



Powiat Nakielski

ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54

89-100 Nakło nad Notecią

### Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej  
207.000,00 euro dla dostaw,  
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na

**„Rewitalizację przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią – stworzenie kompleksowej bazy turystycznej na obszarze zależnym od rybactwa poprzez wyposażenie pomieszczeń budynku przystani w sprzęt niezbędny do rozwoju infrastruktury turystycznej”.**

Nakło nad Notecią, 13 października 2014r.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



**Powiat Nakielski, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Nakielskiego** zwany dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. 207.000,00 euro dla dostaw.

#### **I. Nazwa i adres Zamawiającego.**

Zamawiającym jest Powiat Nakielski, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Nakielskiego.

Powiat Nakielski  
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54  
89-100 Nakło nad Notecią  
tel. 52 386 66 22  
fax 52 386 66 25  
e-mail: starosta.cna@powiatypolskie.pl  
NIP 5581724333  
REGON 092350866

#### **II. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią – stworzenie kompleksowej bazy turystycznej na obszarze zależnym od rybactwa poprzez wyposażenie pomieszczeń budynku przystani w sprzęt niezbędny do rozwoju infrastruktury turystycznej. Zmówienie obejmuje zakup, dostawę i montaż sprzętu niezbędnego do wyposażenia przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią.
2. Przedmiotowa operacja realizowana będzie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na 13 części:

- 1) Część I - Zakup urządzeń multimedialnych (CPV 30214000-2, 30213100-6, 30195000-2, 38652100-1, 32200000-5, 30213200-7, 32324600-6, 32324600-6, 32342400-6, 32232000-8, 44421300-0, 39294000-9) – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SIWZ.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



- 2) Część II - Zakup sprzętu kuchennego (CPV39700000-9, 39713100-4, 39711110-3, 397141100-4, 39711362-4, 39711361-7, 39713210-8, 39713430-6, 39711310-5) - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1b do SIWZ.
  - 3) Część III - Zakup tekstyliów do bazy noclegowej (CPV 39510000-0) - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1c do SIWZ.
  - 4) Część IV - Zakup sprzętu gospodarstwa domowego (CPV 42924740-8, 42122000-0) - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1d do SIWZ.
  - 5) Część V - Zakup mebli (CPV 39100000-3) - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1e do SIWZ.
  - 6) Część VI - Zakup sprzętu turystycznego (CPV 34522000-2, 39525300-1, 37412000-9, 344320000-4, 34430000-0, 34223300-9) - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1f do SIWZ.
  - 7) Część VII - Zakup sprzętu do bazy hotelowej – urządzenie do czyszczenia butów (CPV 39224300-1) - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1g do SIWZ.
  - 8) Część VIII - Zakup sprzętu do bazy hotelowej – leżaki (CPV 391420000-9) - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1h do SIWZ.
  - 9) Część IX - Zakupy do bazy turystycznej – zaprojektowanie internetowego modułu specjalnego dedykowanego przystani wodnej (CPV 48110000-2) - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1i do SIWZ.
  - 10) Część X - Zakupy do bazy turystycznej – system regałów (CPV 39141100-3) - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1j do SIWZ.
  - 11) Część XI - Zakup wyposażenia specjalistycznego do warsztatu skutniczego (CPV 43800000-1, 42636100-4, 42924740-8, 42630000-1, 43136000-5, 44315100-2, 44317000-5, 39541110-0) - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1k do SIWZ.
  - 12) Część XII - Zakup hali namiotowej (CPV 39522530-1) - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1l do SIWZ.
  - 13) Część XIII - Zakup Klimatyzacji (CPV 39717200-3) - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1m do SIWZ.
3. Zaoferowanie przedmiotu zamówienia sprzecznego z wymaganiami Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty
  4. Wykonawca składa jedną ofertę na całość zamówienia lub na wybrane części.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i alternatywnych.
  6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
  8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.



9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.
10. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 Pzp.

### III. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy dla części I – IV, VI-VIII, X-XII, 30 dni od dnia podpisania umowy dla części V, IX i XIII.

### IV. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składanego przez wykonawcę w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składanego przez wykonawcę w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składanego przez wykonawcę w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

4. Wykonawca dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składanego przez wykonawcę w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

5. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składanego przez wykonawcę w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.



W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunki udziału w postępowaniu wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

**V. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawcy muszą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:**

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców oświadczenie musi dotyczyć każdego z wykonawców i winno być złożone przez: każdego z nich odrębnie jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, bądź przez pełnomocnika występującego w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) – załącznik nr 4 do SIWZ.

**Uwaga: informacje w złożonych dokumentach powinny potwierdzać wszystkie kryteria oceny spełniania warunku opisanego w rozdziale IV specyfikacji.**

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

**VI. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcy muszą złożyć:**



1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca z osobna składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania) – załącznik nr 5 do SIWZ;
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

#### **VII. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:**

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SIWZ.

#### **VIII. Inne dokumenty wymagane od wykonawców:**

1. formularz oferty – załącznik nr 2 do SIWZ;
2. szczegółowe formularze cenowe dla poszczególnych części zamówienia zał. od 3a do 3m
3. szczegółowe specyfikacje techniczne sprzętów dla części I, II, IV, VI, XI i XIII.
4. pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.

Jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartości podane będą w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego średniego kursu walut na dzień ogłoszenia o wszczęciu postępowania.

W przypadku wniesienia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów ich zobowiązania co do oferty oraz wykonania zamówienia są solidarne. Oferta wspólna musi spełniać następujące warunki:

1. musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony,
2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3. Jeżeli oferta wykonawców (np. Konsorcjum) zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

**UWAGA:** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w rozdziale VI składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.



Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o których mowa w dziale VI SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, w o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

#### **IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami**

1. Zamawiający informuje, że oferta wraz z wszystkimi dokumentami musi być złożona pisemnie.
2. Zamawiający i wykonawcy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
  - w sprawach postępowania – Alicja Dymel-Kobza tel. 52 386 66 28; e-mail: [alicia.kobza@powiat-nakielski.pl](mailto:alicia.kobza@powiat-nakielski.pl)
  - w sprawach przedmiotu zamówienia – Dawid Konwiński tel. 52 386 66 47; e-mail: [dawid.konwinski@powiat-nakielski.pl](mailto:dawid.konwinski@powiat-nakielski.pl); Magdalena Waleryś tel. 52 386 66 29; e-mail: [magdalena.walerys@powiat-nakielski.pl](mailto:magdalena.walerys@powiat-nakielski.pl)Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 8<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup>.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sposobu przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie.
6. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień związanych z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



- warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ zostanie złożony na adres Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Treść zapytań wraz z odpowiedziami na pytania zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którym zamawiający przekazał SIWZ, bez wskazania źródła zapytania.
  8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą prześle niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ.
  9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zawiadamiając jednocześnie o tym fakcie wykonawców którym przekazał SIWZ.
  10. Zamawiający informuje, że SIWZ wraz z jej modyfikacjami, treści zapytań i odwołań wraz z odpowiedziami, zamawiający będzie zamieszczał na następującej stronie internetowej [www.powiat-nakielski.pl](http://www.powiat-nakielski.pl) zakładka przetargi.

#### **X. Wymagania dotyczące wadium.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### **XI. Termin związania ofertą.**

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

#### **XII. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku podmiotów występujących wspólnie istnieje możliwość poświadczenia kopii dokumentów przez pełnomocnika.
2. W przypadku poświadczenia kopii dokumentów, za zgodność z oryginałem przez osobę niewymienioną w rejestrze firmy, należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału, lub kopii poświadczonej przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osobę uprawnioną do reprezentacji wynikającej z dokumentu rejestracyjnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia przez wykonawcę oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.



6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
7. Oferta winna być zabezpieczona przed dekompletacją.
8. Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.
9. Wszystkie zmiany i poprawki dokonane w ofercie muszą być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
10. Do sporządzenia oferty winny być wykorzystane druki dołączone do niniejszej SIWZ. W przypadku opracowania wymaganego dokumentu przez Wykonawcę muszą być one zgodne z treścią załączonych formularzy. W przypadku złożenia oferty o niezgodnej treści z treścią określoną w SIWZ, oferta zostanie odrzucona.
11. Zamawiający informuje, że oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.  
► **Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. Nr z 2003r. Nr 153,poz.1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.**  
**Uwaga!**  
**Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy skutkować będzie ich ujawnieniem.**  
**Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.**  
Zamawiający zaleca aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z dopiskiem „tajemnica przedsiębiorstwa”.
12. Udostępnienie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:
  - a) Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty,
  - b) Zamawiający ustali zakres informacji, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia, które mogą być udostępnione,
  - c) po ustaleniu zakresu informacji Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym powiadomi pisemnie Wykonawcę.
13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.
14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.



15. Składając oferty wspólne na formularzu oferty i innych dokumentach dołączonych do oferty w miejscu nazwy i adresu „Wykonawcy” należy wymienić wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.

### **XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w biurze obsługi klienta (pokój numer 4) w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią przy ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią w terminie najpóźniej do dnia **28 października 2014r. do godz. 9.45.**

Zewnętrzna koperta musi być zaadresowana na Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią oraz dopisek „**Oferta na rewitalizację przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią – wyposażenie pomieszczeń budynku przystani**” oraz „**nie otwierać przed 28 października 2014r. godz. 10.00**”.

Wewnętrzna koperta musi zawierać nazwę przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia

2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem, o którym mowa w pkt 1 ponosi Wykonawca.  
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.  
4. Otwarcie ofert nastąpi w:  
Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią  
ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią  
**dnia 28 października 2014 r. o godz. 10<sup>00</sup>.**  
5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy prześle informacje z sesji otwarcia ofert.

### **XIV. Modyfikacja i wycofanie oferty**

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.  
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w taki sam sposób jak składana oferta (rozdział XIII SIWZ) z dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.  
3. Ofertę złożoną po terminie lub ofertę wycofaną zwraca się niezwłocznie wykonawcy bez otwierania.

### **XV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty**

Cena powinna być podana:

- cyfrowo i słownie w złotych polskich,
- zgodnie z załączonym formularzem oferty tj.: cena netto, podatek VAT, cena brutto.



**Cenę oferty jest ceną ryczałtową. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianie w trakcie realizacji umowy.**

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca winien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące wpłynąć na kształtowanie się ceny zamówienia.

Zamawiający poprawi ewentualnie omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

#### **XVI. Informacja dotycząca walut obcych**

Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej lub jej elementów w walutach obcych. Cena winna być podana w polskich jednostkach pieniężnych.

#### **XVII. Opis kryteriów wyboru oferty**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena - 100% **przy zastosowaniu wzoru:**

**najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych**

----- X 100 pkt

**cenę oferty badanej**

Ofertą najkorzystniejszą zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
3. W przypadku podejrzenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

#### **XVIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy**

1. Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- a) Zgodnie z art. 94 Pzp zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
- b) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
- c) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylać się będzie od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy**

Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści oferty w zakresie:

1. warunków płatności, w tym również zmiany terminów płatności,
2. podwykonawców i zakresu prac im powierzonych,
3. ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

**Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie jest pisemne zwrócenie się o wyrażenie zgody jednej ze stron na dokonanie zmiany w umowie z podaniem uzasadnienia faktycznego oraz wyrażenie zgody drugiej strony.** Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takich zmian.

#### **XXI. Podwykonawstwo**

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo określone zostały w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

#### **XXII. Środki ochrony prawnej**

Wykonawcom, którym ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp.

#### **Załączniki do SIWZ:**

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.



- a) Część I - Zakup urządzeń multimedialnych
  - b) Część II - Zakup sprzętu kuchennego
  - c) Część III - Zakup tekstyliów do bazy noclegowej
  - d) Część IV - Zakup sprzętu gospodarstwa domowego
  - e) Część V - Zakup mebli
  - f) Część VI - Zakup sprzętu turystycznego
  - g) Część VII - Zakup sprzętu do bazy hotelowej – Urządzenia do czyszczenia butów
  - h) Część VIII - Zakup sprzętu do bazy hotelowej – Leżaków
  - i) Część IX - Zakupy do bazy turystycznej – zaprojektowanie internetowego modułu specjalnego dedykowanego przystani wodnej
  - j) Część X - Zakupy do bazy turystycznej – regałów
  - k) Część XI - Zakup wyposażenia specjalistycznego do warsztatu skutniczego
  - l) Część XII - Zakup hali namiotowej
  - m) Część XIII - Zakup Klimatyzacji
2. Formularz oferty
3. Szczegółowe formularze cenowe
- a) Część I - Zakup urządzeń multimedialnych
  - b) Część II - Zakup sprzętu kuchennego
  - c) Część III - Zakup tekstyliów do bazy noclegowej
  - d) Część IV - Zakup sprzętu gospodarstwa domowego
  - e) Część V - Zakup mebli
  - f) Część VI - Zakup sprzętu turystycznego
  - g) Część VII - Zakup sprzętu do bazy hotelowej – Urządzenia do czyszczenia butów
  - h) Część VIII - Zakup sprzętu do bazy hotelowej – Leżaków
  - i) Część IX - Zakupy do bazy turystycznej – zaprojektowanie internetowego modułu specjalnego dedykowanego przystani wodnej
  - j) Część X - Zakupy do bazy turystycznej – regałów
  - k) Część XI - Zakup wyposażenia specjalistycznego do warsztatu skutniczego
  - l) Część XII - Zakup hali namiotowej
  - m) Część XIII - Zakup Klimatyzacji
- 1. Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 Pzp
  - 2. Oświadczenie wykonawcy z art. 24 ust. 1 Pzp
  - 3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
  - 4. Projekt umowy

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



## Szczegółowa specyfikacja techniczna

### Część I - Zakup urządzeń multimedialnych

Określone w Opisie technicznym parametry są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o parametrach wyższych.

| Opis                                                                 | Ilość sztuk | Opis techniczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Komputer stacjonarny z monitorem LCD</b><br><b>CPV 30214000-2</b> | 1           | <p>Komputer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- procesor: Intel Core i3 (3rd Gen) 3240 / 3.4 GHz ( Dual-Core )</li> <li>- Pamięć RAM: 4 GB (zainstalowane) / 8 GB (maks.) - DDR3 SDRAM - non-ECC - 1333 MHz - PC3-10600</li> <li>- dysk twardy: 500 GB - SATA 6Gb/s</li> <li>- napęd optyczny: DVD +/- RW SATA</li> </ul> <p>Płyta Główna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- porty USB - 6 portów w standardzie 2.0 (4 z tyłu 2 z przodu)</li> </ul> <p>Monitor LCD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- typ matrycy: TFT/TN lub lepsza,</li> <li>- rozmiar matrycy 23"</li> <li>- jasność: 250 cd/m2</li> <li>- kontrast maksymalny: 1000:1</li> <li>- czas reakcji nie większy niż: 5s</li> <li>- najwyższa rozdzielczość nie gorsza niż 1920x1080</li> </ul> <p>lub równoważny osiągający taki sam lub wyższy wynik w teście SYSmark 2007 Preview.</p> |
| <b>Notebook prezentacyjny</b><br><b>CPV 30213100-6</b>               | 4           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- procesor: Intel Core i5 (4th Gen) 4200U / 1.6 GHz ( 2.6 GHz ) / 3 MB Pamięć podręczna</li> <li>- matryca: 14", matryca LED, 1600 x 900 ( HD+ )</li> <li>- pamięć RAM: 4 GB</li> <li>- porty USB – 4 porty USB3.0</li> <li>- certyfikaty: CE, EnergyStar, RohS</li> <li>- w komplecie torba i mysz USB</li> </ul> <p>lub równoważny osiągający taki sam lub wyższy wynik w teście SYSmark 2007 Preview.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tablica interaktywna</b><br><b>CPV 30195000-2</b>                 | 1           | <p>Tablica interaktywna</p> <p>Dopuszcza się zmianę wymiarów tablicy w granicach +/- 10%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Wymiary obszaru roboczego: 117,2 cm x 188 cm</li> <li>-Wymiary tablicy: 125,7 cm x 196,9 cm</li> <li>-Waga tablicy: 19,1 kg</li> <li>-Rozdzielczość sprzętowa: 4096x4096</li> <li>-Zasilanie tablicy: USB</li> <li>-Montaż na ścianie: tak</li> <li>-Montaż na podstawie jezdnej: tak</li> <li>-Akcesoria – Dostępny jest stojak do ustawienia na podłogę, głośniki,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |   | połączenie bezprzewodowe oraz inne akcesoria,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Projektor<br/>CPV 38652100-1</b>                                                                        | 1 | Załączone wyposażenie:<br>Pilot, Kabel zasilający, Baterie do pilota<br>Wysokość [mm] 136 - 140<br>Szerokość [mm] 450 - 460<br>Głębokość [mm] 360 - 370<br>Waga [kg] do 8<br>Obraz<br>Rozdzielczość optyczna 1920 x 1080<br>Jasność ANSI [lumen] 1800<br>Kontrast 25000:1<br>Przekątna ekranu - min. [m] 0.76<br>Przekątna ekranu - maks. [m] 7.62                                                                                    |
| <b>Skaler formatów<br/>sygnałów<br/>analogowych i<br/>cyfrowych<br/>CPV 32200000-5</b>                     | 1 | -Wejście:<br>2 x HDMI<br>1 x VGA<br>1x composite RCA<br>1x S-video Y/C<br>2 x component 3 RCA<br>-Wyjście:<br>1x HDMI<br>1 x VGA<br>1 x S/PDIF RCA<br>1x niebalansowane audio stereo RCA<br>- Rozdzielczość wychodząca:<br>Native, VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i,<br>1080p, WXGA, WSXGA, WUXGA, 1280x800, 1440x900, 1400x1050,<br>1600x900, 480i59.94, 480p59.94, 720p59.94, 1080i59.94, 1080p59.94 |
| <b>Tablet<br/>CPV 30213200-7</b>                                                                           | 1 | - Procesor – Intel Atom Z2760 / 1.8 GHz / 1 MB Pamięć podręczna<br>-Ekran - 10.1" wielodotkowy<br>-Rozdzielczość - 1280 x 800 ( WXGA)<br>-Pamięć RAM - 2 GB LPDDR2<br>-Dysk twardy - 64 GB SSD<br>-Czytnik kart pamięci<br>-Typ akumulatora – bateria 2-komorowa litowo-polimerowa, 25Wh<br>lub równoważny osiągający taki sam lub wyższy wynik w teście SYSmark 2007<br>Preview.                                                     |
| <b>Telewizor LCD (25<br/>cali +/- 1 cal)</b>                                                               | 5 | - napięcie zasilania 22/240V 50 Hz, waga 4,8 kg(+/-0,5 kg),<br>- Rozdzielczość: 1366x768<br>- Ilość głośników: 2 szt. moc 5W<br>- Możliwość odtwarzania filmów w USB<br>- Możliwość montażu na ścianie<br>- Pilot + baterie<br>- W komplecie kable: zasilający DVI, D – SUB<br>- Komunikacja WI-FI<br>- Kabel zasilający                                                                                                              |
| <b>Telewizor ( 50 cali)<br/>LCD wraz z<br/>elementem<br/>mocującym go do<br/>ściany<br/>CPV 32324600-6</b> | 2 | - Przekątna (cale) 55"<br>- Rozdzielczość 1920x1080<br>- Kontrast: 5000:1<br>- Jaskrawość: 350 cd/m2<br>- Kąt widzenia 178 stopni<br>- Komunikacja WI-FI                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.



|                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuner TV: 1x analogowy, 1x cyfrowy</li> <li>- Klasa energetyczna A</li> </ul> <p>Złącza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HDMI (19-stkowy HDMI Typ A) USB 2.0 (4pin USB Type A) 1xwejście video zespolone/ składowe (RCA phonox3)</li> <li>- Pilot + baterie</li> <li>- Kabel zasilający</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>System nagłośnienia konferencyjnego (zestaw) CPV 32342400-6</b>                | 1 | <p>System pozwala na obsługę minimum 10 mikrofonów uczestników, 1 mikrofonu prowadzącego, dwóch dodatkowych mikrofonów bezprzewodowych. System jest centralnie zarządzany, ma możliwość odtwarzania nagrań oraz pozwala na rejestrację dyskusji.</p> <p>Mikrofon w pulpicie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-wkładka: pojemnościowa, kierunkowa,</li> <li>-pasmo przenoszenia wkładki: 100Hz. do 16 000Hz.,</li> <li>-długość statywu: min. 35cm.</li> </ul> <p>Głośniki – 6 szt. MKS-8PRO, para zestawów głośnikowych PA wysokiej jakości, 2 x 180WMAX, 2 x 100WRMS 1200,00 x 3 = 3600,00</p> |
| <b>Terminal wideokonferencyjny CPV 32232000-8</b>                                 | 1 | <p>Jakość obrazu</p> <p>(HD 720p30, opcjonalnie odbiór 720p60 oraz 1080p30 )</p> <p>Kamera główna</p> <p>Szybkoobrotowa kamera kolorowa, obraz w formacie 16:9, elektroniczne sterowanie polem widzenia kamery (Pan/Tilt/Zoom), zoom x12, wypadkowy kąt widzenia 270° w poziomie, pamięć 99 pozycji (Presets), sterowanie pozycją kamery ze zdalnej lokacji (FECC), automatyczna regulacja ostrości, automatyczna regulacja ekspozycji i balansu bieli, kompensacja jasnego tła.</p> <p>Format obrazu</p> <p>16:9</p>                                                                                      |
| <b>Sejf CPV 44421300-0</b>                                                        | 5 | <p>Dopuszcza się zmianę wymiarów w granicach +/-10%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-wymiarzy zewnętrzne: (wys./szer./gł.) 220x459x360 mm</li> <li>-wymiarzy wewnętrzne: (wys./szer./gł.) 217x492x275 mm</li> </ul> <p>Rodzaj ochrony:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-grubość drzwi min. 4 mm</li> <li>-grubość korpusu min. 2 mm</li> <li>-możliwość przytwierdzenia sejfu do podłoża i/lub do ściany</li> <li>-22 mm rygle</li> <li>-6 lewarkowy dwu-ryglowy zamek</li> </ul>                                                                                                    |
| <b>Elektroniczny Informator Turystyczny wraz z oprogramowaniem CPV 39294000-9</b> | 1 | <p>Konfiguracja podstawowa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wolnostojąca obudowa przeznaczona do użytku na zewnątrz budynku o wysokości ok. 1,8 metra</li> <li>2. Komputer sterujący z oprogramowaniem</li> <li>3. Ekran dotykowy LCD 32 " o dużej jasności z szybą chroniącą monitor, zorientowany w pozycji poziomej.</li> <li>4. Głośnik stereo.</li> <li>5. Możliwość personalizacji oprogramowania.</li> </ol>                                                                                                                                                                          |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>6. Możliwość umieszczenia logotypów.</p> <p>7. Obudowa kiosku wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo.</p> <p>8. Dostęp serwisowy zapewniają drzwi zabezpieczone zamkami.</p> <p>9. Dwuwarstwowa podstawa wykonana z blach stalowej zapewnia stabilność i możliwość zamocowania do podłoża.</p> <p>Konfiguracja jednostki centralnej:</p> <p>1. RAM – 1 GB</p> <p>2. HDD – 100 GB</p> <p>3. system – Windows 7</p> <p>4. Rozdzielczość – Full HD.</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Załącznik nr 1b

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

### Część II- Zakup sprzętu kuchennego

| Opis                                                          | Ilość sztuk | Opis techniczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zmywarka do zabudowy – 1 szt.</b><br><b>CPV 39713100-4</b> | 1           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- szer. zabudowy – 59 – 60 cm</li> <li>Wymiary: wys. 81.5 cm, szer. 60 cm, gł. 55 cm – dopuszcza się tolerancję 5% w różnicy wymiarów</li> <li>-klasa energetyczna – min. A++</li> <li>-klasa efektywności zmywania – min. A</li> <li>-klasa efektywności suszenia – min. A</li> <li>-zużycie wody w cyklu max 10 litrów</li> <li>-Poziom hałasu – max 46 dB</li> <li>-panel sterujący zintegrowany</li> <li>-wskaźnik braku soli i nablyszczacza</li> <li>-Sterowanie elektroniczne</li> <li>-możliwość – ½ wsadu</li> <li>- pojemność użytkowa - 12 kompletów</li> <li>-zabezpieczenie przeciw wypływowi</li> <li>-opóźniony start</li> <li>-ilość programów – 5 lub więcej</li> <li>- ilość temperatur – 4, zakres od 45 – 70 stopni</li> <li>-górny kosz regulowany, półki na filiżanki</li> <li>- kosz na sztućce</li> <li>-składane półki</li> <li>-blacha chroniąca blat przed parą</li> </ul> |
| <b>Lodówka do zabudowy – 1 szt.</b><br><b>CPV 39711110-3</b>  | 1           | <ul style="list-style-type: none"> <li>-klasa energetyczna min. A</li> <li>-pojemność całkowita – 110-115 litra</li> <li>-zamrażalnik górny</li> <li>-jednodrzwiowa</li> <li>-pojemność zamrażarki – 12 – 13 litra</li> <li>-kompresorowy systemem chłodzenia</li> <li>-klasa klimatyczna: N</li> <li>-regulacja temperatury: 0°-10°/0°- -5°C</li> <li>-zmiana kierunku otwierania drzwi</li> <li>-regulowane nóżki</li> <li>-2 półki szklane</li> <li>-wymiary: szer. 470 – 500, gł. 490 – 500, wys. 831 – 850 mm</li> <li>-waga netto do 25 kg</li> <li>-min. 2 lata gwarancji</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pochłaniacz - 1 szt.</b><br><b>CPV 39714110-4</b>          | 1           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- typ okapu - przyścienny</li> <li>- rodzaj okapu – kominowy</li> <li>- obudowa – szkło i stal nierdzewna</li> <li>- wysokość minimalna – 55 – 60 cm</li> <li>- wysokość maksymalna – 95 – 100 cm</li> <li>- szer. od 61 do 75 cm</li> <li>- głębokość – 47 – 50 cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-waga – 12 -14 kg</li> <li>- tryb pracy – wyciąg, pochłaniacz</li> <li>- sterowanie elektroniczne</li> <li>- ilość prędkości – min. 3</li> <li>- oświetlenie halogenowe</li> <li>- ilość punktów świetlnych – 2</li> <li>- filtr odtłuszczający – aluminiowy</li> <li>-poziom hałasu – do 60 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lodówka –1 szt.</b><br><b>CPV 39711110-3</b>                                   | 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wym. szer. 550 – 600, gł. 550 – 600, wys. 1750 – 1850 mm</li> <li>- pojemność całkowita brutto – 275 -285 l</li> <li>- pojemność całkowita netto – 235 -245 l</li> <li>- dwustronny montaż drzwi</li> <li>- rodzaj sterowania - elektroniczne</li> <li>- zamrażalnik dolny</li> <li>-poziom hałasu – max 40 dB</li> <li>-klasa energetyczna min. A+</li> <li>- system No – Frost</li> <li>- pojemność chłodziarki – 190 – 200 litra</li> <li>-zastosowane technologie: BioFresh, Super Cool</li> <li>- regulacja półek</li> <li>-rozmrażanie automatyczne</li> <li>- pojemność zamrażarki – 60 – 65 litra</li> <li>- liczba szuflad – 3</li> <li>- rozmrażanie – system NoFrost</li> <li>- zastosowane technologie: No – Frost, system FrostSafe, VarioSpace</li> <li>- zdolność utrzymywania temp. – min 30h</li> </ul> |
| <b>Kuchenka<br/>mikrofalowa – 1<br/>szt.</b><br><b>CPV 39711362-4</b>             | 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- termoobieg</li> <li>- grill</li> <li>- wyświetlacz</li> <li>- sterowanie elektroniczne</li> <li>- zegar czasu rzeczywistego</li> <li>- minutnik</li> <li>- ilość poziomów mocy – 6</li> <li>- rozmrażanie</li> <li>- moc kuchenki – 900 – 1000 W,</li> <li>- pojemność – 25 – 30 l</li> <li>- waga – 16 – 20 kg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kuchenka<br/>elektryczna do<br/>zabudowy – 1 szt.</b><br><b>CPV 39711361-7</b> | 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- klasa energetyczna - min. A</li> <li>-szer. zabudowy – 60 cm</li> <li>-front szklany</li> <li>-wys. piekarnika – 59 – 60 cm</li> <li>-szer. piekarnika 59- 60 cm</li> <li>-gł. piekarnika – 54-55 cm</li> <li>-wykonanie płyty – szlifowane krawędzie</li> <li>Panel sterujący:</li> <li>-Własne sterowanie</li> <li>-Płyta – sterowanie dotykowe</li> <li>-Piekarnik – 2 pokrętła, przyciski z wyświetlaczem</li> <li>Płyta:</li> <li>- rodzaj – indukcyjna</li> <li>-Wskaźnik opadania ciepła</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- system rozpoznawania naczyń</li> <li>- 4 pola grzewcze</li> </ul> <p>Piekarnik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyświetlacz funkcji; temperatury i czasu</li> <li>- programator elektroniczny</li> <li>- wyświetlacz LCD</li> <li>- Grill</li> <li>- moc grilla – 2.5-2.7 kW</li> <li>- wymuszony obieg powietrza</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pralka: - 1 szt.</b><br><b>CPV 39713210-8</b>               | 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ładowanie - od frontu</li> <li>-Gwarancja min. 24 miesiące</li> <li>-Wysokość max 85 cm</li> <li>-Szerokość max 60 cm</li> <li>-Głębokość max 60 cm</li> <li>-Prędkość wirowania nie mniej niż 1200 obr/min z możliwością regulacji</li> <li>-Sterowanie – elektroniczne</li> <li>-Zużycie wody na cykl max 42 litry</li> <li>-Klasa energetyczna min A</li> <li>-Ładowność min 5kg</li> <li>-Zabezpieczenie przeciw wypływowi</li> <li>-Zabezpieczenie przed zalaniem</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| <b>Odkurzacze przemysłowe: 1 szt.</b><br><b>CPV 39713430-6</b> | 1 | <p>napięcie zasilania – 230 V</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Moc silnika – 2 x 1500 W</li> <li>-Podciśnienie: 250 mbar</li> <li>-Pojemność zbiornika: 65 - 75l</li> <li>-Wyposażenie standardowe:</li> <li>-Wąż ssący - min.4m</li> <li>-Rura stal nierdzewna – 2 szt.</li> <li>-Uchwyt węża, worek filtrujący, filtr kasetowy, ssawa do podłóg, ssawa szczelinowa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ekspres do kawy: - 1 szt.</b><br><b>CPV 39711310-5</b>      | 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-możliwość parzenia: espresso, coffee, cappuccino, włoskie coffee latte albo latte macchiato</li> <li>-duży sensor sterujący</li> <li>-system przed zaparzeniowy</li> <li>-regulator do spienionego lub gorącego mleka</li> <li>-możliwość parzenia kawy w ziarnach, jak i w proszku</li> <li>-regulacja stopnia zmielenia kawy</li> <li>-programowalna moc kawy (extra mild, mild, standard, strong, xstrong)</li> <li>-elektroniczna kontrola temperatury</li> <li>-dozownik kawy (regulowana wysokość)</li> <li>-automatyczne wyłączanie</li> <li>-wyjmowany zbiornik na wodę</li> <li>-ciśnienie: 14 - 16 bar</li> <li>-napięcie: 230 V, 50/60 Hz</li> </ul> |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Załącznik nr 1c

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

### Część III - Zakup tekstyliów do bazy noclegowej CPV 39510000-0

| Opis                                                           | Ilość sztuk w zestawie | Opis techniczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kołdry , poduszki (komplet)</b>                             | 20                     | <b>Kołdra</b> – antyalergiczna wym. 140x200 cm, 48% bawełna, 52% poliester, wypełnienie: włókna poliestrowe (100 % poliester), termicznie skręcane, posiadające spiralny kształt i wysoką sprężystość, ciężar: min. 840 g/m <sup>2</sup><br><b>Poduszka</b> – antyalergiczna wym. 80 x 70 cm, 48% bawełna, 52% poliester, wypełnienie: włókna poliestrowe (100%) poliester, termicznie skręcane, posiadające spiralny kształt i wysoką sprężystość, ciężar: min. 100 g/m <sup>2</sup>                                                              |
| <b>Komplet pościeli (poszwa na kołdrę, poszwa na poduszkę)</b> | 40                     | -Poszwa na kołdrę, wym. 140 x 200 cm, skład 100 % bawełna , kolor biały, ciężar, 140-155 g/m <sup>2</sup> splot satynowy, gładki, szyta na zakład. – 40 szt.<br>- Poszwa na poduszkę, wym. 70 x 80 cm, skład 100% bawełna, kolor biały, ciężar, 140-155 g/m <sup>2</sup> splot satynowy, gładki, szyta na zakład. – 40 szt.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prześcieradła</b>                                           | 36                     | - Prześcieradło gładkie, wym. 250 x 300 cm, skład 100 % bawełna, kolor biel, ciężar 155+- 6 g/m <sup>2</sup> – 4 szt.<br>- Prześcieradło gładkie, wym. 180 x 300 cm, skład 100 % bawełna, kolor biel, ciężar 155+- 6 g/m <sup>2</sup> – 32 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Komplety ręczników</b>                                      | 50                     | - Ręcznik hotelowy frotte 140 x70 cm, deseń gładki, kolor biały, 100% bawełna, ciężar: 550g/m <sup>2</sup> , podwójna pętka – 50 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                | 50                     | - Ręcznik hotelowy frotte 100 x 50 cm, deseń gładki, kolor biały, 100% bawełna, ciężar: 550g/m <sup>2</sup> , podwójna pętka – 50 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dywanik frotte (zestaw)</b>                                 | 20                     | <b>50 x 70 cm</b> , kolor biały, 100 % bawełna, ciężar 675 g/m <sup>2</sup> - 20 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Firany, zasłony kpl.</b>                                    | 10 kpl                 | - <b>Firany</b> z tkaniny białej/ecru, pokojowe. Możliwość wyboru firan i zasłon na miejscu, zakardowe, długie, na wszytej taśmie do zawieszenia na karniszu,.<br>- <b>Zasłony</b> z tkaniny żakard, woal, batyst, wykonane z tkaniny, która nie wymaga prasowania po upraniu. – <b>10 szt.</b> na wnękę okienną o wymiarach 220 x 200 cm<br><b>10 kompletów.</b> – na wnękę okienną o wymiarach 220 x 200 cm, dzielona na dwie części<br>Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obszyte firany i zasłony zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. |
| <b>Narzuty,</b>                                                | 16                     | - <b>Narzuta</b> – szal chroniący ¼ łóżka, tkanina imitująca nubuk, kolor do ustalenia z zamawiającym, wym. 60 x 170 cm – 16 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|                   |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 2 | -Narzuta – szal chroniący ¼ łóżka, tkanina imitująca nubuk, kolor do ustalenia z zamawiającym, 60 x 260 – 2 szt.                                                                                                                 |
| Karnisze (zestaw) | 5 | - Karnisz – Podwójny, o długości 230 cm, rozstaw elementów mocujących karnisz do ściany – 215 cm, efekt stali nierdzewnej, z zakończeniem typu Walec – 5 szt. Na każdym zamontowane kółka z żabkami do przywieszenia min 50 szt. |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

### Część IV- Zakup sprzętu gospodarstwa domowego

| Opis                                                          | Ilość sztuk | Opis techniczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Myjka wysokociśnieniowa CPV 42924740-8</b>                 | 1           | <p>Pistolet spryskujący z wkładką Soft</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Wąż wysokociśnieniowy, 10 m,</li> <li>- Lanca spryskująca, 1000-1100 mm</li> <li>- Zabezpieczenie przed skręcaniem (AVS)</li> <li>- Kontrola ciśnienia</li> <li>- Układ kontroli serwisowej z wyświetlaczem LED</li> <li>- Dwa zbiorniki na detergenty</li> <li>- Zabezpieczenie przed pracą na sucho</li> <li>- Ciśnienie maksymalne (bar) 30-200</li> <li>- Maks. temp. (°C) 80-155</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pompa elektryczna zanurzeniowa szlamowa CPV 42122000-0</b> | 1           | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Wykonana w całości ze stali nierdzewnej, która zapewni lekkość i sztywność konstrukcji pompy.</li> <li>-Pompa wyposażona w układ ochronny cieplnej silnika, chroniący go przed spalaniem w wyniku wysokiej temperatury, spadku napięcia lub zablokowania wirnika.</li> <li>- silnik pompy posiada „suchą” konstrukcję i chłodzony jest przez przepływającą wodę</li> <li>- pompy wyposażone są w podwójną uszczelkę mechaniczną wraz z dodatkową uszczelką zwiększającą wodoszczelność.</li> <li>- Parametry techniczne:</li> <li>- prąd 230 V</li> <li>-Moc – 1-1.5 KW</li> <li>-nasada storz - 52</li> <li>-wydajność max – 400 l/min (24m3/h)</li> </ul> |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Załącznik nr 1e

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

### **Część V – Zakup mebli. CPV 39100000-3**

Dostawa mebli wraz z wyposażeniem i ich rozmieszczenie wraz z montażem na miejscu w lokalu wg wskazań Zamawiającego, do budynku przystani wodnej w Nakle nad Notecią.

Zamówienie obejmuje: dostarczenie, transport, złożenie i montaż, usunięcie opakowań związanych z dostawą i montażem mebli, ustawienie na miejsce docelowe, wypoziomowanie, wstępne konserwacje oraz przystosowanie do ich użytkowania (tj. mycie, czyszczenie), serwis pogwarancyjny odpłatny na podstawie wyceny z fabryki mebli, będą po kosztach własnych bez naliczania dodatkowych marż.

Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą spełniać minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r., Nr 148, poz. 973).

Na wszystkie meble i wyposażenie Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcznej gwarancji. Dostarczony towar musi być fabrycznie nowy i wolny od wad.

### **Uwaga!**

Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu paletę kolorów (próbki) laminatów, drewna i elementów tapicerowanych.

#### **1. Elementy meblowe**

Oferowane i dostarczone meble muszą być wykonane zgodnie z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych. Biurka, dostawki, stoły konferencyjne zgodnie z: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004; szafy, kontenery zgodnie z: PN-EN 14074:2006, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006

Wszystkie zawiasy z dożywotnią gwarancją.

Płyta użyta do produkcji mebli powinna spełniać normę PN EN 14322, emisja formaldehydu odpowiadająca klasie E1.

Badania powinny być potwierdzone certyfikatem wystawionym przez niezależną instytucję uprawnioną do wystawiania takich certyfikatów. Certyfikat zostanie przedstawiony zamawiającemu w dniu podpisania umowy.



## 2. Elementy meblowe tapicerowane

Oferowane i dostarczone meble muszą być wykonane zgodnie z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych. Fotele obrotowe zgodnie z PN EN 1335- 2:2002; PN EN 1335-3:2002; PN - F - 06108 - 6:1997. Zastosowany materiał powinien spełniać warunki trudno zapalności, odporność na ścieranie nie może być niższa niż 50 000 cykli Martindale.

Przy meblach do zabudowy wykonawca otrzyma szczegółowe wymiary sprzętów do zabudowy lub nazwy i modele sprzętów po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania na sprzęt do zabudowy.

Grubości płyt są wartościami minimalnymi, dopuszcza się zastosowanie grubszych płyt niż określone.

Okucia mebli zostaną wybrane przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów przez wykonawcę.

Powyższe wytyczne dotyczą odpowiednio wszystkich elementów wyposażenia w meble budynku przystani wodnej w Nakle nad Notecią.

| Lp. | Określenie towaru / usługi                                                    |                                                | Podstawowe charakterystyczne parametry techniczne (min. 3) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pomieszczenie biurowe - ma pełnić funkcję Punktu Informacji Turystycznej 0.12 | 1.Lada recepcyjna - zabudowana bokami – 1 szt. | Szer. 250, gł. 65, wys. 110                                | Otwór na przewody wykonać w blacie we wskazanym miejscu,<br><br>blat o grubości 24 mm wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze blatu, Blat wyposażony w przełotkę na kable w kolorze szarym lub kolorze blatu, o średnicy od 5-8 cm. Okucia z dożywotnią gwarancją.<br><br>Boki zabudowane z trzech stron płytą obustronnie laminowaną grubości 24 mm o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze blatu |
|     |                                                                               |                                                | Nadstawka z trzema podporami 1szt.                         | Szer. 250, gł. 18, wys. 40, w części górnej wycięcie na monitor,<br><br>blat o grubości 24 mm wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze blatu.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                                               |                                                | Szafka na klucze z atestowanym zamkiem, 1 szt.             | Szer. 40, gł. 15, wys. 38, Dopasować wym. do wsunięcia pod nadstawkę biurka, z haczykami na klucze<br><br>z płyty obustronnie laminowanej o grubości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|  |  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 mm (skrzynia), oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej, zawiasy stalowe                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |  |                                                                        | Szafka z półkami, 2 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Szer. 45, gł. 55, wys. 72, Zamykana na klucz, 2 szt. półek, chowana pod blat lady<br><br>z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm (skrzynia), oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej, zawiasy stalowe, wyposażona w nóżki umożliwiające regulację wysokości (poziomowanie szafy)                                  |
|  |  |                                                                        | Szafka z szufladami, 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Szer. 45, gł. 55, wys. 72, Zamek centralny, chowana pod blat<br><br>z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm (skrzynia), oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej,<br><br>szuflady zamykane na zamek centralny, prowadnica rolkowa<br><br>wyposażona w nóżki umożliwiające regulację wysokości (poziomowanie szafy) |
|  |  |                                                                        | Półka na klawiaturę, 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Szer. 65, gł. 40, wys. 10, Podczepiona pod blat,<br>z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej,                                                                                                                                                                             |
|  |  |                                                                        | Półka - podstawka pod komputer, 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Szer. 24, gł. 55, wys. 25<br><br>z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej,                                                                                                                                                                                                |
|  |  | 2. Szafa z drzwiami przesuwными – (2 szt. drzwi przesuwanych) - 1 szt. | Szer. 160, gł. 68, wys. 240, ilość półek 6 szt., dopasowanych do wys. Segregatorów A4. Po prawej stronie wydzielona część na wieszak o szer. 20 cm i półką w dolnej części na obuwie. Całość zamykana na klucz.<br><br>Wykonana z płyty wiórowej obustronnie wyklejonej laminatem – drzwi (18mm) oraz wieniec górny (24mm), wykończona obrzeżem pcv 2mm. Wnętrze szafy przystosowane do przechowywania segregatorów, półki z regulacją wysokości. Okucia z dożywotnią gwarancją. Szafy na stopkach z regulacją poziomu. Cała konstrukcja montowana jest bez kleju, na złącza mimośrodowe |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|  |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3. Szafa na puchary i dokumenty, 1 szt. | Dolna część - szafka dwudrzwiowa, 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Szer.80, gł.45,wys. 85, Zamykana na klucz<br><br>z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm (skrzynia), oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej, zawiasy stalowe, wyposażona w nożki umożliwiające regulację wysokości (poziomowanie szafy) |
|  |  |                                         | Górna część z drzwiczkami przeszklonymi, 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Szer. 80, gł.30, wys. 130, Zamykana na klucz<br><br>z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm (skrzynia), oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej, zawiasy stalowe, szkło hartowane                                                        |
|  |  | 4.Stolik okolicznościowy, 1 szt.        | Szer. 80, gł. 45, wys. 60, przyścienny<br><br>z płyty obustronnie laminowanej o grubości 24 mm oklejane okleiną PCV na krawędzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | 5.Krzesła – 2 szt.                      | <p>Metalowy stelaż krzesła dostępny w 3 kolorach (czarny, aluminiowy oraz chromowany wykonany z rury w kształcie elipsy o wymiarach fi 30×16 mm, gięty bez zmiany przekroju profilu. Typ krzesła konferencyjnych, na 4 nogach, nogi zakończone czarnymi stopkami<br/>Tolerancja wymiarów +/-10%.</p> <p>Siedzisko i oparcie tapicerowane.</p> <p>Siedzisko - Sklejka wykładana wylewaną w formie pianką poliuretanową o gęstości min. 75 kg/m<sup>3</sup>, tapicerowana tkaniną.<br/>Oparcie - Sklejka wykładana wylewaną w formie pianką poliuretanową o gęstości min. 75 kg/m<sup>3</sup>, tapicerowana tkaniną, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części krzyżowo-lędźwiowej, tapicerowane w całości, nie dopuszcza się plastikowej maskownicy w tylnej części oparcia.<br/>Krzesło tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności, o klasie ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli, odporność na piling min 4, gramatura min 380 gram/ m<sup>2</sup>, tapicerka wykonana z tkaniny typu next.</p> <p>Wymiary: siedzisko 480x490mm, oparcie 600x460mm, wysokość siedziska od podłoża 420-490 mm, wysokość całego krzesła 1040mm, wysokość podłokietników: 720 mm, rozstaw nóg (profil krzesła)-660 mm, rozstaw nóg (front krzesła) – 580 mm</p> <p>Najwyższa jakość wykonania potwierdzona min. 2 letnią gwarancją</p> <p>Podłokietniki stałe, stanowiące przedłużenie przedniej nogi krzesła, łącząc się z tylną przy oparciu z nakładką drewnianą.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                      |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|    |                                  |                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                  |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. | Pomieszczenie<br>biurowe<br>0.11 | 1.Biurko<br>narożne |                                                                                    | <p>Szer.200, gł. 140,wys. 75, Szer. Blatu głównego 70 cm , blatu bocznego 50 cm, zabudów biurka pełna.</p> <p>blat o grubości 24mm wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS o grubości min 2 mm w kolorze blatu, posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie 15 mm. Cała konstrukcja montowana jest bez kleju, na złącza mimośrodowe. Blat biurka wyposażony w przelotkę na kable w kolorze szarym lub kolorze blatu, o średnicy od 5-8 cm. Okucia z dożywotnią gwarancją.</p> |
|    |                                  |                     | Szafka z półkami, 2 szt.                                                           | <p>Szer.40, gł.45,wys.72, Zamykana na klucz, 2 szt. półek, chowana pod blat biurka</p> <p>z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm (skrzynia), oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej, zawiasy stalowe, wyposażona w nóżki umożliwiające regulację wysokości (poziomowanie szafy)</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                                  |                     | Szafka z szufladami, 1 szt.                                                        | <p>Szer. 40, gł.45,wys.72, Zamek centralny, chowana pod blat</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|  |  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm (skrzynia), oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej,</p> <p>szuflady zamykane na zamek centralny, prowadnica rolkowa</p> <p>wyposażona w nóżki umożliwiające regulację wysokości (poziomowanie szafy)</p>                                                                                                                                                                 |
|  |  |                                   | Półka na klawiaturę, 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Szer.65, gł.40,wys.10, Podczepiona pod blat</p> <p>z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |  |                                   | Półka - podstawka pod komputer, 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Szer.24,gł.55,wys.25</p> <p>z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |  | 2. Komoda, 1 szt.                 | <p>Szer. 80, gł. 35, wys. 105, Dwie półki o wys. 35 cm od dołu</p> <p>Wykonana z płyty wiórowej obustronnie wyklejonej laminatem – drzewi (18mm) oraz wieniec górny (25mm), wykończona obrzeżem pcv 2mm. Drzwi szafy zachodzące na wieniec dolny a pod wieniec górny korpusu szafy, zamykane zamkiem. Na zawiasach stalowych.</p> <p>Okucia z dożywotnią gwarancją. Szafy na stopkach z regulacją poziomu. Cała konstrukcja montowana jest bez kleju, na złącza mimośrodowe</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  | 3. Stolik okolicznościowy, 1 szt. | <p>Szer.60,gł.60,wys.60, Okrągły z czterema nogami przykręconymi od góry do kwadratowej podstawy</p> <p>z płyty obustronnie laminowanej o grubości 24 mm oklejane okleiną PCV na krawędzi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  | 4. Krzesła, 2 szt.                | Typ krzeseł konferencyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Metalowy stelaż krzesła dostępny w 3 kolorach (czarny, aluminiowy oraz chromowany wykonany z rury w kształcie elipsy o wymiarach fi 30×16 mm, gięty bez zmiany przekroju profilu. Typ krzeseł konferencyjnych, na 4 nogach, nogi zakończone czarnymi stopkami Tolerancja wymiarów +/-10%.</p> <p>Siedzisko i oparcie tapicerowane.</p> <p>Siedzisko - Sklejka wykładana wylewaną w formie pianką poliuretanową o gęstości</p> |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|  |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                         | <p>min. 75 kg/m<sup>3</sup>, tapicerowana tkaniną.<br/>Oparcie - Sklejka wykładana wylewaną w formie pianką poliuretanową o gęstości min. 75 kg/m<sup>3</sup>, tapicerowana tkaniną, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części krzyżowo-lędźwiowej, tapicerowane w całości, nie dopuszcza się plastikowej maskownicy w tylnej części oparcia.<br/>Krzesło tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności, o klasie ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli, odporność na piling min 4, gramatura min 380 gram/m<sup>2</sup>, tapicerka wykonana z tkaniny typu next.</p> <p>Wymiary: siedzisko 480x490mm, oparcie 600x460mm, wysokość siedziska od podłoża 420-490 mm, wysokość całego krzesła 1040mm, wysokość podłokietników: 720 mm, rozstaw nóg (profil krzesła)-660 mm, rozstaw nóg (front krzesła) – 580 mm</p> <p>Najwyższa jakość wykonania potwierdzona min. 2 letnią gwarancją</p> <p>Podłokietniki stałe, stanowiące przedłużenie przedniej nogi krzesła, łącząc się z tylną przy oparciu z nakładką drewnianą.</p>  |
|  |  | <p>5.Fotele okolicznościowe, 3 szt.</p> | <p>-wymiary fotela: szer. x gł .x wys.:83/73/78</p> <p>-wymiary siedziska: szer. x gł .x wys.:45/53/43</p> <p>- odporność na mechacenie</p> <p>- odporność na ścieranie</p> <p>-podstawa chrom, czarna lub metalik,</p> <p>- wyprofilowane siedzisko i oparcie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|    |                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                          |                                                                       | <p>- tapicerowane ekoskórą</p> <p>- wymiary z tolerancją +/- 10%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                          | 6. Szafa z drzwiami przesuwными – (2 szt. drzwi przesuwanych), 1 szt. | <p>Szer.170, gł. 68, Wys. 250, Ilość półek 6 szt., dopasowanych do wys. Segregatorów A4. Po lewej stronie wydzielona część na wieszak o szer. 20 cm i półką w dolnej części na obuwie. Całość zamykana na klucz. Kształt wnęki zabudowującej kominy wentylacyjne</p> <p>Wykonana z płyty wiórowej obustronnie wyklejonej laminatem – drzwi (18mm) oraz wieniec górny (24mm), wykończona obrzeżem pcv 2mm. Drzwi szafy zamykane zamkiem. Wnętrze szafy przystosowane do przechowywania segregatorów, półki z regulacją wysokości. Okucia z dożywotnią gwarancją. Szafy na stopkach z regulacją poziomu. Cała konstrukcja montowana jest bez kleju, na złącza mimośrodowe</p> |
| 3. |                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. | Pomieszczenie socjalne-magazynowe – 0.03 | 1.Szafka wisząca – kuchenna, 2 szt.                                   | <p>Szer.80, gł.32, wys.55, 2 szt. Pólek</p> <p>Całość wykonana z płyty o grubości min 18 mm, wzór frontów szafek do wyboru po przedstawieniu wzorów, zawiasy stalowe</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                          | 2. Szafka wisząca – kuchenna, 1 szt.                                  | <p>Szer., 60, gł. 32, wys.55, 2 szt. Pólek</p> <p>Całość wykonana z płyty o grubości min 18 mm, wzór frontów szafek do wyboru po przedstawieniu wzorów, zawiasy stalowe</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|    |                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             | 3.Szafka stojąca – kuchenna, 2 szt.  | Szer.80, gł. 50, wys. 85, 2 szt. Pólek<br><br>Całość wykonana z płyty o grubości min 18 mm, wzór frontów szafek do wyboru po przedstawieniu wzorów, zawiasy stalowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                             | 4.Zabudowa lodówki, 1 szt.           | Szer. 60, gł., 50, wys.85<br><br>Całość wykonana z płyty o grubości min 18 mm, wzór frontów szafek do wyboru po przedstawieniu wzorów, zawiasy stalowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                             | 5.Blat kuchenny, 1 szt.              | Dł. 230, gł.60, wys. 2,8<br><br>Całość wykonana z płyty o grubości min 24 mm, wzór do wyboru przez zamawiającego, płyta z wysoką odpornością na zarysowania, ścieranie, środki chemii gospodarstwa domowego i wodę.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. | Pomieszczenie biurowe, 1.11 | 1.Komoda mini aneks kuchenny, 1 szt. | Szer.70, gł. 40, wys.105, Błat odporny na wodę i wysoką temperaturę<br><br>Wykonana z płyty wiórowej obustronnie wyklejonej laminatem – drzwi (18mm) oraz wieniec górny (25mm), wykończona obrzeżem pcv 2mm. Drzwi szafy zachodzące na wieniec dolny a pod wieniec górny korpusu szafy, zamykane zamkiem. Na zawiasach stalowych.<br><br>Okucia z dożywotnią gwarancją. Szafy na stopkach z regulacją poziomu. Cała konstrukcja montowana jest bez kleju, na złącza mimośrodowe |
|    |                             | 2. Krzesła, 2 szt.                   | Metalowy stelaż krzesła<br><br>Siedzisko oraz oparcie są tapicerowane zaś nakładki podłokietników wykonane są z drewna<br><br>Krzesło tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności, o klasie ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli, odporność na piling min 4, gramatura min 380 gram/ m <sup>2</sup><br><br>Min. 2 letnia gwarancja<br><br>2 szt.<br><br>Wymiary zgodne z załączonym rysunkiem. Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 10%                               |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|  |  |                             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | 3. Biurko z nadstawką stałą |                                | <p>Szer. 180, gł.70, wys. 75, Wysokość z nadstawką 95</p> <p>blat o grubości 24mm wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS o grubości min 2 mm w kolorze blatu, posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie 15 mm. Cała konstrukcja montowana jest bez kleju, na złącza mimośrodowe. Blat biurka wyposażony w przełotkę na kable w kolorze szarym lub kolorze blatu, o średnicy od 5-8 cm. Okucia z dożywotnią gwarancją.</p> |
|  |  |                             | Półka na klawiaturę,<br>1 szt. | <p>Szer. 65,gł. 40,wys.10, Podczepiona pod blat</p> <p>z płyty obustronnie laminowanej o grubości</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|    |                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 mm, oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej,                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                   |                            | Półka - podstawka pod komputer, 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Szer.24,gł.55,wys.25<br><br>z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej,                                                                                                                                                                                               |
|    |                                   |                            | Szafka z szufladami, 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Szer.40,gł.45,wys.72,Zamek centralny, chowana pod blat<br><br>z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm (skrzynia), oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej,<br><br>szuflady zamykane na zamek centralny, prowadnica rolkowa<br><br>wyposażona w nóżki umożliwiające regulację wysokości (poziomowanie szafy) |
|    |                                   | 4. Szafa odzieżowa, 2 szt. | Szer. 80,gł. 56, wys.210, W szafie znajduje się przegroda pionowa dzieląca na dwie części po 40 cm, kluczonych odrębnie. W każdej przegrodzie półka nad drążkiem w części górnej i półka w części dolnej oddzielająca ubrania od obuwia.<br><br>Szafa z płyty laminowanej o grubości 18 mm (skrzynia), oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej, korpus wzmocniony, tył szafy z co najmniej trzema poprzeczkami wzmocniającymi, zawiasy stalowe, drążek ubraniowy fi 28. Na dole, w odległości 30 cm od dołu szafy, zamontowana na stałe 1 półka wewnętrzna. Wieniec dolny oraz górny z płyty o grubości 25 mm z doklejką PCV w kolorze płyty. Wieniec dolny wyposażony w nóżki umożliwiające regulację wysokości w zakresie min. 15 mm (poziomowanie szafy). Zawiasy stalowe, minimum po 4 na skrzydło. Okucia z dożywotnią gwarancją |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. | Pomieszczenie biurowe<br><br>1.10 | 1.Szafa odzieżowa, 1 szt.  | Szer.80, gł.56, wys.210, Zamykanie na klucz. Przegroda pionowa. W jednej części półka nad drążkiem oraz półka na dole rozdzielająca odzież od obuwia. Druga część przeznaczona na dokumenty.<br><br>Szafa z płyty laminowanej o grubości 18 mm (skrzynia), oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej, korpus wzmocniony, tył szafy z co najmniej trzema poprzeczkami wzmocniającymi, zawiasy stalowe, drążek ubraniowy fi 28. Na dole, w odległości 30 cm od dołu szafy, zamontowana na stałe 1 półka wewnętrzna. Wieniec dolny oraz górny z płyty o grubości 25 mm z doklejką PCV                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|  |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                  | w kolorze płyty. Wieniec dolny wyposażony w nóżki umożliwiające regulację wysokości w zakresie min. 15 mm (poziomowanie szafy). Zawiasy stalowe, minimum po 4 na skrzydło. Okucia z dożywotnią gwarancją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |  | 2.Stolik okolicznościowy, 1 szt. | Szer.60, gł. 60, wys. 60, Okrągły na czterech nogach przytwierdzonych u góry do kwadratowej podstawy<br><br>z płyty obustronnie laminowanej o grubości 24 mm, oklejane okleiną PCV na krawędzi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  | 3. Krzesła, 2 szt.               | <p>Metalowy stelaż krzesła dostępny w 3 kolorach (czarny, aluminiowy oraz chromowany wykonany z rury w kształcie elipsy o wymiarach fi 30×16 mm, gięty bez zmiany przekroju profilu. Typ krzesel konferencyjnych, na 4 nogach, nogi zakończone czarnymi stopkami Tolerancja wymiarów +/-10%.</p> <p>Siedzisko i oparcie tapicerowane.</p> <p>Siedzisko - Sklejka wykładana wylewaną w formie pianką poliuretanową o gęstości min. 75 kg/m<sup>3</sup>, tapicerowana tkaniną.<br/>Oparcie - Sklejka wykładana wylewaną w formie pianką poliuretanową o gęstości min. 75 kg/m<sup>3</sup>, tapicerowana tkaniną, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części krzyżowo-lędźwiowej, tapicerowane w całości, nie dopuszcza się plastikowej maskownicy w tylnej części oparcia.<br/>Krzesło tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności, o klasie ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli, odporność na piling min 4, gramatura min 380 gram/ m<sup>2</sup> , tapicerka wykonana z tkaniny typu next.</p> <p>Wymiary: siedzisko 480x490mm, oparcie 600x460mm, wysokość siedziska od podłoża 420-490 mm, wysokość całego krzesła 1040mm, wysokość podłokietników: 720 mm, rozstaw nóg (profil krzesła)-660 mm, rozstaw nóg (front krzesła) – 580 mm</p> <p>Najwyższa jakość wykonania potwierdzona min. 2 letnią gwarancją</p> <p>Podłokietniki stałe, stanowiące przedłużenie przedniej nogi krzesła, łącząc się z tylną przy oparciu z nakładką drewnianą.</p>  |
|  |  | 4.Fotele okolicznościowe, 2 szt. | <p>-wymiary fotela: szer. x gł .x wys.:83/73/78</p> <p>-wymiary siedziska: szer. x gł .x wys.:45/53/43</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|  |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- odporność na mechacenie</li> <li>- odporność na ścieranie</li> <li>-podstawa chrom, czarna lub metalik</li> <li>- wyprofilowane siedzisko i oparcie</li> <li>- tapicerowane ekoskórą</li> <li>- wymiary z tolerancją +/- 10%</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
|  |  | 5. Biurko narożne | <p>Szer.180, gł. 140, wys.75, Szer. Błatu głównego 70 cm , blatu bocznego 45 cm, zabudów biurka pełna.</p> <p>blat o grubości 24mm wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS o grubości min 2 mm w kolorze blatu, posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie 15 mm. Cała konstrukcja montowana jest bez kleju, na złącza mimośrodowe. Blat biurka wyposażony w przelotkę na kable w kolorze szarym lub kolorze blatu, o średnicy od 5-8 cm. Okucia z dożywotnią gwarancją.</p> |
|  |  |                   | <p>Szafka z półkami, 1 szt.</p> <p>Szer.40,gł.45,wys.72 Zamykana na klucz, 2 szt. półek, chowana pod blat biurka</p> <p>z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm (skrzynia), oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej, zawiasy stalowe,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|    |                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wyposażona w nóżki umożliwiające regulację wysokości (poziomowanie szafy)                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                             |                                         | Szafka z szufladami,<br>1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Szer.40,gł.45,wys.72 Zamek centralny,<br>chowana pod blat<br><br>z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm (skrzynia), oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej,<br><br>szuflady zamykane na zamek centralny, prowadnica rolkowa<br><br>wyposażona w nóżki umożliwiające regulację wysokości (poziomowanie szafy) |
|    |                                             |                                         | Półka na klawiaturę,<br>1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Szer.65,gł.40,wys.10 Podczepiona pod blat<br><br>z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej,                                                                                                                                                                             |
|    |                                             |                                         | Półka - podstawka pod komputer, 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Szer.24,gł.55,wys.25<br><br>z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej,                                                                                                                                                                                                  |
| 7. | Pomieszczenie socjalne -Kuchnia<br><br>1.08 | 1.Stół kuchenny,<br>4 szt.              | Szer.120,gł.70,wys. 75<br><br>Błat wykonany z płyty obustronnie laminowanej grubość min. 24 mm, o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze stołu, nogi drewniane.<br><br>Płyta blatu z wysoką odpornością na zarysowania, ścieranie, środki chemii gospodarstwa domowego i wodę. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                             | 2.Krzesła kuchenne z oparciami, 16 szt. | Siedziska - blat profilowany z drewna<br><br>Metalowy stelaż (nóżki) dostępny jest w dwóch kolorach do wyboru : - alu (jasnoszary) oraz chrome (błyszczący). Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 10%.                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|  |  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                           |
|  |  | <p>3.Zabudowa kuchni, wszystkie szafki stojące pokryte blatem o grubości min 24 mm, wzór do wyboru przez zamawiającego, płyta z wysoką odpornością na zarysowania, ścieranie, środki chemii gospodarstwa domowego i wodę.</p> | szafka wisząca 1 szt.                                                               | <p>Szer.40,gl.32,wys.55</p> <p>Całość wykonana z płyty o grubości min 18 mm, wzór frontów szafek do wyboru po przedstawieniu wzorów, zawiasy stalowe</p>                  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                               | szafka wisząca 1 szt.                                                               | <p>Szer.80,gl.32,wys.55, szafka suszarka</p> <p>Całość wykonana z płyty o grubości min 18 mm, wzór frontów szafek do wyboru po przedstawieniu wzorów, zawiasy stalowe</p> |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                               | szafka wisząca 1 szt.                                                               | <p>Szer.80,gl.32,wys.55</p> <p>Całość wykonana z płyty o grubości min 18 mm, wzór frontów szafek do wyboru po przedstawieniu wzorów, zawiasy stalowe</p>                  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                               | szafka wisząca 1 szt.                                                               | <p>Szer.60,gl.32,wys.55</p> <p>Całość wykonana z płyty o grubości min 18 mm, wzór frontów szafek do wyboru po przedstawieniu wzorów, zawiasy stalowe</p>                  |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|    |                                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                         |                                | szafka stojąca 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Szer.40, gł.55,wys.85, z jedną górna szufladą z wkładką na sztućce<br><br>Całość wykonana z płyty o grubości min 18 mm, wzór frontów szafek do wyboru po przedstawieniu wzorów, zawiasy stalowe, szuflada pełen wysów, na prowadnicach rolkowych |
|    |                                                         |                                | szafka stojąca 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Szer.80, gł.55,wys.85<br><br>Całość wykonana z płyty o grubości min 18 mm, wzór frontów szafek do wyboru po przedstawieniu wzorów, zawiasy stalowe                                                                                               |
|    |                                                         |                                | szafka stojąca 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Szer.60, gł.55,wys.85,Zabudowa kuchni elektrycznej<br><br>Całość wykonana z płyty o grubości min 18 mm, wzór frontów szafek do wyboru po przedstawieniu wzorów, zawiasy stalowe                                                                  |
|    |                                                         |                                | szafka stojąca 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Szer.80, gł.55,wys.85, Zabudowa zlewu<br><br>Całość wykonana z płyty o grubości min 18 mm, wzór frontów szafek do wyboru po przedstawieniu wzorów, zawiasy stalowe                                                                               |
|    |                                                         |                                | szafka stojąca 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Szer.60, gł.55,wys.85, Zabudowa zmywarki<br><br>Całość wykonana z płyty o grubości min 18 mm, wzór frontów szafek do wyboru po przedstawieniu wzorów, zawiasy stalowe                                                                            |
| 8. | Pomieszczenie socjalne - Pokój hotelowy-apartament 1.02 | 1.Stolik nocny, 2 szt.         | szer.40 gł.30, wys. 50, drzwiczki, szuflada<br><br>Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, zawiasy stalowe, wymiary Wewnątrz szafki 1 półka wykonana z materiału jak pozostała część szafki. Szafka wyposażona w nóżki umożliwiające regulację wysokości w zakresie min. 15 mm (poziomowanie szafy). Okucia z dożywotnią gwarancją. |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                                         | 2.Komoda pod telewizor, 1 szt. | Szerokość 100, gł.40, wys. 85. w górnej części dwie szuflady w dolnej drzwiczki, półki 1 szt.<br><br>Wykonany z płyty obustronnie laminowanej grubości 24 mm. Szafa w 1/3 zamykana drzwiami, plecy pełne z płyty. Błat 28mm, zawiasy stalowe. Okucia z dożywotnią gwarancją.                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                                         | 3.Łóżko dwuosobowe, 1 szt.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200x180x45<br><br>Stelaż łóżek metalowy – profil 25 mm/25 mm, malowany proszkowo w kolorze                                                                                                                                                       |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|  |  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                            | czarnym, Obudowa stelażu: płyta laminowana o grubości 18 mm oklejona obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Płyta winna chować min. 80% grubości zamawianego materaca, opisanego niżej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  | materac 1 szt.             | 200x180x15, Dodatkowe zabezpieczenie poszewką na zamek,<br><br>Sprężyny bonelowe, z wysokogatunkowego drutu 2,2 mm. Wkład w materacu: jedna strona lateksowana płytą kokosu (grubość min. 0,9 cm), pianka poliuretanowa T25-15 mm oraz przekładka tapicerska, druga warstwa przekładka tapicerska i pianka poliuretanowa T25-20 mm o zwiększonej sprężystości. Materiał wierzchni odporny na zaplamienia. Materac winien być dopasowany do wymiarów łóżka metalowego<br>Gwarancja na materac – 24 miesiące.                                                                                                                                                                           |
|  |  | 4.Szafa przesuwna, 1 szt.  | szer.120, gł.65, wys. 210<br><br>Przegroda pionowa. W jednej części półka nad drążkiem oraz półka na dole rozdzielająca odzież od obuwia. Druga część przeznaczona na półki na ubrania.<br><br>Wykonana z płyty wiórowej obustronnie wyklejonej laminatem – drzewi (18mm) oraz wieniec górny (24mm), wykończona obrzeżem pcv 2mm. Wnętrze szafy przystosowane do przechowywania segregatorów, półki z regulacją wysokości. Okucia z dożywotnią gwarancją. Szafy na stopkach z regulacją poziomu. Cała konstrukcja montowana jest bez kleju, na złącza mimośrodowe.<br><br>Drażek ubraniowy fi 28. Na dole, w odległości 30 cm od dołu szafy, zamontowana na stałe 1 półka wewnętrzna. |
|  |  | 5.Krzesła pokojowe, 2 szt. | Siedzisko materiałowe o zwiększonej wytrzymałości na zaciąganie i ścieranie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|    |                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9. | Pomieszczenie socjalne -Pokój hotelowy dwuosobowy<br>1,03-1,06 | 1.Stolik nocny, 8 szt.         | <p>szer.40 gł.30, wys. 50, drzwiczki, szuflada</p> <p>Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, zawiasy stalowe. Wewnątrz szafki 1 półka wykonana z materiału jak pozostała część szafki. Szafka wyposażona w nóżki umożliwiające regulację wysokości w zakresie min. 15 mm (poziomowanie szafy). Okucia z dożywotnią gwarancją.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                | 2.Komoda pod telewizor, 4 szt. | <p>Szerokość 100, gł.40, wys. 85. w górnej części dwie szuflady w dolnej drzwiczki, półki 1 szt.</p> <p>Wykonany z płyty obustronnie laminowanej grubości 24 mm. Szafa w 1/3 zamykana drzwiami, plecy pełne z płyty. Błat 28mm, zawiasy stalowe. Okucia z dożywotnią gwarancją.</p>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                | 3.Łóżko jednoosobowe, 8 szt.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>200x90x45</p> <p>Stelaż łóżek metalowy – profil 25 mm/25 mm, malowany proszkowo w kolorze czarnym, Obudowa stelażu: płyta laminowana o grubości 18 mm oklejona obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Płyta winna chować min. 80% grubości zamawianego materaca, opisanego niżej.</p>                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                |                                | materac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>200x90x15 Dodatkowe zabezpieczenie poszewką na zamek,</p> <p>Sprężyny bonelowe, z wysokogatunkowego drutu 2,2 mm. Wkład w materacu: jedna strona lateksowana płytą kokosu (grubość min. 0,9 cm), pianka poliuretanowa T25-15 mm oraz przekładka tapicerska, druga warstwa przekładka tapicerska i pianka poliuretanowa T25-20 mm o zwiększonej sprężystości. Materiał wierzchni odporny na zaplamienia. Materac winien być dopasowany do wymiarów łóżka metalowego. Gwarancja na materac – 24 miesiące.</p> |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.



|     |                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|     |                                                                           | 4.Szafa przesuwana, 4 szt. | <p>szer.120, gł.65, wys. 210</p> <p>Przegroda pionowa. W jednej części półka nad drążkiem oraz półka na dole rozdzielająca odzież od obuwia. Druga część przeznaczona na półki na ubrania.</p> <p>Wykonana z płyty wiórowej obustronnie wyklejonej laminatem – drzwi (18mm) oraz wieniec górny (24mm), wykończona obrzeżem pcv 2mm. Drzwi szafy zamykane zamkiem. Wnętrze szafy przystosowane do przechowywania segregatorów, półki z regulacją wysokości. Okucia z dożywotnią gwarancją. Szafy na stopkach z regulacją poziomu. Cała konstrukcja montowana jest bez kleju, na złącza mimośrodowe.</p> <p>Drażek ubraniowy fi 28. Na dole, w odległości 30 cm od dołu szafy, zamontowana na stałe 1 półka wewnętrzna.</p> |  |
|     |                                                                           | 5.Krzesła pokojowe, 8 szt. | <p>Siedzisko materiałowe o zwiększonej wytrzymałości na zaciąganie i ścieranie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 10. | Wypożyczenie -Meble rattanowe , czarne – 20 szt. – krzesła, 8 szt. - stół |                            | <p>- zestaw mebli rattanowych do ogrodu, na taras</p> <p>Ratan syntetyczny jest również odporny promieniowanie UV i nie blaknie. Produkt może stać na zewnątrz cały rok.</p> <p>-Całość wykonana z syntetycznego rattanu (polyrattan), oraz konstrukcji metalowej</p> <p>-Meble odporne są na działanie warunków atmosferycznych</p> <p>-Błat stołu to szyba hartowana o grubości 5 mm</p> <p>-Wymiary stołu:</p> <p>-Długość - 90 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                             | <p>-Szerokość - 90 cm</p> <p>-Wysokość - 75 cm</p> <p>8 szt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                                             | <p>-Na fotelach w komplecie poduszki do siedzenia. Pokryte materiałem 100 mm / 180 g/mm (można ją prać).</p> <p>-Kolor czarny</p> <p>-Wymiary foteli:</p> <p>-Szerokość - 60 cm</p> <p>-Wysokość - 85 cm</p> <p>-Długość - 64 cm</p> <p>-Wysokość siedziska - 43 cm bez poduszki</p> <p>20 szt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11. | Wypośażenie - Fotel biurowy – 4 szt.                                        | <p>Krzesło obrotowe na kółkach, z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym. Siedzisko o wymiarach 44/45x44/45, wysokość oparcia 48-52, szerokość oparcia 39-41, oparcie tapicerowane, tylna osłona siedziska i oparcia z tworzywa sztucznego. Profilowane oparcie w części lędźwiowej. Siedzisko z pianki wylewanej zaokrąglone w części frontowej. Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej, nie dopuszcza się krzesła z wypełnieniem z pianki ciętej. Podłokietniki z regulacją wysokości i kąta, z nakładkami poliuretanowymi. Podstawa pięcioramienna, stalowa. Oparcie posiada 5 pozycji blokowania położenia odchylenia, z mechanizmem antishock – zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy. Wychył oparcia w zakresie 19 stopni, 8 stopni siedzisko. Krzesło musi posiadać kółka min. fi 50 mm, samohamowne, przystosowane do twardych powierzchni. Mechanizm synchroniczny z 5 stopniową regulacją wysokości oparcia. Fotel tapicerowany tkaniną z atestem trudnopalności papieros (BS EN 1021-1), zapalka (BS EN 1021-2), 100% wełna specjalnie zabezpieczona, o klasie ścieralności na poziomie 50 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 4 (ISO 105-X12). Krzesło spełnia normę określającą obrotowe krzesła biurowe PN EN 1535.</p> <p>Kolorystyka: Kolor tapicerki do uzgodnienia.</p> |
| 12. | Wypośażenie -Elektryczna suszarka hotelowa z gniazdkiem i uchwytem – 5 szt. | <p>- Moc znamionowa: 1200 W</p> <p>- Materiał obudowy: tworzywo ABS</p> <p>- Kolor obudowy: biały</p> <p>-Wymiary: - wysokość: 190 -200 mm, - szerokość: 100 - 110 mm, -</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>głębokość: 150 - 160 mm</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rodzaj montażu: naścienny, przykręcana</li><li>- Sposób uruchamiania: włącznik w uchwycie</li><li>- Waga netto: do 1,15 kg (razem z uchwytem ściennym)</li><li>- Długość przewodu sieciowego: 0,5 - 2,0 m</li><li>- Dodatkowe gniazdo 115V/230V</li><li>- Napięcie zasilania: 230 V</li><li>- Częstotliwość prądu: 50 - 60 Hz</li><li>- Wyłącznik termiczny</li><li>- Bezpiecznik</li><li>- gwarancja min. 2 lata</li></ul> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

### Część VI - Zakup sprzętu turystycznego

| Opis                                               | Ilość sztuk | Specyfikacja techniczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kajak dwuosobowy</b><br><b>CPV 34522000-2</b>   | 20          | <p><b>SKORUPA Z MOCNEGO POLIETYLENU</b><br/>Dopuszcza się zmianę wymiarów na mniejsze o -5%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Długość (mm) –max 4700</li> <li>-Szerokość (mm) – max 780</li> <li>-Waga (wersji standard – kg) –max 38</li> <li>-Wysokość (mm) – max 410</li> <li>-Pojemność bagażowa zamknięta – L -90</li> <li>-Max waga kajakarza (kg) -110</li> <li>-Max ładowność (kg) -290</li> </ul> <p><b>WYPOSAŻENIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Polietylenowa pokrywa luku bagażowego</li> <li>-gumowa pokrywa luku bagażowego</li> <li>-gródź za kokpitem</li> <li>-mapnik/siatka</li> <li>-Ster</li> <li>-Podnóżki boczne lub zęby piły</li> <li>-Olinowanie</li> <li>-Oparcie dla dziecka</li> <li>-Kolor pomarańczowo-żółty</li> </ul> |
| <b>Kajak jednoosobowy</b><br><b>CPV 34522000-2</b> | 5           | <p><b>SKORUPA Z MOCNEGO POLIETYLENU</b><br/>Dopuszcza się zmianę wymiarów na mniejsze o -5%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Długość (mm) -3800 – 3900</li> <li>- szerokość (mm) -670 – 690</li> <li>- waga (wersja standard) -25 -27kg</li> <li>- rozmiary kokpitu (mm) -940 x 540</li> <li>- pojemność bagażowa zamknięta – L -80</li> <li>- max waga kajakarza -120 kg</li> </ul> <p><b>WYPOSAŻENIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- olinowanie pokładu</li> <li>- luk bagażowy tył (GUMA + GRÓDŹ) 80 l</li> <li>- oparcie</li> <li>- luk bagażowy przód (GUMA + GRÓDŹ) 50 l</li> <li>- podnóżki boczne</li> <li>- kolor: czerwono-żółty</li> </ul>                                                                                                |
| <b>Rower wodny</b><br><b>CPV 34522000-2</b>        | 2           | <ul style="list-style-type: none"> <li>-min. długość 3m,</li> <li>-min. szerokość 2m</li> <li>-dopuszczalna ładowność 400 kg</li> <li>-Ilość miejsc: 4</li> <li>-Wyposażenie:</li> <li>-rączka cumownicza</li> <li>-korek spustowy</li> <li>-kółka w pływakach roweru</li> <li>-Wymagania konstrukcyjne:</li> <li>-materiał – laminat</li> <li>-kolor do uzgodnienia z zamawiającym</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Łódź wiosłowa – motorowa z silnikiem</b><br/><b>CPV 34522000-2</b></p> | <p>1</p>  | <p>łódź dwupłasczowa, płaskodenna, stabilna na wodzie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-3 osobowa</li> <li>- 2 schowki</li> <li>- komory wypornościowe</li> <li>- długość – 300 – 320 cm</li> <li>- szerokość – 130 – 140 cm</li> <li>- waga 60 – 70 kg</li> <li>- łódź kompletna z wszelkimi okuciami ze stali nierdzewnej</li> <li>- wzmocnienie pod silnik</li> <li>- dodatkowe wyposażenie: rolka kotwiczna, plandeka, lina, wiosła</li> </ul> <p>Silnik:</p> <p>nowy silnik zaburtowy 5 kM z gwarancją</p> <p>jednostka napędowa do łodzi- pychówka, plastik, ponton, yacht</p> <p>czterosuwowy silnik o mocy z krótką kolumną, dwucylindrowy z przekładnią biegów przód-tył-neutral</p> <p>zintegrowany zbiornik paliwa+ wejście na zewnętrzną linię paliwową</p> <p>dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-obroty max:4500-5500 obr/min</li> <li>-4 suw</li> <li>-pojemność skokowa:110-120cm<sup>3</sup></li> <li>-średnica i skok tłoka:60x43</li> <li>-zapłon: tci</li> <li>-system bezpieczeństwa przed wrzuceniem biegu-przód-tył</li> <li>-chłodzony wodą</li> <li>-długośćxszerokośćxwysokość:710-720x360-370x1020-1030mm</li> <li>-olej: 10w-30, 10w-40</li> <li>-5 pozycji trymu</li> <li>-maksymalna wysokość pawęży:44,8cm</li> <li>-olej w silniku: 0,5l</li> <li>-współczynnik kompresji, stopień sprężania:8.4:1</li> <li>-śruba ze stopu duraluminium</li> </ul> |
| <p><b>Kamizelka kajakowa (szt.)</b><br/><b>CPV 39525300-1</b></p>            | <p>45</p> | <p>Klasyczna kamizelka kajakowa, nakładana przez głowę lub wsuwana bokiem po rozpięciu klamer z prawej strony. Posiadająca wycięciu pod pachami dzięki czemu kamizelka nie krępuje ruchów podczas wiosłowania. Pas krokowy zapobiega wysliznięciu się z kamizelki. Odpowiedni materiał, który nie powoduje dyskomfortu w kontakcie ze skórą. Z przodu mała poręczna kieszonka. Środek asekuracyjny zgodny z normą PN-EN ISO 12402-5:2007.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Wiosło ( szt.)</b><br/><b>CPV 37412000-9</b></p>                       | <p>45</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Turystyczne wiosło przeznaczone na wszystkie rodzaje wód,</li> <li>- Optymalnie wyprofilowane pióro wykonane jest z 46ter motor – połączenia polietylenu / fibrylonu i włókna szklanego.</li> <li>- Szttywny mocny, a zarazem lekki drążek wykonany z duraluminium</li> <li>- W miejscach, w którym podczas wiosłowania trzymamy drążek znajduje się antypoślizgowa folia</li> <li>- Poniżej piór gumowe pierścienie zapobiegające ściekaniu nadmiaru wody na dłonie</li> <li>- System łączenie pióra z drążkiem wyklucza możliwość powstawania jakichkolwiek luzów</li> <li>- długość (cm) -225</li> <li>- waga (kg) -1,2</li> <li>- średnica drążka (mm) -30</li> <li>- dł. pióra (mm) -510</li> <li>- szerokość pióra (mm) -180</li> <li>- ustawienie piór - proste</li> <li>- przeznaczenie – rzeka, jezioro</li> <li>- gwarancja – 2 lata</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |   | Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Wózek do przewozu dzieci- 2 szt.</b><br><br><b>CPV 344320000-4</b> | 2 | <p>Stelaż główny ze sztywnych aluminiowych rur o średnicy 50mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Składana konstrukcja stelaża głównego</li> <li>-Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa</li> <li>-Duże okna z filtrem UV</li> <li>-Koła na 20" obręczach aluminiowych oraz oponach o szerokości 1,75" dla zwiększenia komfortu</li> <li>-Maks. obciążenie: dwoje dzieci lub 40 kg.</li> <li>- Od zewnątrz wózek posiada: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwijaną osłonę przeciwsłoneczną,</li> <li>- moskitierę,</li> <li>- flagę sygnalizacyjną, ,</li> <li>- uchwyt do zamocowania wózka do piasty tylnego koła.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                      |
| <b>Rowery</b><br><br>(razem: 10 szt.)<br><br><b>CPV 34430000-0</b>    | 4 | <p><b>Rower damski – 4 szt.</b></p> <p>rama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Rama aluminium</li> <li>-Kierownica aluminiowa, lekko gięta, 25.4x590mm</li> <li>-Wspornik kierownicy aluminiowy, regulowany, 90mm</li> <li>-Wspornik siodła amortyzowany, 30.9x300</li> <li>-Szprychy nierdzewne, stalowe</li> <li>-opony 700x38c</li> <li>-Manetki 3x8</li> <li>-siodło</li> <li>-Przerzutka tylna w piaście shimano lub równoważna</li> <li>-Hamulce typu v</li> <li>-Dźwignie hamulca shimano lub równoważna</li> <li>-Mechanizm korbowy shimano lub równoważna,</li> <li>-48/38/28 koła</li> <li>-rozmiar koła 28"</li> <li>-Obręcze aluminiowe, dwuścienne</li> </ul> <p>Wypożyczenie: Oświetlenie, Bagażnik, Błotniki, Nóżka, Pompka</p> <p><b>Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5%</b></p> |
|                                                                       | 4 | <p><b>Rower męski – 4 szt.</b></p> <p>Rama aluminium</p> <p>Kierownica aluminiowa, lekko gięta, 25.4x590mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Wspornik kierownicy aluminiowy, regulowany, 90/110mm</li> <li>-Wspornik siodła amortyzowany, 30.9x300</li> <li>Szprychy nierdzewne, stalowe</li> <li>-Opony 700x38c</li> </ul> <p>Wypożyczenie: Oświetlenie, Bagażnik, Błotniki, Nóżka, Pompka</p> <p>Siodło</p> <p>Manetki 8 biegów</p> <p>Przerzutka Tylne 8 w piaście</p> <p>Hamulec typu V</p> <p>Mechanizm korbowy aluminiowy</p> <p>Obręcze, aluminiowe, dwuścienne</p> <p>- rozmiar koła 28"</p> <p><b>Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5%</b></p>                                                                                                                                          |
|                                                                       | 2 | <p><b>Rower dziecięcy – 2 szt.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-rozmiar koła 24"</li> <li>-rama - aluminium</li> <li>-widelec sztywny, 24"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-wspornik siodła aluminiowy, 27.2x300</li> <li>7 biegów</li> <li>-obrace 24", aluminiowe</li> <li>-szprychy stalowe</li> <li>opony 24x1.75"</li> <li>-wyposażenie koszyk, błotniki, nóżka, dzwonek</li> <li>-kierownica aluminiowa, gięta</li> <li>-wspornik kierownicy aluminiowy</li> <li>-siodło</li> <li>-przerzutka przednia brak</li> <li>-hamulce aluminiowe, typu v</li> <li>-dźwignie hamulca aluminiowe, junior</li> <li>-mechanizm korbowy aluminiowy,</li> <li>-szprychy stalowe</li> </ul> <p><b>Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5%</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Przyczepa do przewożenia kajaków - 1 szt.</b></p> <p><b>CPV 34223300-9</b></p> | 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>--Przyczepa do przewozu 10 Kajaków</li> <li>-Masa przyczepy: 350-450kg</li> <li>-Ramę przyczepy stanowi wzmocniona konstrukcja, spawana, wykonana z kształtowników o profilu zamkniętym prostokątnym, cynkowana ogniowo,</li> <li>-Zawieszenie zespołu jezdnego: na resorach wzmocnianych 5 piórowych z odbojami gumowymi,</li> <li>-Dyszel 3 ramienny w kształcie litery V- wyposażony w kółko manewrowe z regulacją wysokości,</li> <li>-Podłoga – sklejka wodoodporna antypoślizgowa min. 10mm,</li> <li>-Błotniki metalowe,</li> <li>-Fartuchy przeciwbłotne,</li> <li>-Ramka do mocowania tablicy rejestracyjnej,</li> <li>-Zaczep kulowy (sprzęg 750kg),</li> <li>-Koła jezdne 175/70R13,</li> <li>-demonutowany stojak na kajaki,</li> <li>-Instalacja elektryczna wykonana z przewodów w podwójnej izolacji,</li> <li>-Złącze instalacji elektrycznej 7-pin,</li> </ul> <p>- homologacja przyczepy homologowane pasy transportowe w ilości 5 szt o wymiarach 2,5 cm szerokości i 5 m długości</p> |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



**Załącznik nr 1g**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Część VII - Zakup sprzętu do bazy hotelowej - Urządzenie do czyszczenia butów**

| Opis                                                            | Ilość sztuk | Specyfikacja techniczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Urządzenie do czyszczenia butów</b><br><b>CPV 39224300-1</b> | 1           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Wymiary urządzenia – 50x30x36 cm, dopuszcza się tolerancję +/-10%</li><li>- Szczotki do polerowania – 2 - wykonane z wełny antystatycznej</li><li>- Szczotki do czyszczenia wstępnego -1 – wykonana z końskiego włosia</li><li>- Średnica szczotek – min 13 cm</li><li>- Szerokość szczotek –min 7 cm</li><li>- Dozownik pasty</li><li>- Waga urządzenia – do 20 kg</li><li>- Położenie wyłącznika na obudowie</li><li>- Gwarancja – min. 36 m-ce</li></ul> |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



**Załącznik nr 1h**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Część VIII - Zakup sprzętu do bazy hotelowej – Leżaki**

| Opis                                          | Ilość sztuk | Specyfikacja techniczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leżak (szt.)</b><br><b>CPV 391420000-9</b> | 10          | Lekka i stabilna konstrukcja wykonana z aluminium malowana metodą proszkową. Pokrycie wykonane jest z tkaniny Textiline w kolorze czarnym, odpornej na promienie UV (wyplot 4x4). Oparcie regulowane jest w 6 pozycjach z możliwością całkowitego rozłożenia na płasko. Duża odporność na warunki atmosferyczne i łatwość utrzymania w czystości. Leżanka jest sztaplowana co pozwala zaoszczędzić miejsca oraz ułatwia jej przechowywanie. Max. Obciążenie do 120 kg. |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

#### **Część IX- Zakupy do bazy turystycznej - Zaprojektowanie internetowego modułu specjalnego dedykowanego przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią**

| Opis                                                                                                                                           | Ilość sztuk | Specyfikacja techniczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaprojektowanie internetowego modułu specjalnego dedykowanego przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią<br><br><b>CPV 48110000-2</b> | 1           | <p>Minimum funkcjonalne podstrony:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- interaktywny e-booking – system rezerwacji miejsc noclegowych,</li><li>- interaktywny e-booking- system rezerwacji sprzętu pływającego i rowerów,</li><li>- w cenie wersja angielska, francuska, i niemiecka serwisu,</li><li>- galeria,- moduł obowiązujących przepisów</li></ul> <p>W ramach zadania wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania oprogramowania, zainstalowania do u zamawiającego, przeszkolenia pracowników zamawiającego – 10 godzin szkolenia oraz do bezpłatnego aktualizowania oprogramowania przez okres 2 lat.</p> <p>Wraz z przekazaniem oprogramowania wykonawca przenosi na zamawiającego prawa autorskie, w ramach których Zamawiający będzie miał prawo do zmiany oprogramowania, zainstalowania go na dowolnej ilości komputerów zamawiającego, aktualizowania oprogramowania, jego rozbudowania, polepszenia. Zamawiający w ramach przekazanych praw autorskich będzie miał prawo do zatrudnienia do zmiany oprogramowania firmy zewnętrznej.</p> |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Załącznik nr 1j

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**Część X- Zakupy do bazy turystycznej - Zaprojektowanie internetowego modułu specjalnego dedykowanego przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią**

| Opis                                                                   | Ilość sztuk | Specyfikacja techniczna                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System regałów gospodarczych (zestaw 10 szt.)<br><b>CPV 39141100-3</b> | 1           | <ul style="list-style-type: none"><li>- regał metalowy/ noga regału dzielona z 2 elementów</li><li>- półki płyta wiórowa</li><li>- wymiary: 2250 x 900 x 400 mm (wys. x szer. x gł.)</li><li>- 6 półek</li><li>- nośność 220 kg – jednej półki</li><li>- kolor ocynk</li><li>- system montażu – skręcany</li></ul> |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

### Część XI- Zakup wyposażenia specjalistycznego do warsztatu szkutniczego

| Opis                                                                       | Ilość sztuk | Specyfikacja techniczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stół ślusarski z imadłem- 3 szt.<br><b>CPV 43800000-1</b>                  | 3           | Stół ślusarski z imadłem. Błat o wym. minimalnych 2000x600x40 mm (dł. x szer. x wys.) z litego drewna bukowego. Konstrukcja stołu wykonana z kształowników stalowych. Imadło ślusarskie obrotowe z kowalem, obracane o 360 stopni, szerokość szczęk minimum 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prasa hydrauliczna do 50 kN – 1 szt.<br><b>CPV 42636100-4</b>              | 1           | Prasa hydrauliczno-pneumatyczna z zestawem do wyciskania osiowego łożysk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ręczna myjka do części samochodowych.<br>- 1 szt.<br><b>CPV 42924740-8</b> | 1           | <p>Stanowisko umożliwiające mycie części demontowanych maszyn i urządzeń z zanieczyszczeń ropopochodnych o pojemności min 90l. Pracuje w obiegu zamkniętym. Płyn pobierany jest przez pompę z dna pojemnika i podawany pod ciśnieniem. Myjka jest urządzeniem wolnostojącym ustawionym na 4 stabilnych nogach. Do nóg przymocowana jest praktyczna w użyciu i przydatna półka. Wewnątrz kabiny myjącej znajduje się koszyk i dodatkowy blat (demontowalny).</p> <p>Minimalne dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-pojemność: 90l = 20 gallonów</li> <li>-wydajność pompy: 10, 12 l/min</li> <li>-napięcie: 220 V / 50 Hz / 0,5 A</li> <li>-wymary kabiny myjącej: 76 x 53 x 27cm lub większe</li> <li>-waga: do 28 kg</li> </ul> |
| Ostrzarka stołowa do narzędzi – 2 szt.<br><b>CPV 42630000-1</b>            | 2           | Szlifierka stołowa dwutarczowa. Napięcie zasilania: 230 V, moc: od 500 W, prędkość obrotowa tarcz: do 3000 obr/min, rozmiar tarcz: do 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wiertarka stołowa – 2 szt.<br><b>CPV 43136000-5</b>                        | 2           | Średnica wiercenia minimum 25 mm, skok wrzeciona minimum 200 mm, moc silnika od 1kW, prędkość do 3000 obr/min, obroty w lewo i prawo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spawarka do spawania elektrycznego elektrodą otuloną - 1 szt.<br><b>CPV42662100-5</b>                                               | 1 | Spawarka transformatorowa lub inwertowa. Zasilanie 230 / 380V 50 Hz, zakres regulacji prądu spawania 60-320 A, średnica elektrod 2.5 – 5.0 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spawarka elektryczna do spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG/MAG), - 1 szt.<br><b>CPV 42662100-5</b>          | 1 | Spawarka umożliwiająca spawanie elementów w sposób ciągły i punktowy drutem rdzeniowym samoosłonowym w osłonie gazów obojętnych lub aktywnych. Spoiwo: drut elektrodowy o średnicy 0,6 lub 0,8 mm, stopniowa regulacja prądu spawania w zakresie 40-160A, płynna regulacja prędkości podawania drutu; 1-17 m/min, wyposażona w przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne i wentylator, w półkę na butle z gazem osłonowym, wyposażona w uchwyt spawalniczy, przewód zasilający, przewód masowy, 2 przewody zasilające wyprowadzone z urządzenia, pierwszy na 230V, drugi na 400V, bez przejściówki. |
| Spawarka elektryczna do spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG), - 1 szt.<br><b>CPV42662100-5</b> | 1 | Spawarka inwertowa do spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych. Napięcie zasilania: AC 230V 50Hz, zakres regulacji prądu spawania: 30-200 A, płynny sposób regulacji prądu spawania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zestaw do spawania i cięcia gazowego – 1 szt.<br><b>CPV 44315100-2</b>                                                              | 1 | Zestaw spawalniczy umożliwiający spawanie i cięcie gazowe. Wyposażony w butle spawalnicze na tlen i acetylen po 1 szt., przewody łączące butle z palnikiem długości 15 m (1 szt. na tlen, 1 szt. na acetylen), palniki do cięcia acetylenowo-tlenowego 1 szt. i do spawania acetylenowo-tlenowego 1 szt, reduktory do acetylenu 1 szt. i do tlenu 1 szt., druty spawalnicze 0,6 rolka 5 kg.                                                                                                                                                                                                       |
| Zestaw lin włókiennych i stalowych – 1 szt.<br><b>CPV 44317000-5</b>                                                                | 1 | Różne rodzaje lin:<br><br>włókiennych o średnicy 25 mm, długość 25 m – 4 szt.<br><br>Liny stalowe o średnicy 2,5 cm i 15 m długości – splot 6x37+FC/EN12385-4- - 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

### Część XII - Zakup hali namiotowej

| Opis                                                            | Ilość sztuk | Specyfikacja techniczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hala namiotowa wraz z montażem<br><br><b>CPV<br/>39541110-0</b> | 1           | „PAWILON MAGAZYNOWY 6x12m, Wszystkie wymiary są minimalnymi, dopuszcza się pawilon o większych wymiarach.<br>- Konstrukcja stalowa ocynkowana<br><br>- z możliwością demontażu ściany bocznej,<br>- Profil 70x43 mm<br>Wymiary:<br>Szerokość 6m,<br>Długość 12m,<br>wysokość w szczycie 3,7 metra,<br>wysokość na boku 2,6 metra,<br>wysokość wjazdu 3,3 metra,<br>wytrzymałość śniegu 25 cm<br>ologowanie na ścianach bocznych ( logo, herb powiatu, napis „Przystań wodna na rzece Noteć w Nakle nad Notecią, <a href="http://www.powiat-nakielski.pl">www.powiat-nakielski.pl</a> ), nadrukowane w kolorze na plandecy, minimalne wymiary ologowania 2mx1m<br>Solidnie zamocowany do podłoża, upięty pasami lub na stalowych wzmocnieniach,<br>Podłoże na geowłóknienie + piasek - wysypane kamyszkami grubość min 5 cm<br><br>Zamawiający zapewnia stabilny i równy teren” |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

### Część XIII - Zakup Klimatyzacji

| Opis                              | Ilość sztuk | Specyfikacja techniczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klimatyzacja<br>CPV<br>39717200-3 | 1 zestaw    | <p>Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów i wagi klimatyzatorów – granica tolerancji +/- 5%.</p> <p>W przypadku składania oferty na klimatyzatory zaleca się dokonanie wizji lokalnej w obiekcie. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i naprawienie ewentualnych uszkodzeń, ścian, sufitów i innych powstałych na skutek montażu klimatyzatorów.</p> <p><b>Jednostka wewnętrzna podsufitowa –1 szt.</b> ( sala konferencyjno –szkoleniowa)</p> <p>Wydajność: Chłodzenie - 30.7 kBTu/h, 9 kW<br/>Grzanie - 34.1 kBTu/h, 10 kW</p> <p>Parametry elektryczne: Zasilanie - 1/220~230/50/60 f/V/Hz</p> <p>Osiągi:</p> <p>Przepływ powietrza (H) – 1500 m³/h<br/>Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] (H/M/L) - 43/40/38 dB(A)<br/>Poziom mocy akustycznej [dB(A)] (H/M/L) - 56/53/51 dB(A)</p> <p>Wymiary zewnętrzne (W/D/H) - 1298/700/240 mm<br/>Ciężar netto – 38 kg<br/>Sterownik: Bezprzewodowy YR-H71 lub równoważny</p> <p><b>Jednostki wewnętrzne ściennie – 4 szt.</b> (0.11 – pomieszczenie biurowe, 0.12 – Punkt Informacji Turystycznej, 1.10 – pomieszczenie socjalne, 1.11 – pomieszczenie biurowe)</p> <p>Wydajność: Chłodzenie - 9.5 kBTu/h, 2.8 kW<br/>Grzanie – 10.9 kBTu/h, 3.2 kW</p> <p>Parametry elektryczne: Zasilanie - 1/220~230/50/60 f/V/Hz</p> <p>Osiągi:</p> <p>Przepływ powietrza (H) – 600 m³/h<br/>Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] (H/M/L) - 37/33/31 dB(A)<br/>Poziom mocy akustycznej [dB(A)] (H/M/L) 48/45/42 dB(A)</p> <p>Wymiary zewnętrzne (W/D/H) - 938/187/265mm<br/>Ciężar netto – 10.9 kg<br/>Sterownik: Bezprzewodowy YR-H71 lub równoważny</p> <p><b>Jednostka zewnętrzna – 1 szt.</b></p> <p>Wydajność (W): Zakres wydajności – 8HP</p> |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Chłodzenie - 77.1 kBTu/h, 22.6 kW<br/>Grzanie – 85.3 kBTu/h, 25 kW</p> <p>Parametry elektryczne: Zasilanie - 3/380~400/50/60 f/V/Hz<br/>Zużycie energii elektrycznej (Chłodzenie) - 6.5<br/>Zużycie energii elektrycznej (Chłodzenie) - 6.1</p> <p>Osiągi: Przepływ powietrza (H) – 10000 m³/h<br/>Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] (H) – 56<br/>Poziom mocy akustycznej [dB(A)] (H) – 67</p> <p>Montaż:<br/>Wymiary zewnętrzne (W/D/H) - 1050/400/1620 mm<br/>Masa netto/podczas transportu (kg) – 168 +/- 5%<br/>Typ sprężarki - Rotary lub równoważny<br/>Marka sprężarki – MITSUBISHI ELECTRIC lub równoważny<br/>Rodzaj czynnika chłodniczego - R410A<br/>Napełnienie czynnikiem chłodniczym (kg) - 6.6<br/>Średnica przewodu cieczowego (mm) - 9.52<br/>Średnica przewodu ssawnego (mm) - 19.05<br/>Maksymalna długość rurociągu – 300 m<br/>Maksymalny spadek ciśnienia pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną – 50 m</p> <p>Współczynnik przewymiarowania: 50~130%<br/>Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych - 13</p> <p>Warunki robocze:<br/>Chłodzenie (max – min.) : -5~43<br/>Grzanie (max – min.): -15~21</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Załącznik nr 2

....., dnia ..... 2014 r.

**Dane Wykonawcy:**

|                  |  |
|------------------|--|
| Nazwa Wykonawcy: |  |
| Adres:           |  |
| Nr telefonu:     |  |
| Nr faxu:         |  |
| Adres e-mail:    |  |
| NIP:             |  |
| REGON:           |  |

**Powiat Nakielski**  
**ul. Dąbrowskiego 54**  
**89-100 Nakło nad Notecią**

**OFERTA**

Niniejszym zgłaszam przystąpienie do przetargu nieograniczonego na „Rewitalizację przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią – stworzenie kompleksowej bazy turystycznej na obszarze zależnym od rybactwa poprzez wyposażenie pomieszczeń budynku przystani w sprzęt niezbędny do rozwoju infrastruktury turystycznej”.

**Oświadczam, że:**

- 1) zapoznałem się z warunkami określonymi w SIWZ,
- 2) uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- 3) złożone przeze mnie oświadczenia są prawdziwe, a dane zawarte w odpisie są aktualne i zgodne z danymi zawartymi w rejestrze firmy,
- 4) w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, wg wzoru określonego w treści SIWZ.

.....  
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za cenę:

**Część I - Zakup urządzeń multimedialnych**

1. netto ..... zł  
Słownie .....
2. podatek VAT – 23%, tj. .... zł  
Słownie .....
3. brutto ..... zł  
Słownie .....

**Część II - Zakup sprzętu kuchennego**

1. netto ..... zł  
Słownie .....
2. podatek VAT – 23%, tj. .... zł  
Słownie .....
3. brutto ..... zł  
Słownie .....

**Część III - Zakup tekstyliów do bazy noclegowej**

1. netto ..... zł  
Słownie .....
2. podatek VAT – 23%, tj. .... zł  
Słownie .....
3. brutto ..... zł  
Słownie .....

.....  
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego,  
zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



#### **Część IV - Zakup sprzętu gospodarstwa domowego**

1. netto ..... zł  
Słownie .....
2. podatek VAT – 23%, tj. .... zł  
Słownie .....
3. brutto ..... zł  
Słownie .....

#### **Część V - Zakup mebli**

1. netto ..... zł  
Słownie .....
2. podatek VAT – 23%, tj. .... zł  
Słownie .....
3. brutto ..... zł  
Słownie .....

#### **Część VI - Zakup sprzętu turystycznego**

1. netto ..... zł  
Słownie .....
2. podatek VAT – 23%, tj. .... zł  
Słownie .....
3. brutto ..... zł  
Słownie .....

.....  
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego,  
zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



**Część VII - Zakup sprzętu do bazy hotelowej – urządzenie do czyszczenia butów**

1. netto ..... zł  
Słownie .....
2. podatek VAT – 23%, tj. .... zł  
Słownie .....
3. brutto ..... zł  
Słownie .....

**Część VIII - Zakup sprzętu do bazy hotelowej - Leżaki**

1. netto ..... zł  
Słownie .....
2. podatek VAT – 23%, tj. .... zł  
Słownie .....
3. brutto ..... zł  
Słownie .....

**Część IX - Zakupy do bazy turystycznej – zaprojektowanie internetowego modułu specjalnego dedykowanego przystani wodnej**

1. netto ..... zł  
Słownie .....
2. podatek VAT – 23%, tj. .... zł  
Słownie .....
3. brutto ..... zł  
Słownie .....

.....  
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego,  
zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



**Część X - Zakupy do bazy turystycznej – regały**

1. netto ..... zł  
Słownie .....
2. podatek VAT – 23%, tj. .... zł  
Słownie .....
3. brutto ..... zł  
Słownie .....

**Część XI - Zakup wyposażenia specjalistycznego do warsztatu szkutniczego**

1. netto ..... zł  
Słownie .....
2. podatek VAT – 23%, tj. .... zł  
Słownie .....
3. brutto ..... zł  
Słownie .....

**Część XII - Zakup hali namiotowej**

1. netto ..... zł  
Słownie .....
2. podatek VAT – 23%, tj. .... zł  
Słownie .....
3. brutto ..... zł  
Słownie .....

.....  
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego,  
zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



### **Część XIII - Zakup klimatyzacji**

1. netto ..... zł  
Słownie .....
2. podatek VAT – 23%, tj. .... zł  
Słownie .....
3. brutto ..... zł  
Słownie .....

Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom:

.....  
(określenie części zamówienia)

Jako osobę upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym wyznaczam p. ....

..... nr tel. ....

Ofertę niniejszą złożono na ..... stronach kolejno ponumerowanych; strony należy ponumerować łącznie z wszystkimi dokumentami załączonymi do oferty (zaświadczenia, odpisy, pełnomocnictwa, itp.).

.....

*Podpis(y) osób upoważnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*



## Szczegółowy formularz cenowy

### Część I - Zakup urządzeń multimedialnych

W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty wydruk z testów SYSmark 2007 Preview.

| Opis                                                    | Ilość sztuk | Opis techniczny                                                                                                      | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT 23% | Wartość brutto |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Komputer stacjonarny z monitorem LCD</b>             | 1           | Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |                        |               |                 |                |
| <b>Notebook prezentacyjny</b>                           | 4           | Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |                        |               |                 |                |
| <b>Tablica interaktywna</b>                             | 1           | Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |                        |               |                 |                |
| <b>Projektor</b>                                        | 1           | Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |                        |               |                 |                |
| <b>Skaler formatów sygnałów analogowych i cyfrowych</b> | 1           | Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....                                                                             |                        |               |                 |                |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|                                                                         |   |                                                                                                                          |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                         |   | <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>                                                     |  |  |  |  |
| <b>Tablet</b>                                                           | 1 | Nazwa firmy:<br>.....<br><br>Model:<br>.....<br><br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |  |  |  |  |
| <b>Telewizor LCD (25 cali +/- 1 cal)</b>                                | 5 | Nazwa firmy:<br>.....<br><br>Model:<br>.....<br><br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |  |  |  |  |
| <b>Telewizor ( 50 cali) LCD wraz z elementem mocującym go do ściany</b> | 2 | Nazwa firmy:<br>.....<br><br>Model:<br>.....<br><br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |  |  |  |  |
| <b>System nagłośnienia konferencyjnego (zestaw)</b>                     | 1 | Nazwa firmy:<br>.....<br><br>Model:<br>.....<br><br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |  |  |  |  |
| <b>Terminal wideokonferencyjny</b>                                      | 1 | Nazwa firmy:<br>.....<br><br>Model:<br>.....<br><br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |  |  |  |  |
| <b>Sejf</b>                                                             | 5 | Nazwa firmy:<br>.....<br><br>Model:<br>.....<br><br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |  |  |  |  |
| <b>Elektroniczny Informator</b>                                         | 1 | Nazwa firmy:<br>.....                                                                                                    |  |  |  |  |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.



|                                    |  |                                                                          |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Turystyczny wraz z oprogramowaniem |  | Model:<br>.....                                                          |  |  |  |  |
|                                    |  | <u>Szczegółowy opis techniczny<br/>oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |  |  |  |  |
| SUMA:                              |  |                                                                          |  |  |  |  |

.....  
Podpis(y) osób upoważnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego,  
zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Załącznik nr 3b

## Szczegółowy formularz cenowy

### Część II- Zakup sprzętu kuchennego

| Opis                                      | Ilość sztuk | Nazwa firmy, model / Opis techniczny                                                                       | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT 23% | Wartość brutto |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| Zmywarka do zabudowy – 1 szt.             | 1           | Nazwa firmy: .....<br>Model: .....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |                        |                 |                |
| Lodówka do zabudowy – 1 szt.              | 1           | Nazwa firmy: .....<br>Model: .....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |                        |                 |                |
| Pochłaniacz - 1 szt.                      | 1           | Nazwa firmy: .....<br>Model: .....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |                        |                 |                |
| Lodówka –1 szt.                           | 1           | Nazwa firmy: .....<br>Model: .....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |                        |                 |                |
| Kuchenka mikrofalowa – 1 szt.             | 1           | Nazwa firmy: .....<br>Model: .....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |                        |                 |                |
| Kuchenka elektryczna do zabudowy – 1 szt. | 1           | Nazwa firmy: .....<br>Model: .....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |                        |                 |                |
| Pralka: - 1 szt.                          | 1           | Nazwa firmy: .....<br>Model: .....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |                        |                 |                |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|                                      |   |                                                                                                            |  |  |  |
|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                      |   |                                                                                                            |  |  |  |
| <b>Odkurzacz przemysłowy: 1 szt.</b> | 1 | Nazwa firmy: .....<br>Model: .....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |  |  |  |
| <b>Ekspres do kawy: - 1 szt.</b>     | 1 | Nazwa firmy: .....<br>Model: .....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |  |  |  |
| <b>SUMA:</b>                         |   |                                                                                                            |  |  |  |

.....  
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Szczegółowy formularz cenowy

**Część III - Zakup tekstyliów do bazy noclegowej**

| Opis                                                                   | Ilość sztuk w zestawie | Opis techniczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT 23% | Wartość brutto |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Kołdry ,<br/>poduszki<br/>(komplet)</b>                             | 20                     | <b>Kołdra</b> –anty alergiczna wym. 140x200 cm, 48% bawełna, 52% poliester, wypełnienie: włókna poliestrowe (100 % poliester), termicznie skręcane, posiadające spiralny kształt i wysoką sprężystość, ciężar: min. 840 g/m2<br><b>Poduszka</b> – anty alergiczna wym. 80 x 70 cm, 48% bawełna, 52% poliester, wypełnienie: włókna poliestrowe (100%) poliester), termicznie skręcane, posiadające spiralny kształt i wysoką sprężystość, ciężar: min. 100 g/m2 |                        |               |                 |                |
| <b>Komplet pościeli<br/>(poszwa na kołdrę,<br/>poszwa na poduszkę)</b> | 40                     | -Poszwa na kołdrę, wym. 140 x 200 cm, skład 100 % bawełna , kolor biały, ciężar, 140-155 g/m 2 splot satynowy, gładki, szyta na zakład. – 40 szt.<br><br>- Poszwa na poduszkę, wym. 70 x 80 cm, skład 100% bawełna, kolor biały, ciężar, 140-155 g/m 2 splot satynowy, gładki, szyta na zakład. – 40 szt.                                                                                                                                                       |                        |               |                 |                |
| <b>Prześcieradła</b>                                                   | 36                     | - Prześcieradło gładkie, wym. 250 x 300 cm, skład 100 % bawełna, kolor biel, ciężar 155+- 6 g/m2 – 4 szt.<br><br>- Prześcieradło gładkie, wym. 180 x 300 cm, skład 100 % bawełna, kolor biel, ciężar 155+- 6 g/m2 – 32                                                                                                                                                                                                                                          |                        |               |                 |                |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|--------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                |        | szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| <b>Komplety ręczników</b>      | 50     | - Ręcznik hotelowy frotte 140 x 70 cm, deseń gładki, kolor biały, 100% bawełna, ciężar: 550g/m <sup>2</sup> , podwójna pętka – 50 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|                                | 50     | - Ręcznik hotelowy frotte 100 x 50 cm, deseń gładki, kolor biały, 100% bawełna, ciężar: 550g/m <sup>2</sup> , podwójna pętka – 50 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| <b>Dywanik frotte (zestaw)</b> | 20     | <b>50 x 70 cm</b> , kolor biały, 100 % bawełna, ciężar 675 g/m <sup>2</sup> - 20 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| <b>Firany, zasłony kpl.</b>    | 10 kpl | - <b>Firany</b> z tkaniny białej/ecru, pokojowe. Możliwość wyboru firan i zasłon na miejscu, zakardowe, długie, na wszytej taśmie do zawieszenia na karniszu,.<br>- <b>Zasłony</b> z tkaniny żakard, woal, batyst, wykonane z tkaniny, która nie wymaga prasowania po upraniu. – <b>10 szt.</b> na wnękę okienną o wymiarach 220 x 200 cm<br><b>10 kompletów.</b> – na wnękę okienną o wymiarach 220 x 200 cm, dzielona na dwie części<br>Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obszyte firany i zasłony zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. |  |  |  |  |
| <b>Narzuty,</b>                | 16     | - <b>Narzuta</b> – szal chroniący ¼ łóżka, tkanina imitująca nubuk, kolor do ustalenia z zamawiającym, wym. 60 x 170 cm – 16 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|                          |   |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|--------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                          | 2 | <b>-Narzuta</b> – szal chroniący ¼ łóżka, tkanina imitująca nubuk, kolor do ustalenia z zamawiającym, 60 x 260 – 2 szt.                                                                                                                 |  |  |  |  |
| <b>Karnisze (zestaw)</b> | 5 | <b>- Karnisz</b> – Podwójny, o długości 230 cm, rozstaw elementów mocujących karnisz do ściany – 215 cm, efekt stali nierdzewnej, z zakończeniem typu Walec – 5 szt. Na każdym zamontowane kółka z żabkami do przywieszenia min 50 szt. |  |  |  |  |
| <b>SUMA:</b>             |   |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |

.....  
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Szczegółowy formularz cenowy

**Część IV- Zakup sprzętu gospodarstwa domowego**

| Opis                                           | Ilość sztuk | Opis techniczny                                                                                                  | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT 23% | Wartość brutto |
|------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Myjka wysokociśnieniowa</b>                 | 1           | Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |                        |                 |                |
| <b>Pompa elektryczna zanurzeniowa szlamowa</b> | 1           | Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |                        |                 |                |
| SUMA:                                          |             |                                                                                                                  |                        |                 |                |

.....  
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*



Załącznik nr 1e

Szczegółowy formularz cenowy

**Część V – Zakup mebli.**

| Lp. | Miejsce<br>montażu                                                                              | Rodzaj mebli                                                             |                                                         | Cena<br>jednostkowa<br>netto | Wartość<br>netto | Podatek<br>VAT 23% | Wartość<br>brutto |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 1.  | Pomieszczenie<br>biurowe - ma<br>pełnić funkcję<br>Punktu<br>Informacji<br>Turystycznej<br>0.12 | 1.Lada<br>recepcyjna -<br>zabudowana<br>bokami – 1 szt.                  | Lada<br>recepcyjna 1<br>szt.                            |                              |                  |                    |                   |
|     |                                                                                                 |                                                                          | Nadstawka z<br>trzema<br>podporami 1szt.                |                              |                  |                    |                   |
|     |                                                                                                 |                                                                          | Szafka na<br>klucze z<br>atestowanym<br>zamkiem, 1 szt. |                              |                  |                    |                   |
|     |                                                                                                 |                                                                          | Szafka z<br>półkami, 2 szt.                             |                              |                  |                    |                   |
|     |                                                                                                 |                                                                          | Szafka z<br>szufladami, 1<br>szt.                       |                              |                  |                    |                   |
|     |                                                                                                 |                                                                          | Półka na<br>klawiaturę, 1<br>szt.                       |                              |                  |                    |                   |
|     |                                                                                                 |                                                                          | Półka -<br>podstawa pod<br>komputer, 1 szt.             |                              |                  |                    |                   |
|     |                                                                                                 | 2. Szafa z drzwiami przesuwными –<br>(2 szt. drzwi przesuwnych )- 1 szt. |                                                         |                              |                  |                    |                   |
|     |                                                                                                 | 3. Szafa na<br>puchary i<br>dokumenty, 1<br>szt.                         | Dolna część -<br>szafka<br>dwudrzwiowa, 1<br>szt.       |                              |                  |                    |                   |
|     |                                                                                                 |                                                                          | Górna część z<br>drzwiczkami                            |                              |                  |                    |                   |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|    |                                                    |                                                                          |                                             |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|
|    |                                                    |                                                                          | przeszkłonymi,<br>1 szt.                    |  |  |  |  |
|    |                                                    | 4.Stolik okolicznościowy, 1 szt.                                         |                                             |  |  |  |  |
|    |                                                    | 5.Krzesła konferencyjne – 2 szt.                                         |                                             |  |  |  |  |
| 2. | Pomieszczenie<br>biurowe<br>0.11                   | 1.Biurko narożne                                                         | Biurko narożne<br>1 szt.                    |  |  |  |  |
|    |                                                    |                                                                          | Szafka z<br>półkami, 2 szt.                 |  |  |  |  |
|    |                                                    |                                                                          | Szafka z<br>szufladami, 1<br>szt.           |  |  |  |  |
|    |                                                    |                                                                          | Półka na<br>klawiaturę, 1<br>szt.           |  |  |  |  |
|    |                                                    |                                                                          | Półka -<br>podstawa pod<br>komputer, 1 szt. |  |  |  |  |
|    |                                                    | 2. Komoda, 1 szt.                                                        |                                             |  |  |  |  |
|    |                                                    | 3. Stolik okolicznościowy, 1 szt.                                        |                                             |  |  |  |  |
|    |                                                    | 4. Krzesła, 2 szt.                                                       | Typ krzeseł<br>konferencyjnych              |  |  |  |  |
|    |                                                    | 5.Fotele okolicznościowe, 3 szt.                                         |                                             |  |  |  |  |
|    |                                                    | 6. Szafa z drzwiami przesuwными –<br>(2 szt. drzwi przesuwanych), 1 szt. |                                             |  |  |  |  |
| 3. |                                                    |                                                                          |                                             |  |  |  |  |
|    |                                                    |                                                                          |                                             |  |  |  |  |
|    |                                                    |                                                                          |                                             |  |  |  |  |
|    |                                                    |                                                                          |                                             |  |  |  |  |
|    |                                                    |                                                                          |                                             |  |  |  |  |
| 4. | Pomieszczenie<br>socjalne-<br>magazynowe –<br>0.03 | 1.Szafka wisząca – kuchenna, 2 szt.                                      |                                             |  |  |  |  |
|    |                                                    | 2. Szafka wisząca – kuchenna, 1<br>szt.                                  |                                             |  |  |  |  |
|    |                                                    | 3.Szafka stojąca – kuchenna, 2 szt.                                      |                                             |  |  |  |  |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|    |                               |                                       |                                        |  |  |  |  |
|----|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
|    |                               | 4. Zabudowa łódówki, 1 szt.           |                                        |  |  |  |  |
|    |                               | 5. Blat kuchenny, 1 szt.              |                                        |  |  |  |  |
| 5. | Pomieszczenie biurowe, 1.11   | 1. Komoda mini aneks kuchenny, 1 szt. |                                        |  |  |  |  |
|    |                               | 2. Krzesła, 2 szt.                    |                                        |  |  |  |  |
|    |                               | 3. Biurko z nadstawką stałą           | Biurko z nadstawką stałą<br>1 szt.     |  |  |  |  |
|    |                               |                                       | Półka na klawiaturę, 1 szt.            |  |  |  |  |
|    |                               |                                       | Półka - podstawka pod komputer, 1 szt. |  |  |  |  |
|    |                               |                                       | Szafka z szufladami, 1 szt.            |  |  |  |  |
|    |                               | 4. Szafa odzieżowa, 2 szt.            |                                        |  |  |  |  |
| 6. | Pomieszczenie biurowe<br>1.10 | 1. Szafa odzieżowa, 1 szt.            |                                        |  |  |  |  |
|    |                               | 2. Stolik okolicznościowy, 1 szt.     |                                        |  |  |  |  |
|    |                               | 3. Krzesła, 2 szt.                    |                                        |  |  |  |  |
|    |                               | 4. Fotele okolicznościowe, 2 szt.     |                                        |  |  |  |  |
|    |                               | 5. Biurko narożne                     | 5. Biurko narożne 1 szt.               |  |  |  |  |
|    |                               |                                       | Szafka z półkami, 1 szt.               |  |  |  |  |
|    |                               |                                       | Szafka z szufladami, 1 szt.            |  |  |  |  |
|    |                               |                                       | Półka na klawiaturę, 1 szt.            |  |  |  |  |
|    |                               |                                       | Półka - podstawka pod komputer, 1 szt. |  |  |  |  |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                           |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| 7. | Pomieszczenie<br>socjalne -<br>Kuchnia<br><br>1.08                          | 1.Stół kuchenny, 4 szt.                                                                                                                                                                                                |                           |  |  |  |  |
|    |                                                                             | 2.Krzesła kuchenne z oparciami, 16 szt.                                                                                                                                                                                |                           |  |  |  |  |
|    |                                                                             | 3.Zabudowa kuchni, wszystkie szafki stojące pokryte blatem o grubości min 24 mm, wzór do wyboru przez zamawiającego, płyta z wysoką odpornością na zarysowania, ścieranie, środki chemii gospodarstwa domowego i wodę. | szafka wisząca 1 szt.     |  |  |  |  |
|    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | szafka wisząca 1 szt.     |  |  |  |  |
|    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | szafka wisząca 1 szt.     |  |  |  |  |
|    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | szafka wisząca 1 szt.     |  |  |  |  |
|    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | szafka stojąca 1 szt.     |  |  |  |  |
|    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | szafka stojąca 1 szt.     |  |  |  |  |
|    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | szafka stojąca 1 szt.     |  |  |  |  |
|    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | szafka stojąca 1 szt.     |  |  |  |  |
|    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | szafka stojąca 1 szt.     |  |  |  |  |
| 8. | Pomieszczenie<br>socjalne -<br>Pokój<br>hotelowy-<br>apartament<br><br>1.02 | 1.Stolik nocny, 2 szt.                                                                                                                                                                                                 |                           |  |  |  |  |
|    |                                                                             | 2.Komoda pod telewizor, 1 szt.                                                                                                                                                                                         |                           |  |  |  |  |
|    |                                                                             | 3.Łóżko dwuosobowe, 1 szt.                                                                                                                                                                                             | 3.Łóżko dwuosobowe, 1 szt |  |  |  |  |
|    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | materac 1 szt.            |  |  |  |  |
|    |                                                                             | 4.Szafa przesuwna, 1 szt.                                                                                                                                                                                              |                           |  |  |  |  |
|    |                                                                             | 5.Krzesła pokojowe, 2 szt.                                                                                                                                                                                             |                           |  |  |  |  |
| 9. | Pomieszczenie<br>socjalne -<br>Pokój hotelowy<br>dwuosobowy                 | 1.Stolik nocny, 8 szt.                                                                                                                                                                                                 |                           |  |  |  |  |
|    |                                                                             | 2.Komoda pod telewizor, 4 szt.                                                                                                                                                                                         |                           |  |  |  |  |
|    |                                                                             | 3.Łóżko jednoosobowe, 8                                                                                                                                                                                                | 3.Łóżko jednoosobowe,     |  |  |  |  |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|     |                                                                             |                            |                |       |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------|--|--|--|--|
|     | 1,03-1,06                                                                   | szt.                       | 8 szt.         |       |  |  |  |  |
|     |                                                                             |                            | materac 8 szt. |       |  |  |  |  |
|     |                                                                             | 4.Szafa przesuwna, 4 szt.  |                |       |  |  |  |  |
|     |                                                                             | 5.Krzesła pokojowe, 8 szt. |                |       |  |  |  |  |
| 10. | Ogród zimowy<br><br>-Meble rattanowe ,<br>czarne                            | 20 szt. – krzesła,         |                |       |  |  |  |  |
|     |                                                                             | 8 szt. - stół              |                |       |  |  |  |  |
| 11. | Wyposażenie - Fotel biurowy – 4 szt.                                        |                            |                |       |  |  |  |  |
| 12. | Wyposażenie -Elektryczna suszarka hotelowa z gniazdkiem i uchwytem – 5 szt. |                            |                |       |  |  |  |  |
|     |                                                                             |                            |                | SUMA: |  |  |  |  |

.....  
Podpis(y) osób upoważnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego,  
zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Szczegółowy formularz cenowy

**Część VI - Zakup sprzętu turystycznego**

| Opis                                        | Ilość sztuk | Specyfikacja techniczna                                                                                            | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT 23% | Wartość brutto |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Kajak dwuosobowy</b>                     | 20          | Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>   |                        |               |                 |                |
| <b>Kajak jednoosobowy</b>                   | 5           | Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>   |                        |               |                 |                |
| <b>Rower wodny</b>                          | 2           | - Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |                        |               |                 |                |
| <b>Łódź wiosłowa – motorowa z silnikiem</b> | 1           | Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>   |                        |               |                 |                |
| <b>Kamizelka kajakowa (szt.)</b>            | 45          | Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>   |                        |               |                 |                |
| <b>Wiosło ( szt.)</b>                       | 45          | Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....                                                                           |                        |               |                 |                |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|                                                  |   |                                                                                                                  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                  |   | <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>                                             |  |  |  |  |
| <b>Wózek do przewozu dzieci- 2 szt.</b>          | 2 | Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |  |  |  |  |
| <b>Rowery (razem: 10 szt.)</b>                   | 4 | Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |  |  |  |  |
|                                                  | 4 | Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |  |  |  |  |
|                                                  | 2 | Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |  |  |  |  |
| <b>Przyczepa do przewożenia kajaków - 1 szt.</b> | 1 | Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |  |  |  |  |
| SUMA:                                            |   |                                                                                                                  |  |  |  |  |

.....  
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



**Załącznik nr 3g**

**Szczegółowy formularz cenowy**

**Część VII - Zakup sprzętu do bazy hotelowej - Urządzenie do czyszczenia butów**

| Opis                            | Ilość sztuk | Specyfikacja techniczna                                                                                    | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT 23% | Wartość brutto |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| Urządzenie do czyszczenia butów | 1           | Nazwa firmy: .....<br>Model: .....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |                        |                 |                |

.....  
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



**Załącznik nr 3h**

**Szczegółowy formularz cenowy**

**Część VIII - Zakup sprzętu do bazy hotelowej – Leżaki**

| Opis                | Ilość sztuk | Specyfikacja techniczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT 23% | Wartość brutto |
|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Leżak (szt.)</b> | 10          | Nazwa firmy: .....<br>Model: .....<br><br>Lekka i stabilna konstrukcja wykonana z aluminium malowana metodą proszkową. Pokrycie wykonane jest z tkaniny Textiline w kolorze czarnym, odpornej na promienie UV (wyplot 4x4). Oparcie regulowane jest w 6 pozycjach z możliwością całkowitego rozłożenia na płasko. Duża odporność na warunki atmosferyczne i łatwość utrzymania w czystości. Leżanka jest sztaplowana co pozwala zaoszczędzić miejsca oraz ułatwia jej przechowywanie. Max. Obciążenie do 120 kg. |                        |               |                 |                |

.....  
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Szczegółowy formularz cenowy

**Część IX- Zakupy do bazy turystycznej - Zaprojektowanie internetowego modułu specjalnego dedykowanego przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią**

| Opis                                                                                                              | Ilość sztuk | Specyfikacja techniczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT 23% | Wartość brutto |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| Zaprojektowanie internetowego modułu specjalnego dedykowanego przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią | 1           | <p>Minimum funkcjonalne podstrony:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interaktywny e-booking – system rezerwacji miejsc noclegowych,</li> <li>- interaktywny e-booking- system rezerwacji sprzętu pływającego i rowerów,</li> <li>- w cenie wersja angielska, francuska, i niemiecka serwisu,</li> <li>- galeria,- moduł obowiązujących przepisów</li> </ul> <p>W ramach zadania wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania oprogramowania, zainstalowania do u zamawiającego, przeszkolenia pracowników zamawiającego – 10 godzin szkolenia oraz do bezpłatnego aktualizowania oprogramowania przez okres 2 lat. Wraz z przekazaniem oprogramowania wykonawca przenosi na zamawiającego prawa autorskie, w ramach których Zamawiający będzie miał prawo do zmiany oprogramowania, zainstalowania go na dowolnej ilości komputerów zamawiającego, aktualizowania oprogramowania, jego rozbudowania, polepszenia. Zamawiający w ramach przekazanych praw autorskich będzie miał prawo do zatrudnienia do zmiany oprogramowania firmy zewnętrznej.</p> |                        |                 |                |

.....  
Podpis(y) osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Załącznik nr 3j

Szczegółowy formularz cenowy

**Część X- Zakupy do bazy turystycznej - Zaprojektowanie internetowego modułu specjalnego dedykowanego przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią**

| Opis                                          | Ilość sztuk | Specyfikacja techniczna                                                                                                                                                                                                              | Wartość netto | Podatek VAT 23% | Wartość brutto |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| System regałów gospodarczych (zestaw 10 szt.) | 1           | - regał metalowy/ noga regału dzielona z 2 elementów<br>- półki płyta wiórowa<br>- wymiary: 2250 x 900 x 400 mm (wys. x szer. x gł.)<br>- 6 półek<br>- nośność 220 kg – jednej półki<br>- kolor ocynk<br>- system montażu – skręcany |               |                 |                |

.....  
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Szczegółowy formularz cenowy

**Część XI- Zakup wyposażenia specjalistycznego do warsztatu szkutniczego**

| Opis                                              | Ilość sztuk | Specyfikacja techniczna                                                                                          | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT 23% | Wartość brutto |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Stół ślusarski z imadłem- 3 szt.                  | 3           | Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |                        |               |                 |                |
| Prasa hydrauliczna do 50 kN – 1 szt.              | 1           | Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |                        |               |                 |                |
| Ręczna myjka do części samochodowych.<br>- 1 szt. | 1           | Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |                        |               |                 |                |
| Ostrzarka stołowa do narzędzi – 2 szt.            | 2           | Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |                        |               |                 |                |
| Wiertarka stołowa – 2 szt.                        | 2           | Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |                        |               |                 |                |

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



|                                                                                                             |   |                                                                                                                  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Spawarka do spawania elektrycznego elektrodą otuloną - 1 szt.                                               | 1 | Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |  |  |  |  |
| Spawarka elektryczna do spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG/MAG), - 1 szt.           | 1 | Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |  |  |  |  |
| Spawarka elektryczna do spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG), - 1 szt. | 1 | Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |  |  |  |  |
| Zestaw do spawania i cięcia gazowego – 1 szt.                                                               | 1 | Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |  |  |  |  |
| Zestaw lin włókiennych i stalowych – 1 szt.                                                                 | 1 | Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |  |  |  |  |
| SUMA:                                                                                                       |   |                                                                                                                  |  |  |  |  |

.....  
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Szczegółowy formularz cenowy

**Część XII - Zakup hali namiotowej**

| Opis                           | Ilość sztuk | Specyfikacja techniczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wartość netto | Podatek VAT 23% | Wartość brutto |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Hala namiotowa wraz z montażem | 1           | <p>„PAWILON MAGAZYNOWY 6x12m,<br/>Wszystkie wymiary są minimalnymi,<br/>dopuszcza się pawilon o większych wymiarach.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konstrukcja stalowa ocynkowana</li> <li>- z możliwością demontażu ściany bocznej,</li> <li>- Profil 70x43 mm</li> </ul> <p>Wymiary:<br/>Szerokość 6m,<br/>Długość 12m,<br/>wysokość w szczycie 3,7 metra,<br/>wysokość na boku 2,6 metra,<br/>wysokość wjazdu 3,3 metra,<br/>wytrzymałość śniegu 25 cm<br/>ologowanie na ścianach bocznych ( logo, herb powiatu, napis „Przystań wodna na rzece Noteć w Nakle nad Notecią, <a href="http://www.powiat-nakielski.pl">www.powiat-nakielski.pl</a>), nadrukowane w kolorze na plandecę, minimalne wymiary ologowania 2mx1m<br/>Solidnie zamocowany do podłoża, upięty pasami lub na stalowych wzmocnieniach,<br/>Podłoże na geowłóknienie + piasek - wysypane kamyszkami grubość min 5 cm</p> <p>Zamawiający zapewnia stabilny i równy teren”</p> |               |                 |                |

.....  
Podpis(y) osób upoważnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Załącznik nr 3m

Szczegółowy formularz ofertowy

**Część XIII - Zakup Klimatyzacji**

| Opis         | Ilość sztuk | Specyfikacja techniczna                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT 23% | Wartość brutto |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Klimatyzacja | 1 zestaw    | <b>Jednostka wewnętrzna podsufitowa –1 szt.</b> ( sala konferencyjno –szkoleniowa)<br><br>Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>                                                                                                 |                        |               |                 |                |
|              |             | <b>Jednostki wewnętrzne ściennie – 4 szt.</b><br>(0.11 – pomieszczenie biurowe, 0.12 – Punkt Informacji Turystycznej, 1.10 – pomieszczenie socjalne, 1.11 – pomieszczenie biurowe)<br><br>Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u> |                        |               |                 |                |
|              |             | <b>Jednostka zewnętrzna – 1 szt.</b><br><br>Nazwa firmy:<br>.....<br>Model:<br>.....<br><br><u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>                                                                                                                                               |                        |               |                 |                |
| SUMA:        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |               |                 |                |

.....  
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



.....  
(Wykonawca)

## **O Ś W I A D C Z E N I E**

z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Rewitalizację przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią – stworzenie kompleksowej bazy turystycznej na obszarze zależnym od rybactwa poprzez wyposażenie pomieszczeń budynku przystani w sprzęt niezbędny do rozwoju infrastruktury turystycznej”, oświadczam, że:

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- 2)\* posiadam wiedzę i doświadczenie
- 3)\* dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4)\* znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

\* na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp „Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia”.

.....  
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*



.....  
(Wykonawca)

## OŚWIADCZENIE

z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o treści:

I. „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; \* obowiązuje do dnia 18 października 2014r.
- 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie umowy albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; \* obowiązuje do dnia 18 października 2014r.
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokajania wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

.....  
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*



- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytowa, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku

.....  
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*



..... dnia .....

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....  
.....  
.....

### **Informacja dotycząca przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rewitalizację przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią – stworzenie kompleksowej bazy sportowo – rekreacyjnej na obszarze zależnym od rybactwa poprzez zakup nowego pomostu i doposażenie pomostu istniejącego w odnogi cumownicze wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych”, oświadczam/my, że:

1) podmiot który reprezentuję/my nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp,

2) podmiot, który reprezentuję/my należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp.  
W skład w/w grupy kapitałowej wchodzi następujące podmioty:

.....  
.....  
.....

.....  
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*



Projekt umowy Nr ..... / 14

zawarta dnia ..... w Nakle nad Notecią pomiędzy Powiatem Nakielskim zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Członków Zarządu Powiatu w osobach:

1. Tadeusza Sobola – Starosty Nakielskiego,
2. Andrzeja Kindermana – Wicestarosty Nakielskiego,

przy kontrasygnacie Edyty Mulik – Skarbnika Powiatu.

a

.....  
zwanym dalej „Wykonawcą”, w którego imieniu działa:

.....

#### § 1

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią – stworzenie kompleksowej bazy turystycznej na obszarze zależnym od rybactwa poprzez wyposażenie pomieszczeń budynku przystani w sprzęt niezbędny do rozwoju infrastruktury turystycznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” do dostawy i montażu sprzętu niezbędnego do wyposażenia przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią, zgodnie z zestawieniem i parametrami zawartymi w druku oferty.

#### § 2

Integralne części niniejszej umowy stanowią:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferta Wykonawcy.

#### § 3

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dla części I – IV, VI-VIII, X-XII, 30 dni od dnia podpisania umowy dla części V, IX i XIII.

#### § 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu zamówionych elementów wyposażenia bezpośrednio w budynku przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią znajdującego się przy ulicy Noteckiej, 89-100 Nakło nad Notecią, opisanych w SIWZ rozdział 1. - opis przedmiotu zamówienia oraz zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotem zamówienia:
  - a) Część I - Zakup urządzeń multimedialnych
  - b) Część II - Zakup sprzętu kuchennego
  - c) Część III - Zakup tekstyliów do bazy noclegowej

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



- d) Część IV - Zakup sprzętu gospodarstwa domowego
- e) Część V - Zakup mebli
- f) Część VI - Zakup sprzętu turystycznego
- g) Część VII - Zakup sprzętu do bazy hotelowej – Urządzenia do czyszczenia butów
- h) Część VIII - Zakup sprzętu do bazy hotelowej – Leżaków
- i) Część IX - Zakupy do bazy turystycznej – zaprojektowanie internetowego modułu specjalnego dedykowanego przystani wodnej
- j) Część X - Zakupy do bazy turystycznej – regałów
- k) Część IX - Zakup wyposażenia specjalistycznego do warsztatu szkutniczego
- l) Część X - Zakup hali namiotowej
- m) Część XI - Zakup Klimatyzacji

## § 5

Wartość umowy za realizację

- a) Część I - Zakup urządzeń multimedialnych
- b) Część II - Zakup sprzętu kuchennego
- c) Część III - Zakup tekstyliów do bazy noclegowej
- d) Część IV - Zakup sprzętu gospodarstwa domowego
- e) Część V - Zakup mebli
- f) Część VI - Zakup sprzętu turystycznego
- g) Część VII - Zakup sprzętu do bazy hotelowej – Urządzenia do czyszczenia butów
- h) Część VIII - Zakup sprzętu do bazy hotelowej – Leżaków
- i) Część IX - Zakupy do bazy turystycznej – zaprojektowanie internetowego modułu specjalnego dedykowanego przystani wodnej
- j) Część X - Zakupy do bazy turystycznej – regałów
- k) Część IX - Zakup wyposażenia specjalistycznego do warsztatu szkutniczego
- l) Część X - Zakup hali namiotowej
- m) Część XI - Zakup Klimatyzacji

strony ustalają na kwotę:

- a) cena brutto ..... złotych (słownie: .....),
- b) cena netto: ..... złotych (słownie: .....),
- c) podatek VAT ..... złotych  
(słownie: .....).

## § 6

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyposażenie rozmieścić go wg wskazań zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do dostawy i montażu wyposażenia na co najmniej 1 dzień roboczy przed dostawą.
3. Zamówienie uważa się za przyjęte jeżeli Zamawiający w terminie 2 dni od daty jego otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń Wykonawcy.

## § 7

1. Z tytułu prawidłowego wykonania Umowy Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktur VAT, po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z Zamawiającym.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



2. Faktura powinna zawierać sumy wynikające z ilości, rodzaju sprzętu oraz cen określonych zgodnie z arkuszem cenowym.
3. Płatność za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi po jego wykonaniu i przedstawieniu faktury wraz z protokołem odbioru.
4. Faktury będą wystawiane na :

Powiat Nakielski  
ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54  
89-100 Nakło nad Notecią  
NIP 558-17-24-333

## § 8

1. Wykonawca wykona wszystkie prace będące przedmiotem niniejszej Umowy z najwyższą starannością, zarówno co do estetyki i rzetelności wykonawstwa dostaw, jak również doboru materiałów zastosowania urządzeń i rozwiązań technicznych.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres wynikający z oferty, licząc od daty odbioru sprzętu.
3. W przypadku uszkodzenia/awarii zakupionego sprzętu koszty jego przekazania Wykonawcy celem naprawy lub wymiany, jak również jego zwrotu Zamawiającemu, poniesie Wykonawca.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
5. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
6. Gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją posiadać powinien lub został wydany w stanie niepełnym.
8. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:
  - a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady
  - b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.
9. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający może:
  - a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
  - b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
10. W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy przez Zamawiającego.
11. Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw wymiany wyposażenia i ich części objętych gwarancją w okresie gwarancji, w tym koszty dojazdu, transportu, demontażu i montażu oraz ustawienia naprawionego lub wymienionego wyposażenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

## § 9

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a) za opóźnienie w dostawie określonego w umowie przedmiotu w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 umowy za każdy dzień opóźnienia,



- b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 umowy, liczone za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia za przedmiot umowy z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 lit. a).
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w trybie art. 471 Kodeksu Cywilnego.

## § 10

Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
  - a) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takim Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
  - b) zostanie wszczęta likwidacja Wykonawcy,
  - c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
  - d) Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje nienależycie dostawę przedmiotu określonego w § 1.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:
  - a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru sprzętu,
  - b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej podaniem uzasadnienia.

## § 11

1. Zamawiający jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada następujący numer identyfikacyjny NIP 5581724333.
2. Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada następujący numer identyfikacyjny NIP .....

## § 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

## § 13

Sprawy sporne mogące wynikać z treści niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



#### § 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzonych na piśmie za zgodą stron.

#### § 15

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach w tym 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”