



STAROSTWO POWIATOWE

W NAKLE NAD NOTECIĄ

OWO.272.19.2014

Nakło nad Notecią, dnia 2014-10-17

ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dotyczy: odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na „Rewitalizację przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią – stworzenie kompleksowej bazy turystycznej na obszarze zależnym od rybactwa poprzez wyposażenie pomieszczeń budynku przystani w sprzęt niezbędny do rozwoju infrastruktury turystycznej”.

Uprzejmie informuję, że dnia 14 i 15 października 2014r. wpłynęły trzy pisma z zapytaniami, dotyczącymi przetargu nieograniczonego na „Rewitalizację przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią – stworzenie kompleksowej bazy turystycznej na obszarze zależnym od rybactwa poprzez wyposażenie pomieszczeń budynku przystani w sprzęt niezbędny do rozwoju infrastruktury turystycznej”. Poniżej przedstawiam treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pismo nr 1

„1. W SIWZ część VI załącznik numer 1f zamawiający wymaga dostarczenia przyczepy do przewozu 10 kajaków (CPV 34223300-9) wraz z pasami transportowymi homologowanymi – jaką ilość pasów zamawiający wymagać będzie w dostawie i jakiej długości pasy będą wymagane w dostawie?

2. W SIWZ część VI załącznik numer 1f w opisie roweru wodnego (CPV 24522000-2) zamawiający zawarł frazę „kółka w pływakach roweru” – co zamawiający rozumie przez ten opis?”.

W odpowiedzi na pytania informuję:

Ad.1 Zamawiający w dostawie wymagać będzie pasów o wymiarach: 2,5 cm szerokości i 5 m długości w ilości 5 szt. Powyższy zapis zostaje dodany w Załączniku nr 1 f do SIWZ w specyfikacji dotyczącej przyczepy do przewożenia kajaków.

Ad.2 „Kółka w pływakach roweru” – są to uchwyty umożliwiające zamocowanie roweru wodnego podczas transportu. Uchwyty powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.

Pismo nr 2

„1. Czy zamawiający w SIWZ część VI załącznik numer 1f dopuszcza dostawę roweru wodnego o szerokości minimalnej 175 cm.

2. Czy zamawiający w SIWZ część VI załącznik numer 1f dopuszcza dostawę wiosła kajakowego (CPV 37412000-9) o wymiarach zbliżonych do opisanych to jest:

Waga – 1,5 kg zamiast 1,2 kg

Szerokość pióra – 190 mm zamiast 180 mm

Długość pióra – 460 mm zamiast 510 mm

i pozostałych parametrach takich samych jak w opisie”.

W odpowiedzi na powyższe pytania zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w specyfikacji.

Pismo nr 3

„Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytania dotyczące w/w postępowania:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby krzesła konferencyjne, krzesła na metalowej podstawie oraz fotele okolicznościowe posiadały atest potwierdzający spełnianie normy PN-EN 16139:2013 określającej wymagania wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa?
2. Czy Zamawiający dopuści atesty wydane przez niezależną jednostkę badawczą Laboratorium GS (www.Remodex.pl)?
3. Czy Zamawiający, w związku ze stale zmieniającymi i aktualizowanymi normami, jak również ze zmieniającymi się technologiami produkcji mebli, wymaga aby załączane do oferty Atesty były nie starsze niż 1 rok lub 2 lata?"

W odpowiedzi na pytania informuję:

Zamawiający wymaga certyfikatów, potwierdzających spełnianie, przez zastosowane do produkcji mebli materiały, norm określonych w SIWZ. Przedłożenie atestów dotyczących mebli dotyczy wskazanych w SIWZ foteli biurowych określonych w załączniku nr 1e pkt 11.

Ad. 1. Nie, zamawiający nie wymaga aby krzesła konferencyjne, krzesła na metalowej podstawie oraz fotele okolicznościowe posiadały atest potwierdzający spełnianie normy PN-EN 16139:2013 określającej wymagania wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa.

Ad. 2. Zamawiający dopuści atesty wydane przez niezależną jednostkę badawczą Laboratorium GS (www.Remodex.pl).

Ad. 3. Atesty mogą być starsze niż dwa lata.

Jednocześnie informuję, że zostaje wprowadzona modyfikacja SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w następującym zakresie:

1. Skreśla się punkt 3 Załącznika nr 1e do SIWZ oraz załącznika nr 3e do SIWZ. Z zakresu zamówienia wyłączone zostają meble Pomieszczenia socjalnego - Sali konferencyjno-szkoleniowej.
2. Zmienia się punkt 1.5, 2.4, 5.2., 6.3. załącznika nr 1e z treści:

Typ krzeseł konferencyjnych: typu ISO lub równoważne.

Tolerancja wymiarów +/- 10%.

Metalowy stelaż krzesła dostępny w 3 kolorach (czarny, aluminiowy oraz chromowany). Siedzisko i oparcie tapicerowane. Możliwość sztaplowania. Wymiary: siedzisko 415x475 mm, oparcie 350x475 mm, wysokość siedziska od podłoża 470 mm.

Najwyższa jakość wykonania potwierdzona 3 letnią gwarancją.



na zapisy następującej treści:

punkt 1.5, 2.4, 6.3. załącznika nr 1e do SIWZ

Metalowy stelaż krzesła dostępny w 3 kolorach (czarny, aluminiowy oraz chromowany wykonany z rury w kształcie elipsy o wymiarach fi 30x16 mm, gięty bez zmiany przekroju profilu. Typ krzeseł konferencyjnych, na 4 nogach, nogi zakończone czarnymi stopkami Tolerancja wymiarów +/-10%.

Siedzisko i oparcie tapicerowane.

Siedzisko - Sklejka wykładana wylewaną w formie pianką poliuretanową o gęstości min. 75 kg/m³, tapicerowana tkaniną.

Oparcie - Sklejka wykładana wylewaną w formie pianką poliuretanową o gęstości min. 75 kg/m³, tapicerowana tkaniną, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części krzyżowo-lędźwiowej, tapicerowane w całości, nie dopuszcza się plastikowej maskownicy w tylnej części oparcia.

Krzeseło tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności, o klasie ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli, odporność na piling min 4, gramatura min 380 gram/ m², tapicerka wykonana z tkaniny typu next.

Wymiary: siedzisko 480x490mm, oparcie 600x460mm, wysokość siedziska od podłoża 420-490 mm, wysokość całego krzesła 1040mm, wysokość podłokietników: 720 mm, rozstaw nóg (profil krzesła)-660 mm, rozstaw nóg (front krzesła) – 580 mm

Najwyższa jakość wykonania potwierdzona min. 2 letnią gwarancją

Podłokietniki stałe, stanowiące przedłużenie przedniej nogi krzesła, łącząc się z tylną przy oparciu z nakładką drewnianą.



punkt 5.2. załącznika nr 1e do SIWZ

Metalowy stelaż krzesła


Siedzisko oraz oparcie są tapicerowane zaś nakładki podłokietników wykonane są z drewna

Krzeseło tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności, o klasie ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli, odporność na piling min 4, gramatura min 380 gram/ m²

Min. 2 letnia gwarancja

2 szt.

Wymiary zgodne z załączonym rysunkiem, dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 10%.



3. Zmienia się opis przedmiotu zamówienia w części XII – Zakup hali namiotowej załącznik nr 11 i 3I do SIWZ z treści:
„PAWILON MAGAZYNOWY 6x12m
- Konstrukcja stalowa ocynkowana
- Profil 70x43 mm

Wymiary:

Szerokość 6m,

Długość 12m,

wysokość w szczycie 3,7 metra,

wysokość na boku 2,6 metra,

wysokość wjazdu 3,3 metra,

wytrzymałość śniegu 25 cm

ologowanie na ścianach bocznych (logo, herb powiatu, napis „Przystań wodna na rzece Noteć w Nakle nad Notecią,

www.powiat-nakielski.pl),

Solidnie zamocowany do podłoża, upięty pasami,

Podłoże na geowłóknienie lub folii + piasek - wysypane kamyszkami”

Na treść:

„PAWILON MAGAZYNOWY 6x12m, Wszystkie wymiary są minimalnymi, dopuszcza się pawilon o większych wymiarach.

- Konstrukcja stalowa ocynkowana

- z możliwością demontażu ściany bocznej,

- Profil 70x43 mm

Wymiary:

Szerokość 6m,

Długość 12m,

wysokość w szczycie 3,7 metra,

wysokość na boku 2,6 metra,

wysokość wjazdu 3,3 metra,

wytrzymałość śniegu 25 cm

ologowanie na ścianach bocznych (logo, herb powiatu, napis „Przystań wodna na rzece Noteć w Nakle nad Notecią,

www.powiat-nakielski.pl), nadrukowane w kolorze na plandecy, minimalne wymiary ologowania 2mx1m

Solidnie zamocowany do podłoża, upięty pasami lub na stalowych wzmocnieniach,

Podłoże na geowłóknienie + piasek - wysypane kamyszkami grubość min 5 cm

Zamawiający zapewnia stabilny i równy teren”

W związku z modyfikacją Specyfikacji informuję, że przesunięciu ulega termin składania i otwarcia ofert określony w Dziale XIII pkt 1 i 4 SIWZ z dnia 23 października 2014r. na dzień 28 października 2014r. Godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pozostałe zapisy Specyfikacji nie zmieniają się.

W związku z modyfikacją SIWZ zmienione zostanie również ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W załączeniu przekazuję Specyfikację po wprowadzonych modyfikacjach.

Z up. STAROSTY



mgr Andrzej Kinderman
Wicestarosta