



Załącznik nr 1a

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Część I - Zakup urządzeń multimedialnych

Określone w Opisie technicznym parametry są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o parametrach wyższych.

Opis	Ilość sztuk	Opis techniczny
Komputer stacjonarny z monitorem LCD CPV 30214000-2	1	Komputer - procesor: Intel Core i3 (3rd Gen) 3240 / 3.4 GHz (Dual-Core) - Pamięć RAM: 4 GB (zainstalowane) / 8 GB (maks.) - DDR3 SDRAM - non-ECC - 1333 MHz - PC3-10600 - dysk twardy: 500 GB - SATA 6Gb/s - napęd optyczny: DVD +/- RW SATA Płyta Główna - porty USB - 6 portów w standardzie 2.0 (4 z tyłu 2 z przodu) Monitor LCD: - typ matrycy: TFT/TN lub lepsza, - rozmiar matrycy 23" - jasność: 250 cd/m2 - kontrast maksymalny: 1000:1 - czas reakcji nie większy niż: 5s - najwyższa rozdzielczość nie gorsza niż 1920x1080 lub równoważny osiągający taki sam lub wyższy wynik w teście SYSmark 2007 Preview.
Notebook prezentacyjny CPV 30213100-6	4	- procesor: Intel Core i5 (4th Gen) 4200U / 1.6 GHz (2.6 GHz) / 3 MB Pamięć podręczna - matryca: 14", matryca LED, 1600 x 900 (HD+) - pamięć RAM: 4 GB - porty USB – 4 porty USB3.0 - certyfikaty: CE, EnergyStar, RohS - w komplecie torba i mysz USB lub równoważny osiągający taki sam lub wyższy wynik w teście SYSmark 2007 Preview.
Tablica interaktywna CPV 30195000-2	1	Tablica interaktywna Dopuszcza się zmianę wymiarów tablicy w granicach +/- 10%. -Wymiary obszaru roboczego: 117,2 cm x 188 cm -Wymiary tablicy: 125,7 cm x 196,9 cm -Waga tablicy: 19,1 kg -Rozdzielczość sprzętowa: 4096x4096 -Zasilanie tablicy: USB -Montaż na ścianie: tak

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



		-Montaż na podstawie jezdnej: tak -Akcesoria – Dostępny jest stojak do ustawienia na podłodze, głośniki, połączenie bezprzewodowe oraz inne akcesoria,
Projektor CPV 38652100-1	1	Załączone wyposażenie: Pilot, Kabel zasilający, Baterie do pilota Wysokość [mm] 136 -140 Szerokość [mm] 450 - 460 Głębokość [mm] 360 - 370 Waga [kg] do 8 Obraz Rozdzielczość optyczna 1920 x 1080 Jasność ANSI [lumen] 1800 Kontrast 25000:1 Przekątna ekranu - min. [m] 0.76 Przekątna ekranu - maks. [m] 7.62
Skaler formatów sygnałów analogowych i cyfrowych CPV 32200000-5	1	-Wejście: 2 x HDMI 1 x VGA 1x composite RCA 1x S-video Y/C 2 x component 3 RCA -Wyjście: 1x HDMI 1 x VGA 1 x S/PDIF RCA 1x niebalansowane audio stereo RCA - Rozdzielczość wychodząca: Native, VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, WXGA, WSXGA, WUXGA, 1280x800, 1440x900, 1400x1050, 1600x900, 480i59.94, 480p59.94, 720p59.94, 1080i59.94, 1080p59.94
Tablet CPV 30213200-7	1	- Procesor – Intel Atom Z2760 / 1.8 GHz / 1 MB Pamięć podręczna -Ekran - 10.1" wielodotkowy -Rozdzielczość - 1280 x 800 (WXGA) -Pamięć RAM - 2 GB LPDDR2 -Dysk twardy - 64 GB SSD -Czytnik kart pamięci -Typ akumulatora – bateria 2-komorowa litowo-polimerowa, 25Wh lub równoważny osiągający taki sam lub wyższy wynik w teście SYSmark 2007 Preview.
Telewizor LCD (25 cali +/- 1 cal)	5	– napięcie zasilania 22/240V 50 Hz, waga 4,8 kg(+/-0,5 kg), - Rozdzielczość: 1366x768 - Ilość głośników: 2 szt. moc 5W - Możliwość odtwarzania filmów w USB - Możliwość montażu na ścianie - Pilot + baterie - W komplecie kable: zasilający DVI, D – SUB - Komunikacja WI-FI - Kabel zasilający
Telewizor (50 cali) LCD wraz z elementem	2	- Przekątna (cale) 55" - Rozdzielczość 1920x1080 - Kontrast: 5000:1

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



mocującym go do ściany CPV 32324600-6		- Jaskrawość: 350 cd/m2 - Kąt widzenia 178 stopni - Komunikacja WI-FI - Tuner TV: 1x analogowy, 1x cyfrowy - Klasa energetyczna A Złącza: - HDMI (19-stkowy HDMI Typ A) USB 2.0 (4pin USB Type A) 1xwejście video zespolone/ składowe (RCA phonox3) - Pilot + baterie - Kabel zasilający
System nagłośnienia konferencyjnego (zestaw) CPV 32342400-6	1	System pozwala na obsługę minimum 10 mikrofonów uczestników, 1 mikrofonu prowadzącego, dwóch dodatkowych mikrofonów bezprzewodowych. System jest centralnie zarządzany, ma możliwość odtwarzania nagrań oraz pozwala na rejestrację dyskusji. Mikrofon w pulpicie: -wkładka: pojemnościowa, kierunkowa, -pasmo przenoszenia wkładki: 100Hz. do 16 000Hz., -długość statywu: min. 35cm. Głośniki – 6 szt. MKS-8PRO, para zestawów głośnikowych PA wysokiej jakości, 2 x 180WMAX, 2 x 100WRMS 1200,00 x 3 = 3600,00
Terminal wideokonferencyjny CPV 32232000-8	1	Jakość obrazu (HD 720p30, opcjonalnie odbiór 720p60 oraz 1080p30) Kamera główna Szybkoobrotowa kamera kolorowa, obraz w formacie 16:9, elektroniczne sterowanie polem widzenia kamery (Pan/Tilt/Zoom), zoom x12, wypadkowy kąt widzenia 270° w poziomie, pamięć 99 pozycji (Presets), sterowanie pozycją kamery ze zdalnej lokacji (FECC), automatyczna regulacja ostrości, automatyczna regulacja ekspozycji i balansu bieli, kompensacja jasnego tła. Format obrazu 16:9
Sejf CPV 44421300-0	5	Dopuszcza się zmianę wymiarów w granicach +/-10% -wymiarzy zewnętrzne: (wys./szer./gł.) 220x459x360 mm -wymiarzy wewnętrzne: (wys./szer./gł.) 217x492x275 mm Rodzaj ochrony: -grubość drzwi min. 4 mm -grubość korpusu min. 2 mm -możliwość przytwierdzenia sejfu do podłoża i/lub do ściany -22 mm rygle -6 lewarkowy dwu-ryglowy zamek
Elektroniczny Informator Turystyczny wraz z oprogramowaniem	1	Konfiguracja podstawowa: 1. Wolnostojąca obudowa przeznaczona do użytku na zewnątrz budynku o wysokości ok. 1,8 metra 2. Komputer sterujący z oprogramowaniem 3. Ekran dotykowy LCD 32 " o dużej jasności z szybą chroniącą monitor,

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



CPV 39294000-9	zorientowany w pozycji poziomej. 4. Głośnik stereo. 5. Możliwość personalizacji oprogramowania. 6. Możliwość umieszczenia logotypów. 7. Obudowa kiosku wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. 8. Dostęp serwisowy zapewniają drzwi zabezpieczone zamkami. 9. Dwuwarstwowa podstawa wykonana z blach stalowej zapewnia stabilność i możliwość zamocowania do podłoża. Konfiguracja jednostki centralnej: 1. RAM – 1 GB 2. HDD – 100 GB 3. system – Windows 7 4. Rozdzielczość – Full HD.
-----------------------	--



Załącznik nr 1b

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część II- Zakup sprzętu kuchennego

Opis	Ilość sztuk	Opis techniczny
Zmywarka do zabudowy – 1 szt. CPV 39713100-4	1	- szer. zabudowy – 59 – 60 cm - Wymiary: wys. 81.5 cm, szer. 60 cm, gł. 55 cm – dopuszcza się tolerancję 5% w różnicy wymiarów -klasa energetyczna – min. A++ -klasa efektywności zmywania – min. A -klasa efektywności suszenia – min. A -zużycie wody w cyklu max 10 litrów -Poziom hałasu – max 46 dB -panel sterujący zintegrowany -wskaźnik braku soli i nablyszczacza -Sterowanie elektroniczne -możliwość – ½ wsadu - pojemność użytkowa - 12 kompletów -zabezpieczenie przeciw wypływow -opóźniony start -ilość programów – 5 lub więcej - ilość temperatur – 4, zakres od 45 – 70 stopni -górny kosz regulowany, półki na filiżanki - kosz na sztućce -składane półki -blacha chroniąca blat przed parą
Lodówka do zabudowy – 1 szt. CPV 39711110-3	1	-klasa energetyczna min. A -pojemność całkowita – 110-115 litra -zamrażalnik górny -jednodrzwiowa -pojemność zamrażarki – 12 – 13 litra -kompresorowy systemem chłodzenia -klasa klimatyczna: N -regulacja temperatury: 0°-10°/0°- -5°C -zmiana kierunku otwierania drzwi -regulowane nóżki -2 półki szklane -wymiary: szer. 470 – 500, gł. 490 – 500, wys. 831 – 850 mm -waga netto do 25 kg -min. 2 lata gwarancji
Pochłaniacz - 1 szt. CPV 39714110-4	1	- typ okapu - przyścienny - rodzaj okapu – kominowy - obudowa – szkło i stal nierdzewna - wysokość minimalna – 55 – 60 cm - wysokość maksymalna – 95 – 100 cm - szer. od 61 do 75 cm - głębokość – 47 – 50 cm

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



		-waga – 12 -14 kg - tryb pracy – wyciąg, pochłaniacz - sterowanie elektroniczne - ilość prędkości – min. 3 - oświetlenie halogenowe - ilość punktów świetlnych – 2 - filtr odtłuszczający – aluminiowy -poziom hałasu – do 60 dB
Lodówka –1 szt. CPV 39711110-3	1	- wym. szer. 550 – 600, gł. 550 – 600, wys. 1750 – 1850 mm - pojemność całkowita brutto – 275 -285 l - pojemność całkowita netto – 235 -245 l - dwustronny montaż drzwi - rodzaj sterowania - elektroniczne - zamrażalnik dolny -poziom hałasu – max 40 dB -klasa energetyczna min. A+ - system No – Frost - pojemność chłodziarki – 190 – 200 litra -zastosowane technologie: BioFresh, Super Cool - regulacja półek -rozmrażanie automatyczne - pojemność zamrażarki – 60 – 65 litra - liczba szuflad – 3 - rozmrażanie – system NoFrost - zastosowane technologie: No – Frost, system FrostSafe, VarioSpace - zdolność utrzymywania temp. – min 30h
Kuchenka mikrofalowa – 1 szt. CPV 39711362-4	1	- termoobieg - grill - wyświetlacz - sterowanie elektroniczne - zegar czasu rzeczywistego - minutnik - ilość poziomów mocy – 6 - rozmrażanie - moc kuchenki – 900 – 1000 W, - pojemność – 25 – 30 l - waga – 16 – 20 kg
Kuchenka elektryczna do zabudowy – 1 szt. CPV 39711361-7	1	- klasa energetyczna - min. A -szer. zabudowy – 60 cm -front szklany -wys. piekarnika – 59 – 60 cm -szer. piekarnika 59- 60 cm -gł. piekarnika – 54-55 cm -wykonanie płyty – szlifowane krawędzie - Panel sterujący: -Własne sterowanie -Płyta – sterowanie dotykowe -Piekarnik – 2 pokręta, przyciski z wyświetlaczem - Płyta: - rodzaj – indukcyjna -Wskaźnik opadania ciepła

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



		- system rozpoznawania naczyń - 4 pola grzewcze Piekarnik: - wyświetlacz funkcji; temperatury i czasu - programator elektroniczny - wyświetlacz LCD - Grill - moc grilla – 2.5-2.7 kW - wymuszony obieg powietrza
Pralka: - 1 szt. CPV 39713210-8	1	- Ładowanie - od frontu -Gwarancja min. 24 miesiące -Wysokość max 85 cm -Szerokość max 60 cm -Głębokość max 60 cm -Prędkość wirowania nie mniej niż 1200 obr/min z możliwością regulacji -Sterowanie – elektroniczne -Zużycie wody na cykl max 42 litry -Klasa energetyczna min A -Ładowność min 5kg -Zabezpieczenie przeciw wypływowi -Zabezpieczenie przed zalaniem
Odkurzacze przemysłowe: 1 szt. CPV 39713430-6	1	napięcie zasilania – 230 V -Moc silnika – 2 x 1500 W -Podciśnienie: 250 mbar -Pojemność zbiornika: 65 - 75l -Wyposażenie standardowe: -Wąż ssący - min.4m -Rura stal nierdzewna – 2 szt. -Uchwyt węża, worek filtrujący, filtr kasetowy, ssawa do podłóg, ssawa szczelinowa
Ekspres do kawy: - 1 szt. CPV 39711310-5	1	-możliwość parzenia: espresso, coffee, cappuccino, włoskie coffee latte albo latte macchiato -duży sensor sterujący -system przed zaparzeniowy -regulator do spienionego lub gorącego mleka -możliwość parzenia kawy w ziarnach, jak i w proszku -regulacja stopnia zmielenia kawy -programowalna moc kawy (extra mild, mild, standard, strong, xstrong) -elektroniczna kontrola temperatury -dozownik kawy (regulowana wysokość) -automatyczne wyłączanie -wyjmowany zbiornik na wodę -ciśnienie: 14 - 16 bar -napięcie: 230 V, 50/60 Hz

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Załącznik nr 1c

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część III - Zakup tekstyliów do bazy noclegowej CPV 39510000-0

Opis	Ilość sztuk w zestawie	Opis techniczny
Kołdry , poduszki (komplet)	20	Kołdra – antyalergiczna wym. 140x200 cm, 48% bawełna, 52% poliestr, wypełnienie: włókna poliestrowe (100 % poliestr), termicznie skręcane, posiadające spiralny kształt i wysoką sprężystość, ciężar: min. 840 g/m ² Poduszka – antyalergiczna wym. 80 x 70 cm, 48% bawełna, 52% poliestr, wypełnienie: włókna poliestrowe (100%) poliestr, termicznie skręcane, posiadające spiralny kształt i wysoką sprężystość, ciężar: min. 100 g/m ²
Komplet pościeli (poszwa na kołdrę, poszwa na poduszkę)	40	-Poszwa na kołdrę, wym. 140 x 200 cm, skład 100 % bawełna , kolor biały, ciężar, 140-155 g/m ² splot satynowy, gładki, szyta na zakład. – 40 szt. - Poszwa na poduszkę, wym. 70 x 80 cm, skład 100% bawełna, kolor biały, ciężar, 140-155 g/m ² splot satynowy, gładki, szyta na zakład. – 40 szt.
Prześcieradła	36	- Prześcieradło gładkie, wym. 250 x 300 cm, skład 100 % bawełna, kolor biel, ciężar 155+- 6 g/m ² – 4 szt. - Prześcieradło gładkie, wym. 180 x 300 cm, skład 100 % bawełna, kolor biel, ciężar 155+- 6 g/m ² – 32 szt.
Komplety ręczników	50	- Ręcznik hotelowy frotte 140 x70 cm, deseń gładki, kolor biały, 100% bawełna, ciężar: 550g/m ² , podwójna pętka – 50 szt.
	50	- Ręcznik hotelowy frotte 100 x 50 cm, deseń gładki, kolor biały, 100% bawełna, ciężar: 550g/m ² , podwójna pętka – 50 szt.
Dywanik frotte (zestaw)	20	50 x 70 cm , kolor biały, 100 % bawełna, ciężar 675 g/m ² - 20 szt.
Firany, zasłony kpl.	10 kpl	-Firany z tkaniny białej/ecru, pokojowe. Możliwość wyboru firan i zasłon na miejscu, zakardowe, długie, na wszytej taśmie do zawieszenia na karniszu., -Zasłony z tkaniny żakard, woal, batyst, wykonane z tkaniny, która nie wymaga prasowania po upraniu. – 10 szt. na wnękę okienną o wymiarach 220 x 200 cm 10 kompletów. – na wnękę okienną o wymiarach 220 x 200 cm, dzielona na dwie części Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obszyte firany i zasłony zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Narzuty,	16	- Narzuta – szal chroniący ¼ łóżka, tkanina imitująca nubuk, kolor do ustalenia z zamawiającym, wym. 60 x 170 cm – 16 szt.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



	2	-Narzuta – szal chroniący ¼ łóżka, tkanina imitująca nubuk, kolor do ustalenia z zamawiającym, 60 x 260 – 2 szt.
Karnisze (zestaw)	5	- Karnisz – Podwójny, o długości 230 cm, rozstaw elementów mocujących karnisz do ściany – 215 cm, efekt stali nierdzewnej, z zakończeniem typu Walec – 5 szt. Na każdym zamontowane kółka z żabkami do przywieszenia min 50 szt.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część IV- Zakup sprzętu gospodarstwa domowego

Opis	Ilość sztuk	Opis techniczny
Myjka wysokociśnieniowa CPV 42924740-8	1	Pistolet spryskujący z wkładką Soft -Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, - Lanca spryskująca, 1000-1100 mm - Zabezpieczenie przed skręcaniem (AVS) - Kontrola ciśnienia - Układ kontroli serwisowej z wyświetlaczem LED - Dwa zbiorniki na detergenty - Zabezpieczenie przed pracą na sucho - Ciśnienie maksymalne (bar) 30-200 - Maks. temp. (°C) 80-155
Pompa elektryczna zanurzeniowa szlamowa CPV 42122000-0	1	-Wykonana w całości ze stali nierdzewnej, która zapewni lekkość i sztywność konstrukcji pompy. -Pompa wyposażona w układ ochronny cieplnej silnika, chroniący go przed spalaniem w wyniku wysokiej temperatury, spadku napięcia lub zablokowania wirnika. - silnik pompy posiada „suchą” konstrukcję i chłodzony jest przez przepływającą wodę - pompy wyposażone są w podwójną uszczelkę mechaniczną wraz z dodatkową uszczelką zwiększającą wodoszczelność. - Parametry techniczne: - prąd 230 V -Moc – 1-1.5 KW -nasada storz - 52 -wydajność max – 400 l/min (24m3/h)

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Załącznik nr 1e

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część V – Zakup mebli. CPV 39100000-3

Dostawa mebli wraz z wyposażeniem i ich rozmieszczenie wraz z montażem na miejscu w lokalu wg wskazań Zamawiającego, do budynku przystani wodnej w Nakle nad Notecią.

Zamówienie obejmuje: dostarczenie, transport, złożenie i montaż, usunięcie opakowań związanych z dostawą i montażem mebli, ustawienie na miejsce docelowe, wypoziomowanie, wstępne konserwacje oraz przystosowanie do ich użytkowania (tj. mycie, czyszczenie), serwis pogwarancyjny odpłatny na podstawie wyceny z fabryki mebli, będą po kosztach własnych bez naliczania dodatkowych marż.

Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą spełniać minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r., Nr 148, poz. 973).

Na wszystkie meble i wyposażenie Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcznej gwarancji. Dostarczony towar musi być fabrycznie nowy i wolny od wad.

Uwaga!

Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu paletę kolorów (próbki) laminatów, drewna i elementów tapicerowanych.

1. Elementy meblowe

Oferowane i dostarczone meble muszą być wykonane zgodnie z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych. Biurka, dostawki, stoły konferencyjne zgodnie z: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004; szafy, kontenery zgodnie z: PN-EN 14074:2006, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006

Wszystkie zawiasy z dożywotnią gwarancją.

Płyta użyta do produkcji mebli powinna spełniać normę PN EN 14322, emisja formaldehydu odpowiadająca klasie E1.

Badania powinny być potwierdzone certyfikatem wystawionym przez niezależną instytucję uprawnioną do wystawiania takich certyfikatów. Certyfikat zostanie przedstawiony zamawiającemu w dniu podpisania umowy.



2. Elementy meblowe tapicerowane

Oferowane i dostarczone meble muszą być wykonane zgodnie z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych. Fotele obrotowe zgodnie z PN EN 1335- 2:2002; PN EN 1335-3:2002; PN - F - 06108 - 6:1997. Zastosowany materiał powinien spełniać warunki trudno zapalności, odporność na ścieranie nie może być niższa niż 50 000 cykli Martindale.

Przy meblach do zabudowy wykonawca otrzyma szczegółowe wymiary sprzętów do zabudowy lub nazwy i modele sprzętów po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania na sprzęt do zabudowy.

Grubości płyt są wartościami minimalnymi, dopuszcza się zastosowanie grubszych płyt niż określone.

Okucia mebli zostaną wybrane przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów przez wykonawcę.

Powyższe wytyczne dotyczą odpowiednio wszystkich elementów wyposażenia w meble budynku przystani wodnej w Nakle nad Notecią.

Lp.	Określenie towaru / usługi		Podstawowe charakterystyczne parametry techniczne (min. 3)	
1.	Pomieszczenie biurowe - ma pełnić funkcję Punktu Informacji Turystycznej 0.12	1.Lada recepcyjna - zabudowana bokami – 1 szt.	Szer. 250, gł. 65, wys. 110	Otwór na przewody wykonać w blacie we wskazanym miejscu, blat o grubości 24 mm wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze blatu, Blat wyposażony w przelotkę na kable w kolorze szarym lub kolorze blatu, o średnicy od 5-8 cm. Okucia z dożywotnią gwarancją. Boki zabudowane z trzech stron płytą obustronnie laminowaną grubości 24 mm o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze blatu
			Nadstawka z trzema podporami 1szt.	Szer. 250, gł. 18, wys. 40, w części górnej wycięcie na monitor, blat o grubości 24 mm wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze blatu.
			Szafka na klucze z atestowanym zamkiem, 1 szt.	Szer. 40, gł. 15, wys. 38, Dopasować wym. do wsunięcia pod nadstawkę biurka, z haczykami na klucze z płyty obustronnie laminowanej o grubości

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.



				18 mm (skrzynia), oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej, zawiasy stalowe
			Szafka z półkami, 2 szt.	Szer. 45, gł. 55, wys. 72, Zamykana na klucz, 2 szt. półek, chowana pod blat lady z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm (skrzynia), oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej, zawiasy stalowe, wyposażona w nóżki umożliwiające regulację wysokości (poziomowanie szafy)
			Szafka z szufladami, 1 szt.	Szer. 45, gł. 55, wys. 72, Zamek centralny, chowana pod blat z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm (skrzynia), oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej, szuflady zamykane na zamek centralny, prowadnica rolkowa wyposażona w nóżki umożliwiające regulację wysokości (poziomowanie szafy)
			Półka na klawiaturę, 1 szt.	Szer. 65, gł. 40, wys. 10, Podczepiona pod blat, z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej,
			Półka - podstawka pod komputer, 1 szt.	Szer. 24, gł. 55, wys. 25 z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej,
		2. Szafa z drzwiami przesuwными – (2 szt. drzwi przesuwanych) - 1 szt.	Szer. 160, gł. 68, wys. 240, Ilość półek 6 szt., dopasowanych do wys. Segregatorów A4. Po prawej stronie wydzielona część na wieszak o szer. 20 cm i półką w dolnej części na obuwie. Całość zamykana na klucz. Wykonana z płyty wiórowej obustronnie wyklejonej laminatem – drzwi (18mm) oraz wieniec górny (24mm), wykończona obrzeżem pcv 2mm. Wnętrze szafy przystosowane do przechowywania segregatorów, półki z regulacją wysokości. Okucia z dożywotnią gwarancją. Szafy na stopkach z regulacją poziomu. Cała konstrukcja montowana jest bez kleju, na złącza mimośrodowe	

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



		3. Szafa na puchary i dokumenty, 1 szt.	Dolna część - szafka dwudrzwiowa, 1 szt.	Szer.80, gł.45,wys. 85, Zamykana na klucz z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm (skrzynia), oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej, zawiasy stalowe, wyposażona w nóżki umożliwiające regulację wysokości (poziomowanie szafy)
			Górna część z drzwiczkami przeszklonymi, 1 szt.	Szer. 80, gł.30, wys. 130, Zamykana na klucz z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm (skrzynia), oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej, zawiasy stalowe, szkło hartowane
		4.Stolik okolicznościowy, 1 szt.	Szer. 80, gł. 45, wys. 60, przyścienny z płyty obustronnie laminowanej o grubości 24 mm oklejane okleiną PCV na krawędzi	
		5.Krzesła – 2 szt.	Typ krzeseł konferencyjnych: typu ISO lub równoważne. Tolerancja wymiarów +/- 10%. Metalowy stelaż krzesła dostępny w 3 kolorach (czarny, aluminiowy oraz chromowany). Siedzisko i oparcie tapicerowane. Możliwość sztaplowania. Wymiary: siedzisko 415x475 mm, oparcie 350x475 mm, wysokość siedziska od podłoża 470 mm. Najwyższa jakość wykonania potwierdzona 3 letnią gwarancją. 	

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



2.	Pomieszczenie biurowe 0.11	1.Biurko narożne		Szer.200, gł. 140,wys. 75, Szer. Blatu głównego 70 cm , blatu bocznego 50 cm, zabudów biurka pełna. blat o grubości 24mm wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS o grubości min 2 mm w kolorze blatu, posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie 15 mm. Cała konstrukcja montowana jest bez kleju, na złącza mimośrodowe. Blat biurka wyposażony w przełotkę na kable w kolorze szarym lub kolorze blatu, o średnicy od 5-8 cm. Okucia z dożywotnią gwarancją.
			Szafka z półkami, 2 szt.	Szer.40, gł.45,wys.72, Zamykana na klucz, 2 szt. półek, chowana pod blat biurka z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm (skrzynia), oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej, zawiasy stalowe, wyposażona w nóżki umożliwiające regulację wysokości (poziomowanie szafy)
			Szafka z szufladami, 1 szt.	Szer. 40, gł.45,wys.72, Zamek centralny, chowana pod blat z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm (skrzynia), oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej, szuflady zamykane na zamek centralny, prowadnica rolkowa wyposażona w nóżki umożliwiające regulację wysokości (poziomowanie szafy)
			Półka na klawiaturę, 1 szt.	Szer.65, gł.40,wys.10, Podczepiona pod blat z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej,

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



			Półka - podstawka pod komputer, 1 szt.	Szer.24,gł.55,wys.25 z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej,
		2. Komoda, 1 szt.	Szer. 80, gł. 35, wys. 105, Dwie półki o wys. 35 cm od dołu Wykonana z płyty wiórowej obustronnie wyklejonej laminatem – drzewi (18mm) oraz wieniec górny (25mm), wykończona obrzeżem pcv 2mm. Drzwi szafy zachodzące na wieniec dolny a pod wieniec górny korpusu szafy, zamykane zamkiem. Na zawiasach stalowych. Okucia z dożywotnią gwarancją. Szafy na stopkach z regulacją poziomą. Cała konstrukcja montowana jest bez kleju, na złącza mimośrodowe	
		3. Stolik okolicznościowy, 1 szt.	Szer.60,gł.60,wys.60, Okrągły z czterema nogami przykręconymi od góry do kwadratowej podstawy z płyty obustronnie laminowanej o grubości 24 mm oklejane okleiną PCV na krawędzi	
		4. Krzesła, 2 szt.	Typ krzeseł konferencyjnych	typu ISO lub równoważne. Tolerancja wymiarów +/- 10%. Metalowy stelaż krzesła dostępny w 3 kolorach (czarny, aluminiowy oraz chromowany). Siedzisko i oparcie tapicerowane. Możliwość sztaplowania. Wymiary: siedzisko 415x475mm, oparcie 350x475mm, wysokość siedziska od podłoża 470mm.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



				
		5. Fotele okolicznościowe, 3 szt.	-wymiary fotela: szer. x gł .x wys.:83/73/78 -wymiary siedziska: szer. x gł .x wys.:45/53/43 - odporność na mechacenie - odporność na ścieranie -podstawa chrom, czarna lub metalik, - wyprofilowane siedzisko i oparcie - tapicerowane ekoskórą - wymiary z tolerancją +/- 10%	
		6. Szafa z drzwiami przesuwными – (2 szt. drzwi przesuwanych), 1	Szer.170,gł. 68, Wys. 250, Ilość półek 6 szt., dopasowanych do wys. Segregatorów A4. Po lewej stronie wydzielona część na wieszak o szer. 20 cm i półką w dolnej części na obuwie. Całość zamykana na klucz. Kształt wnęki zabudowującej kominy wentylacyjne Wykonana z płyty wiórowej obustronnie wyklejonej laminatem – drzwi (18mm) oraz wieniec górny (24mm), wykończona obrzeżem	

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



		szt.	pcv 2mm. Drzwi szafy zamykane zamkiem. Wnętrze szafy przystosowane do przechowywania segregatorów, półki z regulacją wysokości. Okucia z dożywotnią gwarancją. Szafy na stopkach z regulacją poziomą. Cała konstrukcja montowana jest bez kleju, na złącza mimośrodowe
3.	Pomieszczenie socjalne- Sala konferencyjno - szkoleniowa 0.02	1. Stół prezydialny, 1 szt.	Dł.300, gł. 90, wys. 77, Zestaw tworzący stoły główne, blat gr. 2,8 cm , stelaż drewniany – wzmocniony Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej grubość min. 24 mm, o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze stołu, na nogach drewnianych grubości 10 cm x 10 cm
		2.Stół konferencyjny, 1 szt.	Dł.,180, gł.,70, wys.77, Cateringowy, blat gr. 2,8 cm , stelaż drewniany – wzmocniony Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej grubość min. 24 mm, o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze stołu, na nogach drewnianych grubości 10 cm x 10 cm
		3.Komplet konferencyjny (lada + 6 krzeseł), 6 kompletów	Dł.200, gł.90, wys. 77, Blat gr. 2,8 cm , stelaż drewniany – wzmocniony. Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej grubość min. 24 mm, o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze stołu, na nogach drewnianych grubości 10 cm x 10 cm Krzeseła - typu ISO lub równoważne. Tolerancja wymiarów +/- 10% Metalowy stelaż krzeseł dostępny w 3 kolorach (czarny, aluminiowy oraz chromowany). Siedzisko i oparcie tapicerowane. Możliwość sztaplowania. Wymiary: siedzisko 415x475mm, oparcie 350x475mm, wysokość siedziska od podłoża 470mm. Najwyższa jakość wykonania potwierdzona 2 letnią gwarancją

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



			
			Metalowy stelaż krzesła dostępny w 3 kolorach (czarny, aluminiowy oraz chromowany). Typ krzesel konferencyjnych. Typu ISO lub równoważne. Tolerancja wymiarów +/-10%. Siedzisko i oparcie tapicerowane. Możliwość sztaplowania. Wymiary: siedzisko 415x475mm, oparcie 350x475mm, wysokość siedziska od podłoża 470mm. Najwyższa jakość wykonania potwierdzona 2 letnią gwarancją
		4. Krzesła z blatem biurkowym, 20 szt.	
4.	Pomieszczenie socjalne-magazynowe	1.Szafka wisząca –	Szer.80, gł.32, wys.55, 2 szt. Półek Całość wykonana z płyty o grubości min 18 mm, wzór frontów szafek

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



	- 0.03	kuchenna, 2 szt.	do wyboru po przedstawieniu wzorów, zawiasy stalowe
		2. Szafka wisząca – kuchenna, 1 szt.	Szer., 60, gł. 32, wys.55, 2 szt. Pólek Całość wykonana z płyty o grubości min 18 mm, wzór frontów szafek do wyboru po przedstawieniu wzorów, zawiasy stalowe
		3.Szafka stojąca – kuchenna, 2 szt.	Szer.80, gł. 50, wys. 85, 2 szt. Pólek Całość wykonana z płyty o grubości min 18 mm, wzór frontów szafek do wyboru po przedstawieniu wzorów, zawiasy stalowe
		4.Zabudowa lodówki, 1 szt.	Szer. 60, gł., 50, wys.85 Całość wykonana z płyty o grubości min 18 mm, wzór frontów szafek do wyboru po przedstawieniu wzorów, zawiasy stalowe
		5.Blat kuchenny, 1 szt.	Dł. 230, gł.60, wys. 2,8 Całość wykonana z płyty o grubości min 24 mm, wzór do wyboru przez zamawiającego, płyta z wysoką odpornością na zarysowania, ścieranie, środki chemii gospodarstwa domowego i wodę.
5.	Pomieszczenie biurowe, 1.11	1.Komoda mini aneks kuchenny, 1 szt.	Szer.70, gł. 40, wys.105, Blat odporny na wodę i wysoką temperaturę Wykonana z płyty wiórowej obustronnie wyklejonej laminatem – drzwi (18mm) oraz wieniec górny (25mm), wykończona obrzeżem pcv 2mm. Drzwi szafy zachodzące na wieniec dolny a pod wieniec górny korpusu szafy, zamykane zamkiem. Na zawiasach stalowych. Okucia z dożywotnią gwarancją. Szafy na stopkach z regulacją poziomu. Cała konstrukcja montowana jest bez kleju, na złącza mimośrodowe
		2. Krzesła, 2 szt.	Metalowy stelaż krzesła dostępny w 3 kolorach (czarny, aluminiowy oraz chromowany). Typ krzeseł konferencyjnych. Typu ISO lub równoważne. Tolerancja wymiarów +/- 10% Siedzisko i oparcie tapicerowane. Możliwość sztaplowania. Wymiary: siedzisko 415x475mm, oparcie 350x475mm, wysokość siedziska od podłoża 470mm. Najwyższa jakość wykonania potwierdzona 2 letnią gwarancją

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



				
				Szer. 180, gł.70, wys. 75, Wysokość z nadstawką 95 blat o grubości 24mm wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS o grubości min 2 mm w kolorze blatu, posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie 15 mm. Cała konstrukcja montowana jest bez kleju, na złącza mimośrodowe. Blat biurka wyposażony w przełotkę na kable w kolorze szarym lub kolorze blatu, o średnicy od 5-8 cm. Okucia z dożywotnią gwarancją.
		3. Biurko z nadstawką stałą	Półka na klawiaturę, 1 szt.	Szer. 65,gł. 40,wys.10, Podczepiona pod blat z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej,
			Półka - podstawka pod komputer, 1 szt.	Szer.24,gł.55,wys.25 z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej,
			Szafka z szufladami, 1 szt.	Szer.40,gł.45,wys.72,Zamek centralny, chowana pod blat z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm (skrzynia), oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej,

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



			szuflady zamykane na zamek centralny, prowadnica rolkowa wyposażona w nóżki umożliwiające regulację wysokości (poziomowanie szafy)
		4. Szafa odzieżowa, 2 szt.	Szer. 80, gł. 56, wys. 210, W szafie znajduje się przegroda pionowa dzieląca na dwie części po 40 cm, kluczonych odrębnie. W każdej przegrodzie półka nad drążkiem w części górnej i półka w części dolnej oddzielająca ubrania od obuwia. Szafa z płyty laminowanej o grubości 18 mm (skrzynia), oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej, korpus wzmocniony, tył szafy z co najmniej trzema poprzeczkami wzmocniającymi, zawiasy stalowe, drążek ubraniowy fi 28. Na dole, w odległości 30 cm od dołu szafy, zamontowana na stałe 1 półka wewnętrzna. Wieniec dolny oraz górny z płyty o grubości 25 mm z doklejką PCV w kolorze płyty. Wieniec dolny wyposażony w nóżki umożliwiające regulację wysokości w zakresie min. 15 mm (poziomowanie szafy). Zawiasy stalowe, minimum po 4 na skrzydło. Okucia z dożywotnią gwarancją
6.	Pomieszczenie biurowe 1.10	1. Szafa odzieżowa, 1 szt.	Szer. 80, gł. 56, wys. 210, Zamykanie na klucz. Przegroda pionowa. W jednej części półka nad drążkiem oraz półka na dole rozdzielająca odzież od obuwia. Druga część przeznaczona na dokumenty. Szafa z płyty laminowanej o grubości 18 mm (skrzynia), oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej, korpus wzmocniony, tył szafy z co najmniej trzema poprzeczkami wzmocniającymi, zawiasy stalowe, drążek ubraniowy fi 28. Na dole, w odległości 30 cm od dołu szafy, zamontowana na stałe 1 półka wewnętrzna. Wieniec dolny oraz górny z płyty o grubości 25 mm z doklejką PCV w kolorze płyty. Wieniec dolny wyposażony w nóżki umożliwiające regulację wysokości w zakresie min. 15 mm (poziomowanie szafy). Zawiasy stalowe, minimum po 4 na skrzydło. Okucia z dożywotnią gwarancją
		2. Stolik okolicznościowy, 1 szt.	Szer. 60, gł. 60, wys. 60, Okrągły na czterech nogach przytwierdzonych u góry do kwadratowej podstawy z płyty obustronnie laminowanej o grubości 24 mm, oklejane okleiną PCV na krawędzi,
		3. Krzesła, 2 szt.	Metalowy stelaż krzesła dostępny w 3 kolorach (czarny, aluminiowy oraz chromowany). Typ krzesła konferencyjnych. Typu ISO lub równoważne. Tolerancja wymiarów +/- 10%

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



			Siedzisko i oparcie tapicerowane. Możliwość sztaplowania. Wymiary: siedzisko 415x475mm, oparcie 350x475mm, wysokość siedziska od podłoża 470mm. Najwyższa jakość wykonania potwierdzona 2 letnią gwarancją 
		4.Fotele okolicznościowe, 2 szt.	-wymiary fotela: szer. x gł .x wys.:83/73/78 -wymiary siedziska: szer. x gł .x wys.:45/53/43 - odporność na mechacenie - odporność na ścieranie -podstawa chrom, czarna lub metalik - wyprofilowane siedzisko i oparcie - tapicerowane ekoskórą - wymiary z tolerancją +/- 10%

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”





				
		5. Biurko narożne		Szer.180, gł. 140, wys.75, Szer. Błatu głównego 70 cm , blatu bocznego 45 cm, zabudów biurka pełna. blat o grubości 24mm wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS o grubości min 2 mm w kolorze blatu, posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie 15 mm. Cała konstrukcja montowana jest bez kleju, na złącza mimośrodowe. Blat biurka wyposażony w przełotkę na kable w kolorze szarym lub kolorze blatu, o średnicy od 5-8 cm. Okucia z dożywotnią gwarancją.
			Szafka z półkami, 1 szt.	Szer.40,gł.45,wys.72 Zamykana na klucz, 2 szt. półek, chowana pod blat biurka z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm (skrzynia), oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej, zawiasy stalowe, wyposażona w nóżki umożliwiające regulację wysokości (poziomowanie szafy)
			Szafka z szufladami, 1 szt.	Szer.40,gł.45,wys.72 Zamek centralny, chowana pod blat z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm (skrzynia), oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej, szuflady zamykane

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



				na zamek centralny, prowadnica rolkowa wyposażona w nóżki umożliwiające regulację wysokości (poziomowanie szafy)
			Półka na klawiaturę, 1 szt.	Szer.65,gł.40,wys.10 Podczepiona pod blat z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej,
			Półka - podstawka pod komputer, 1 szt.	Szer.24,gł.55,wys.25 z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, oklejane okleiną PCV na krawędzi frontowej,
7.	Pomieszczenie socjalne -Kuchnia 1.08	1.Stół kuchenny, 4 szt.	Szer.120,gł.70,wys. 75 Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej grubość min. 24 mm, o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze stołu, nogi drewniane. Płyta blatu z wysoką odpornością na zarysowania, ścieranie, środki chemii gospodarstwa domowego i wodę.	
		2.Krzesła kuchenne z oparciami, 16 szt.	Siedziska - blat profilowany z drewna Metalowy stelaż (nóżki) dostępny jest w dwóch kolorach do wyboru : - alu (jasnoszary) oraz chrome (błyszczący). Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 10%.    Wg następującego wzoru:	

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



		3.Zabudowa kuchni, wszystkie szafki stojące pokryte blatem o grubości min 24 mm, wzór do wyboru przez zamawiającego, płyta z wysoką odpornością na zarysowania, ścieranie, środki chemii gospodarstwa domowego i wodę.		
			szafka wisząca 1 szt.	Szer.40,gł.32,wys.55 Całość wykonana z płyty o grubości min 18 mm, wzór frontów szafek do wyboru po przedstawieniu wzorów, zawiasy stalowe
			szafka wisząca 1 szt.	Szer.80,gł.32,wys.55,szafka suszarka Całość wykonana z płyty o grubości min 18 mm, wzór frontów szafek do wyboru po przedstawieniu wzorów, zawiasy stalowe
			szafka wisząca 1 szt.	Szer.80,gł.32,wys.55 Całość wykonana z płyty o grubości min 18 mm, wzór frontów szafek do wyboru po przedstawieniu wzorów, zawiasy stalowe
			szafka wisząca 1 szt.	Szer.60,gł.32,wys.55 Całość wykonana z płyty o grubości min 18 mm, wzór frontów szafek do wyboru po przedstawieniu wzorów, zawiasy stalowe
			szafka stojąca 1 szt.	Szer.40, gł.55,wys.85, z jedną górną szufladą z wkładką na sztućce Całość wykonana z płyty o grubości min 18 mm, wzór frontów szafek do wyboru po przedstawieniu wzorów, zawiasy stalowe, szuflada pełen wysów, na prowadnicach rolkowych
			szafka stojąca 1 szt.	Szer.80, gł.55,wys.85 Całość wykonana z płyty o grubości min 18

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.



				mm, wzór frontów szafek do wyboru po przedstawieniu wzorów, zawiasy stalowe
			szafka stojąca 1 szt.	Szer.60, gł.55,wys.85,Zabudowa kuchni elektrycznej Całość wykonana z płyty o grubości min 18 mm, wzór frontów szafek do wyboru po przedstawieniu wzorów, zawiasy stalowe
			szafka stojąca 1 szt.	Szer.80, gł.55,wys.85, Zabudowa zlewu Całość wykonana z płyty o grubości min 18 mm, wzór frontów szafek do wyboru po przedstawieniu wzorów, zawiasy stalowe
			szafka stojąca 1 szt.	Szer.60, gł.55,wys.85, Zabudowa zmywarki Całość wykonana z płyty o grubości min 18 mm, wzór frontów szafek do wyboru po przedstawieniu wzorów, zawiasy stalowe
8.	Pomieszczenie socjalne - Pokój hotelowy-apartament 1.02	1.Stolik nocny, 2 szt.	szer.40 gł.30, wys. 50, drzwiczki, szuflada Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, zawiasy stalowe, wymiary Wewnątrz szafki 1 półka wykonana z materiału jak pozostała część szafki. Szafka wyposażona w nóżki umożliwiające regulację wysokości w zakresie min. 15 mm (poziomowanie szafy). Okucia z dożywotnią gwarancją.	
		2.Komoda pod telewizor, 1 szt.	Szerokość 100, gł.40, wys. 85. w górnej części dwie szuflady w dolnej drzwiczki, półki 1 szt. Wykonany z płyty obustronnie laminowanej grubości 24 mm. Szafa w 1/3 zamykana drzwiami, plecy pełne z płyty. Błat 28mm, zawiasy stalowe. Okucia z dożywotnią gwarancją.	
		3.Łóżko dwuosobowe, 1 szt.		200x180x45 Stelaż łóżek metalowy – profil 25 mm/25 mm, malowany proszkowo w kolorze czarnym, Obudowa stelażu: płyta laminowana o grubości 18 mm oklejona obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Płyta winna chować min. 80% grubości zamawianego materaca, opisanego niżej.
			materac 1 szt.	200x180x15, Dodatkowe zabezpieczenie poszewką na zamek, Sprężyny bonelowe, z wysokogatunkowego drutu 2,2 mm. Wkład w materacu: jedna strona lateksowana płytą kokosu (grubość min. 0,9 cm), pianka poliuretanowa T25-15

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



			mm oraz przekładka tapicerska, druga warstwa przekładka tapicerska i pianka poliuretanowa T25-20 mm o zwiększonej sprężystości. Materiał wierzchni odporny na zaplamienia. Materac winien być dopasowany do wymiarów łóżka metalowego Gwarancja na materac – 24 miesiące.
		4.Szafa przesuwana, 1 szt.	szer.120, gł.65, wys. 210 Przegroda pionowa. W jednej części półka nad drążkiem oraz półka na dole rozdzielająca odzież od obuwia. Druga część przeznaczona na półki na ubrania. Wykonana z płyty wiórowej obustronnie wyklejonej laminatem – drzwi (18mm) oraz wieniec górny (24mm), wykończona obrzeżem pcv 2mm. Wnętrze szafy przystosowane do przechowywania segregatorów, półki z regulacją wysokości. Okucia z dożywotnią gwarancją. Szafy na stopkach z regulacją poziomą. Cała konstrukcja montowana jest bez kleju, na złącza mimośrodowe. Drażek ubraniowy fi 28. Na dole, w odległości 30 cm od dołu szafy, zamontowana na stałe 1 półka wewnętrzna.
		5.Krzesła pokojowe, 2 szt.	Siedzisko materiałowe o zwiększonej wytrzymałości na zaciąganie i ścieranie. 
9.	Pomieszczenie socjalne -Pokój hotelowy dwuosobowy 1,03-1,06	1.Stolik nocny, 8 szt.	szer.40 gł.30, wys. 50, drzwiczki, szuflada Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, zawiasy stalowe. Wewnątrz szafki 1 półka wykonana z materiału jak pozostała część szafki. Szafka wyposażona w nóżki umożliwiające regulację wysokości w zakresie min. 15 mm (poziomowanie szafy). Okucia z dożywotnią gwarancją.
		2.Komoda pod	Szerokość 100, gł.40, wys. 85. w górnej części dwie szuflady w

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



		telewizor, 4 szt.	dolnej drzwiczki, półki 1 szt. Wykonany z płyty obustronnie laminowanej grubości 24 mm. Szafa w 1/3 zamykana drzwiami, plecy pełne z płyty. Błat 28mm, zawiasy stalowe. Okucia z dożywotnią gwarancją.	
		3.Łóżko jednoosobowe, 8 szt.		200x90x45 Stelaż łóżek metalowy – profil 25 mm/25 mm, malowany proszkowo w kolorze czarnym, Obudowa stelażu: płyta laminowana o grubości 18 mm oklejona obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Płyta winna chować min. 80% grubości zamawianego materaca, opisanego niżej.
			materac	200x90x15 Dodatkowe zabezpieczenie poszewką na zamek, Sprężyny bonelowe, z wysokogatunkowego drutu 2,2 mm. Wkład w materacu: jedna strona lateksowana płytą kokosu (grubość min. 0,9 cm), pianka poliuretanowa T25-15 mm oraz przekładka tapicerska, druga warstwa przekładka tapicerska i pianka poliuretanowa T25-20 mm o zwiększonej sprężystości. Materiał wierzchni odporny na zaplamienia. Materac winien być dopasowany do wymiarów łóżka metalowego. Gwarancja na materac – 24 miesiące.
		4.Szafa przesuwna, 4 szt.	szer.120, gł.65, wys. 210 Przegroda pionowa. W jednej części półka nad drążkiem oraz półka na dole rozdzielająca odzież od obuwia. Druga część przeznaczona na półki na ubrania. Wykonana z płyty wiórowej obustronnie wyklejonej laminatem – drzwi (18mm) oraz wieniec górny (24mm), wykończona obrzeżem pcv 2mm. Drzwi szafy zamykane zamkiem. Wnętrze szafy przystosowane do przechowywania segregatorów, półki z regulacją wysokości. Okucia z dożywotnią gwarancją. Szafy na stopkach z regulacją poziomą. Cała konstrukcja montowana jest bez kleju, na złącza mimośrodowe. Drażek ubraniowy fi 28. Na dole, w odległości 30 cm od dołu szafy, zamontowana na stałe 1 półka wewnętrzna.	
		5.Krzesła	Siedzisko materiałowe o zwiększonej wytrzymałości na zaciąganie i	

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



		pokojuowe, 8 szt.	ścieranie. 
10.	Wyposażenie -Meble rattanowe , czarne – 20 szt. – krzesła, 8 szt. - stół		- zestaw mebli rattanowych do ogrodu, na taras Ratan syntetyczny jest również odporny promieniowanie UV i nie blaknie. Produkt może stać na zewnątrz cały rok. -Całość wykonana z syntetycznego rattanu (polyrattan), oraz konstrukcji metalowej -Meble odporne są na działanie warunków atmosferycznych -Błat stołu to szyba hartowana o grubości 5 mm -Wymiary stołu: -Długość - 90 cm -Szerokość - 90 cm -Wysokość - 75 cm 8 szt. -Na fotelach w komplecie poduszki do siedzenia. Pokryte materiałem 100 mm / 180 g/mm (można ją prać). -Kolor czarny -Wymiary foteli: -Szerokość - 60 cm -Wysokość - 85 cm -Długość - 64 cm -Wysokość siedziska - 43 cm bez poduszki 20 szt.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



11.	Wyposażenie - Fotel biurowy – 4 szt.	Krzesło obrotowe na kółkach, z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym. Siedzisko o wymiarach 44/45x44/45, wysokość oparcia 48-52, szerokość oparcia 39-41, oparcie tapicerowane, tylna osłona siedziska i oparcia z tworzywa sztucznego. Profilowane oparcie w części lędźwiowej. Siedzisko z pianki wylewanej zaokrąglone w części frontowej. Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej, nie dopuszcza się krzesła z wypełnieniem z pianki ciętej. Podłokietniki z regulacją wysokości i kąta, z nakładkami poliuretanowymi. Podstawa pięcioramienna, stalowa. Oparcie posiada 5 pozycji blokowania położenia odchylenia, z mechanizmem antishock – zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy. Wychył oparcia w zakresie 19 stopni, 8 stopni siedzisko. Krzesło musi posiadać kółka min. fi 50 mm, samohamowne, przystosowane do twardych powierzchni. Mechanizm synchroniczny z 5 stopniową regulacją wysokości oparcia. Fotel tapicerowany tkaniną z atestem trudnopalności papieros (BS EN 1021-1), zapalka (BS EN 1021-2), 100% wełna specjalnie zabezpieczona, o klasie ścieralności na poziomie 50 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 4 (ISO 105-X12). Krzesło spełnia normę określającą obrotowe krzesła biurowe PN EN 1535. Kolorystyka: Kolor tapicerki do uzgodnienia.
12.	Wyposażenie -Elektryczna suszarka hotelowa z gniazdkiem i uchwytem – 5 szt.	- Moc znamionowa: 1200 W - Materiał obudowy: tworzywo ABS - Kolor obudowy: biały -Wymiary: - wysokość: 190 -200 mm, - szerokość: 100 - 110 mm, - głębokość: 150 - 160 mm - Rodzaj montażu: naścienny, przykręcana - Sposób uruchamiania: włącznik w uchwycie - Waga netto: do 1,15 kg (razem z uchwytem ściennym) - Długość przewodu sieciowego: 0,5 - 2,0 m - Dodatkowe gniazdo 115V/230V - Napięcie zasilania: 230 V - Częstotliwość prądu: 50 - 60 Hz - Wyłącznik termiczny - Bezpiecznik - gwarancja min. 2 lata

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część VI - Zakup sprzętu turystycznego

Opis	Ilość sztuk	Specyfikacja techniczna
Kajak dwuosobowy CPV 34522000-2	20	SKORUPA Z MOCNEGO POLIETYLENU Dopuszcza się zmianę wymiarów na mniejsze o -5%. -Długość (mm) –max 4700 -Szerokość (mm) – max 780 -Waga (wersji standard – kg) –max 38 -Wysokość (mm) – max 410 -Pojemność bagażowa zamknięta – L -90 -Max waga kajakarza (kg) -110 -Max ładowność (kg) -290 WYPOSAŻENIE -Polietylenowa pokrywa luku bagażowego -gumowa pokrywa luku bagażowego -gródź za kokpitem -mapnik/siatka -Ster -Podnóżki boczne lub zęby piły -Olinowanie -Oparcie dla dziecka -Kolor pomarańczowo-żółty
Kajak jednoosobowy CPV 34522000-2	5	SKORUPA Z MOCNEGO POLIETYLENU Dopuszcza się zmianę wymiarów na mniejsze o -5%. - Długość (mm) -3800 – 3900 - szerokość (mm) -670 – 690 - waga (wersja standard) -25 -27kg - rozmiary kokpitu (mm) -940 x 540 - pojemność bagażowa zamknięta – L -80 - max waga kajakarza -120 kg WYPOSAŻENIE - olinowanie pokładu - luk bagażowy tył (GUMA + GRÓDŹ) 80 l - oparcie - luk bagażowy przód (GUMA + GRÓDŹ) 50 l - podnóżki boczne - kolor: czerwono-żółty
Rower wodny CPV 34522000-2	2	-min. długość 3m, -min. szerokość 2m -dopuszczalna ładowność 400 kg -Ilość miejsc: 4 -Wyposażenie: -rączka cumownicza -korek spustowy -kółka w pływakach roweru -Wymagania konstrukcyjne: -materiał – laminat -kolor do uzgodnienia z zamawiającym

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Łódź wiosłowa – motorowa z silnikiem CPV 34522000-2	1	łódź dwupłasczowa, płaskodenna, stabilna na wodzie - 1-3 osobowa - 2 schowki - komory wypornościowe - długość – 300 – 320 cm - szerokość – 130 – 140 cm - waga 60 – 70 kg - łódź kompletna z wszelkimi okuciami ze stali nierdzewnej - wzmocnienie pod silnik - dodatkowe wyposażenie: rolka kotwiczna, plandeka, lina, wiosła Silnik: nowy silnik zaburtowy 5 kM z gwarancją jednostka napędowa do łodzi- puchówka, plastik, ponton, yacht czterosuwowy silnik o mocy z krótką kolumną, dwucylindrowy z przekładnią biegów przód-tył-neutral zintegrowany zbiornik paliwa+ wejście na zewnętrzną linię paliwową dane techniczne: -obroty max:4500-5500 obr/min -4 suw -pojemność skokowa:110-120cm³ -średnica i skok tłoka:60x43 -zapłon: tci -system bezpieczeństwa przed wrzuceniem biegu-przód-tył -chłodzony wodą -długośćxszerokośćxwysokość:710-720x360-370x1020-1030mm -olej: 10w-30, 10w-40 -5 pozycji trymu -maksymalna wysokość pawęży:44,8cm -olej w silniku: 0,5l -współczynnik kompresji, stopień sprężania:8.4:1 -śruba ze stopu duraluminium
Kamizelka kajakowa (szt.) CPV 39525300-1	45	Klasyczna kamizelka kajakowa, nakładana przez głowę lub wsuwana bokiem po rozpięciu klamer z prawej strony. Posiadająca wycięciu pod pachami dzięki czemu kamizelka nie krępuje ruchów podczas wiosłowania. Pas krokowy zapobiega wysliznięciu się z kamizelki. Odpowiedni materiał, który nie powoduje dyskomfortu w kontakcie ze skórą. Z przodu mała poręczna kieszonka. Środek asekuracyjny zgodny z normą PN-EN ISO 12402-5:2007.
Wiosło (szt.) CPV 37412000-9	45	- Turystyczne wiosło przeznaczone na wszystkie rodzaje wód, - Optymalnie wyprofilowane pióro wykonane jest z 33ter motor – połączenia polietylenu / fibrylonu i włókna szklanego. - Szttywny mocny, a zarazem lekki drążek wykonany z duraluminium - W miejscach, w którym podczas wiosłowania trzymamy drążek znajduje się antypoślizgowa folia - Poniżej piór gumowe pierścienie zapobiegające ściekaniu nadmiaru wody na dłonie - System łączenie pióra z drążkiem wyklucza możliwość powstawania jakichkolwiek luzów - długość (cm) -225 - waga (kg) -1,2 - średnica drążka (mm) -30 - dł. pióra (mm) -510 - szerokość pióra (mm) -180 - ustawienie piór - proste - przeznaczenie – rzeka, jezioro - gwarancja – 2 lata

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



		Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 5%
Wózek do przewozu dzieci- 2 szt. CPV 344320000-4	2	Stelaż główny ze sztywnych aluminiowych rur o średnicy 50mm -Składana konstrukcja stelaża głównego -Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa -Duże okna z filtrem UV -Koła na 20" obręczach aluminiowych oraz oponach o szerokości 1,75" dla zwiększenia komfortu -Maks. obciążenie: dwoje dzieci lub 40 kg. - Od zewnątrz wózek posiada: - zwijaną osłonę przeciwsłoneczną, - moskitierę, - flagę sygnalizacyjną, , - uchwyt do zamocowania wózka do piasty tylnego koła.
Rowery (razem: 10 szt.) CPV 34430000-0	4	Rower damski – 4 szt. rama -Rama aluminium -Kierownica aluminiowa, lekko gięta, 25.4x590mm -Wspornik kierownicy aluminiowy, regulowany, 90mm -Wspornik siodła amortyzowany, 30.9x300 -Szprychy nierdzewne, stalowe -opony 700x38c -Manetki 3x8 -siodło -Przerzutka tylna w piaście shimano lub równoważna -Hamulce typu v -Dźwignie hamulca shimano lub równoważna -Mechanizm korbowy shimano lub równoważna, -48/38/28 koła -rozmiar koła 28" -Obręcze aluminiowe, dwuścienne Wypożyczenie: Oświetlenie, Bagażnik, Błotniki, Nóżka, Pompka Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5%
	4	Rower męski – 4 szt. Rama aluminium Kierownica aluminiowa, lekko gięta, 25.4x590mm -Wspornik kierownicy aluminiowy, regulowany, 90/110mm -Wspornik siodła amortyzowany, 30.9x300 - Szprychy nierdzewne, stalowe -Opony 700x38c Wypożyczenie: Oświetlenie, Bagażnik, Błotniki, Nóżka, Pompka Siodło Manetki 8 biegów Przerzutka Tylne 8 w piaście Hamulec typu V Mechanizm korbowy aluminiowy Obręcze, aluminiowe, dwuścienne - rozmiar koła 28" Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5%
	2	Rower dziecięcy – 2 szt. -rozmiar koła 24" -rama - aluminium -widelec sztywny, 24"

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



		-wspornik siodła aluminiowy, 27.2x300 7 biegów -obrace 24", aluminiowe -szprychy stalowe - opony 24x1.75" -wyposażenie koszyk, błotniki, nóżka, dzwonek -kierownica aluminiowa, gięta -wspornik kierownicy aluminiowy -siodło -przerzutka przednia brak -hamulce aluminiowe, typu v -dźwignie hamulca aluminiowe, junior -mechanizm korbowy aluminiowy, -szprychy stalowe Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5%
Przyczepa do przewożenia kajaków - 1 szt. CPV 34223300-9	1	--Przyczepa do przewozu 10 Kajaków -Masa przyczepy: 350-450kg -Ramę przyczepy stanowi wzmocniona konstrukcja, spawana, wykonana z kształtowników o profilu zamkniętym prostokątnym, cynkowana ogniowo, -Zawieszenie zespołu jezdnego: na resorach wzmocnianych 5 piórowych z odbojami gumowymi, -Dyszel 3 ramienny w kształcie litery V- wyposażony w kółko manewrowe z regulacją wysokości, -Podłoga – sklejka wodoodporna antypoślizgowa min. 10mm, -Błotniki metalowe, -Fartuchy przeciwbłotne, -Ramka do mocowania tablicy rejestracyjnej, -Zaczep kulowy (sprzęg 750kg), -Koła jezdne 175/70R13, -demontowany stojak na kajaki, -Instalacja elektryczna wykonana z przewodów w podwójnej izolacji, -Złącze instalacji elektrycznej 7-pin, - homologacja przyczepy homologowane pasy transportowe

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Załącznik nr 1g

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część VII - Zakup sprzętu do bazy hotelowej - Urządzenie do czyszczenia butów

Opis	Ilość sztuk	Specyfikacja techniczna
Urządzenie do czyszczenia butów CPV 39224300-1	1	- Wymiary urządzenia – 50x30x36 cm, dopuszcza się tolerancję +/-10% - Szczotki do polerowania – 2 - wykonane z wełny antystatycznej - Szczotki do czyszczenia wstępnego -1 – wykonana z końskiego włosia - Średnica szczotek – min 13 cm - Szerokość szczotek –min 7 cm - Dozownik pasty - Waga urządzenia – do 20 kg - Położenie wyłącznika na obudowie - Gwarancja – min. 36 m-ce

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Załącznik nr 1h

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część VIII - Zakup sprzętu do bazy hotelowej – Leżaki

Opis	Ilość sztuk	Specyfikacja techniczna
Leżak (szt.) CPV 391420000-9	10	Lekka i stabilna konstrukcja wykonana z aluminium malowana metodą proszkową. Pokrycie wykonane jest z tkaniny Textiline w kolorze czarnym, odpornej na promienie UV (wyplot 4x4). Oparcie regulowane jest w 6 pozycjach z możliwością całkowitego rozłożenia na płasko. Duża odporność na warunki atmosferyczne i łatwość utrzymania w czystości. Leżanka jest sztaplowana co pozwala zaoszczędzić miejsca oraz ułatwia jej przechowywanie. Max. Obciążenie do 120 kg.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część IX- Zakupy do bazy turystycznej - Zaprojektowanie internetowego modułu specjalnego dedykowanego przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią

Opis	Ilość sztuk	Specyfikacja techniczna
Zaprojektowanie internetowego modułu specjalnego dedykowanego przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią CPV 48110000-2	1	Minimum funkcjonalne podstrony: - interaktywny e-booking – system rezerwacji miejsc noclegowych, - interaktywny e-booking- system rezerwacji sprzętu pływającego i rowerów, - w cenie wersja angielska, francuska, i niemiecka serwisu, - galeria,- moduł obowiązujących przepisów W ramach zadania wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania oprogramowania, zainstalowania do u zamawiającego, przeszkolenia pracowników zamawiającego – 10 godzin szkolenia oraz do bezpłatnego aktualizowania oprogramowania przez okres 2 lat. Wraz z przekazaniem oprogramowania wykonawca przenosi na zamawiającego prawa autorskie, w ramach których Zamawiający będzie miał prawo do zmiany oprogramowania, zainstalowania go na dowolnej ilości komputerów zamawiającego, aktualizowania oprogramowania, jego rozbudowania, polepszenia. Zamawiający w ramach przekazanych praw autorskich będzie miał prawo do zatrudnienia do zmiany oprogramowania firmy zewnętrznej.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Załącznik nr 1j

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część X- Zakupy do bazy turystycznej - Zaprojektowanie internetowego modułu specjalnego dedykowanego przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią

Opis	Ilość sztuk	Specyfikacja techniczna
System regałów gospodarczych (zestaw 10 szt.) CPV 39141100-3	1	- regał metalowy/ noga regału dzielona z 2 elementów - półki płyta wiórowa - wymiary: 2250 x 900 x 400 mm (wys. x szer. x gł.) - 6 półek - nośność 220 kg – jednej półki - kolor ocynk - system montażu – skręcany

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część XI- Zakup wyposażenia specjalistycznego do warsztatu szkutniczego

Opis	Ilość sztuk	Specyfikacja techniczna
Stół ślusarski z imadłem- 3 szt. CPV 43800000-1	3	Stół ślusarski z imadłem. Błat o wym. minimalnych 2000x600x40 mm (dł. x szer. x wys.) z litego drewna bukowego. Konstrukcja stołu wykonana z kształowników stalowych. Imadło ślusarskie obrotowe z kowalem, obracane o 360 stopni, szerokość szczęk minimum 150 mm
Prasa hydrauliczna do 50 kN – 1 szt. CPV 42636100-4	1	Prasa hydrauliczno-pneumatyczna z zestawem do wyciskania osiowego łożysk.
Ręczna myjka do części samochodowych. - 1 szt. CPV 42924740-8	1	Stanowisko umożliwiające mycie części demontowanych maszyn i urządzeń z zanieczyszczeń ropopochodnych o pojemności min 90l. Pracuje w obiegu zamkniętym. Płyn pobierany jest przez pompę z dna pojemnika i podawany pod ciśnieniem. Myjka jest urządzeniem wolnostojącym ustawionym na 4 stabilnych nogach. Do nóg przymocowana jest praktyczna w użyciu i przydatna półka. Wewnątrz kabiny myjącej znajduje się koszyk i dodatkowy blat (demontowalny). Minimalne dane techniczne: -pojemność: 90l = 20 gallonów -wydajność pompy: 10, 12 l/min -napięcie: 220 V / 50 Hz / 0,5 A -wymary kabiny myjącej: 76 x 53 x 27cm lub większe -waga: do 28 kg
Ostrzarka stołowa do narzędzi – 2 szt. CPV 42630000-1	2	Szlifierka stołowa dwutarczowa. Napięcie zasilania: 230 V, moc: od 500 W, prędkość obrotowa tarcz: do 3000 obr/min, rozmiar tarcz: do 230 mm
Wiertarka stołowa – 2 szt. CPV 43136000-5	2	Średnica wiercenia minimum 25 mm, skok wrzeciona minimum 200 mm, moc silnika od 1kW, prędkość do 3000 obr/min, obroty w lewo i prawo.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Spawarka do spawania elektrycznego elektrodą otuloną - 1 szt. CPV42662100-5	1	Spawarka transformatorowa lub inwertowa. Zasilanie 230 / 380V 50 Hz, zakres regulacji prądu spawania 60-320 A, średnica elektrod 2.5 – 5.0 mm.
Spawarka elektryczna do spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG/MAG), - 1 szt. CPV 42662100-5	1	Spawarka umożliwiająca spawanie elementów w sposób ciągły i punktowy drutem rdzeniowym samoosłonowym w osłonie gazów obojętnych lub aktywnych. Spoiwo: drut elektrodowy o średnicy 0,6 lub 0,8 mm, stopniowa regulacja prądu spawania w zakresie 40-160A, płynna regulacja prędkości podawania drutu; 1-17 m/min, wyposażona w przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne i wentylator, w półkę na butle z gazem osłonowym, wyposażona w uchwyt spawalniczy, przewód zasilający, przewód masowy, 2 przewody zasilające wyprowadzone z urządzenia, pierwszy na 230V, drugi na 400V, bez przejściówki.
Spawarka elektryczna do spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG), - 1 szt. CPV42662100-5	1	Spawarka inwertowa do spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych. Napięcie zasilania: AC 230V 50Hz, zakres regulacji prądu spawania: 30-200 A, płynny sposób regulacji prądu spawania.
Zestaw do spawania i cięcia gazowego – 1 szt. CPV 44315100-2	1	Zestaw spawalniczy umożliwiający spawanie i cięcie gazowe. Wyposażony w butle spawalnicze na tlen i acetylen po 1 szt., przewody łączące butle z palnikiem długości 15 m (1 szt. na tlen, 1 szt. na acetylen), palniki do cięcia acetylenowo-tlenowego 1 szt. i do spawania acetylenowo-tlenowego 1 szt, reduktory do acetylenu 1 szt. i do tlenu 1 szt., druty spawalnicze 0,6 rolka 5 kg.
Zestaw lin włókiennych i stalowych – 1 szt. CPV 44317000-5	1	Różne rodzaje lin: włókiennych o średnicy 25 mm, długość 25 m – 4 szt. Liny stalowe o średnicy 2,5 cm i 15 m długości – splot 6x37+FC/EN12385-4- - 1 szt.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część XII - Zakup hali namiotowej

Opis	Ilość sztuk	Specyfikacja techniczna
Hala namiotowa wraz z montażem CPV 39541110-0	1	PAWILON MAGAZYNOWY 6x12m - Konstrukcja stalowa ocynkowana - Profil 70x43 mm Wymiary: Szerokość 6m, Długość 12m, wysokość w szczycie 3,7metra, wysokość na boku 2,6metra, wysokość wjazdu 3,3metra, wytrzymałość śniegu 25 cm ologowanie na ścianach bocznych (logo, herb powiatu, napis „Przystań wodna na rzece Noteć w Nakle nad Notecią, www.powiat-nakielski.pl), Solidnie zamocowany do podłoża, upięty pasami, Podłoże na geowłóknienie lub folii + piasek - wysypane kamyszkami,

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część XIII - Zakup Klimatyzacji

Opis	Ilość sztuk	Specyfikacja techniczna
Klimatyzacja CPV 39717200-3	1 zestaw	Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów i wagi klimatyzatorów – granica tolerancji +/- 5%. W przypadku składania oferty na klimatyzatory zaleca się dokonanie wizji lokalnej w obiekcie. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i naprawienie ewentualnych uszkodzeń, ścian, sufitów i innych powstałych na skutek montażu klimatyzatorów. Jednostka wewnętrzna podsufitowa –1 szt. (sala konferencyjno –szkoleniowa) Wydajność: Chłodzenie - 30.7 kBTu/h, 9 kW Grzanie - 34.1 kBTu/h, 10 kW Parametry elektryczne: Zasilanie - 1/220~230/50/60 f/V/Hz Osiągi: Przepływ powietrza (H) – 1500 m³/h Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] (H/M/L) - 43/40/38 dB(A) Poziom mocy akustycznej [dB(A)] (H/M/L) - 56/53/51 dB(A) Wymiary zewnętrzne (W/D/H) - 1298/700/240 mm Ciężar netto – 38 kg Sterownik: Bezprzewodowy YR-H71 lub równoważny Jednostki wewnętrzne ściennie – 4 szt. (0.11 – pomieszczenie biurowe, 0.12 – Punkt Informacji Turystycznej, 1.10 – pomieszczenie socjalne, 1.11 – pomieszczenie biurowe) Wydajność: Chłodzenie - 9.5 kBTu/h, 2.8 kW Grzanie – 10.9 kBTu/h, 3.2 kW Parametry elektryczne: Zasilanie - 1/220~230/50/60 f/V/Hz Osiągi: Przepływ powietrza (H) – 600 m³/h Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] (H/M/L) - 37/33/31 dB(A) Poziom mocy akustycznej [dB(A)] (H/M/L) 48/45/42 dB(A) Wymiary zewnętrzne (W/D/H) - 938/187/265mm Ciężar netto – 10.9 kg Sterownik: Bezprzewodowy YR-H71 lub równoważny Jednostka zewnętrzna – 1 szt. Wydajność (W): Zakres wydajności – 8HP

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



		Chłodzenie - 77.1 kBTu/h, 22.6 kW Grzanie - 85.3 kBTu/h, 25 kW Parametry elektryczne: Zasilanie - 3/380~400/50/60 f/V/Hz Zużycie energii elektrycznej (Chłodzenie) - 6.5 Zużycie energii elektrycznej (Chłodzenie) - 6.1 Osiągi: Przepływ powietrza (H) - 10000 m³/h Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] (H) - 56 Poziom mocy akustycznej [dB(A)] (H) - 67 Montaż: Wymiary zewnętrzne (W/D/H) - 1050/400/1620 mm Masa netto/podczas transportu (kg) - 168 +/- 5% Typ sprężarki - Rotary lub równoważny Marka sprężarki - MITSUBISHI ELECTRIC lub równoważny Rodzaj czynnika chłodniczego - R410A Napełnienie czynnikiem chłodniczym (kg) - 6.6 Średnica przewodu cieczowego (mm) - 9.52 Średnica przewodu ssawnego (mm) - 19.05 Maksymalna długość rurociągu - 300 m Maksymalny spadek ciśnienia pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną - 50 m Współczynnik przewymiarowania: 50~130% Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych - 13 Warunki robocze: Chłodzenie (max - min.) : -5~43 Grzanie (max - min.): -15~21
--	--	--

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Załącznik nr 2

....., dnia 2014 r.

Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:	
Adres:	
Nr telefonu:	
Nr faxu:	
Adres e-mail:	
NIP:	
REGON:	

Powiat Nakielski
ul. Dąbrowskiego 54
89-100 Nakło nad Notecią

OFERTA

Niniejszym zgłaszam przystąpienie do przetargu nieograniczonego na „Rewitalizację przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią – stworzenie kompleksowej bazy turystycznej na obszarze zależnym od rybactwa poprzez wyposażenie pomieszczeń budynku przystani w sprzęt niezbędny do rozwoju infrastruktury turystycznej”.

Oświadczam, że:

- 1) zapoznałem się z warunkami określonymi w SIWZ,
- 2) uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- 3) złożone przeze mnie oświadczenia są prawdziwe, a dane zawarte w odpisie są aktualne i zgodne z danymi zawartymi w rejestrze firmy,
- 4) w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, wg wzoru określonego w treści SIWZ.

.....
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za cenę:

Część I - Zakup urządzeń multimedialnych

1. netto zł
Słownie
2. podatek VAT – 23%, tj. zł
Słownie
3. brutto zł
Słownie

Część II - Zakup sprzętu kuchennego

1. netto zł
Słownie
2. podatek VAT – 23%, tj. zł
Słownie
3. brutto zł
Słownie

Część III - Zakup tekstyliów do bazy noclegowej

1. netto zł
Słownie
2. podatek VAT – 23%, tj. zł
Słownie
3. brutto zł
Słownie

.....
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego,
zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Część IV - Zakup sprzętu gospodarstwa domowego

1. netto zł
Słownie
2. podatek VAT – 23%, tj. zł
Słownie
3. brutto zł
Słownie

Część V - Zakup mebli

1. netto zł
Słownie
2. podatek VAT – 23%, tj. zł
Słownie
3. brutto zł
Słownie

Część VI - Zakup sprzętu turystycznego

1. netto zł
Słownie
2. podatek VAT – 23%, tj. zł
Słownie
3. brutto zł
Słownie

.....
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego,
zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Część VII - Zakup sprzętu do bazy hotelowej – urządzenie do czyszczenia butów

1. netto zł
Słownie
2. podatek VAT – 23%, tj. zł
Słownie
3. brutto zł
Słownie

Część VIII - Zakup sprzętu do bazy hotelowej - Leżaki

1. netto zł
Słownie
2. podatek VAT – 23%, tj. zł
Słownie
3. brutto zł
Słownie

Część IX - Zakupy do bazy turystycznej – zaprojektowanie internetowego modułu specjalnego dedykowanego przystani wodnej

1. netto zł
Słownie
2. podatek VAT – 23%, tj. zł
Słownie
3. brutto zł
Słownie

.....
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego,
zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Część X - Zakupy do bazy turystycznej – regały

1. netto zł
Słownie
2. podatek VAT – 23%, tj. zł
Słownie
3. brutto zł
Słownie

Część XI - Zakup wyposażenia specjalistycznego do warsztatu szkutniczego

1. netto zł
Słownie
2. podatek VAT – 23%, tj. zł
Słownie
3. brutto zł
Słownie

Część XII - Zakup hali namiotowej

1. netto zł
Słownie
2. podatek VAT – 23%, tj. zł
Słownie
3. brutto zł
Słownie

.....
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego,
zapewniając inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Część XIII - Zakup klimatyzacji

1. netto zł
Słownie
2. podatek VAT – 23%, tj. zł
Słownie
3. brutto zł
Słownie

Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom:

.....
(określenie części zamówienia)

Jako osobę upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym wyznaczam p.

..... nr tel.

Ofertę niniejszą złożono na stronach kolejno ponumerowanych; strony należy ponumerować łącznie z wszystkimi dokumentami załączonymi do oferty (zaświadczenia, odpisy, pełnomocnictwa, itp.).

.....
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*



Szczegółowy formularz cenowy

Część I - Zakup urządzeń multimedialnych

W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty wydruk z testów SYSmark 2007 Preview.

Opis	Ilość sztuk	Opis techniczny	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT 23%	Wartość brutto
Komputer stacjonarny z monitorem LCD	1	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
Notebook prezentacyjny	4	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
Tablica interaktywna	1	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
Projektor	1	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
Skaler formatów sygnałów analogowych i cyfrowych	1	Nazwa firmy: Model:				

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



		<u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
Tablet	1	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
Telewizor LCD (25 cali +/- 1 cal)	5	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
Telewizor (50 cali) LCD wraz z elementem mocującym go do ściany	2	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
System nagłośnienia konferencyjnego (zestaw)	1	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
Terminal wideokonferencyjny	1	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
Sejf	5	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
Elektroniczny Informator	1	Nazwa firmy:				

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.



Turystyczny wraz z oprogramowaniem		Model:				
		<u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
SUMA:						

.....
Podpis(y) osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy



Załącznik nr 3b

Szczegółowy formularz cenowy

Część II- Zakup sprzętu kuchennego

Opis	Ilość sztuk	Nazwa firmy, model / Opis techniczny	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT 23%	Wartość brutto
Zmywarka do zabudowy – 1 szt.	1	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>			
Lodówka do zabudowy – 1 szt.	1	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>			
Pochłaniacz - 1 szt.	1	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>			
Lodówka –1 szt.	1	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>			
Kuchenka mikrofalowa – 1 szt.	1	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>			
Kuchenka elektryczna do zabudowy – 1 szt.	1	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>			
Pralka: - 1 szt.	1	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>			

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Odkurzacz przemysłowy: 1 szt.	1	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>			
Ekspres do kawy: - 1 szt.	1	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>			
SUMA:					

.....
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Szczegółowy formularz cenowy

Część III - Zakup tekstyliów do bazy noclegowej

Opis	Ilość sztuk w zestawie	Opis techniczny	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT 23%	Wartość brutto
Kołdry , poduszki (komplet)	20	Kołdra –anty alergiczna wym. 140x200 cm, 48% bawełna, 52% poliestr, wypełnienie: włókna poliestrowe (100 % poliestr), termicznie skręcane, posiadające spiralny kształt i wysoką sprężystość, ciężar: min. 840 g/m2 Poduszka – anty alergiczna wym. 80 x 70 cm, 48% bawełna, 52% poliestr, wypełnienie: włókna poliestrowe (100%) poliestr), termicznie skręcane, posiadające spiralny kształt i wysoką sprężystość, ciężar: min. 100 g/m2				
Komplet pościeli (poszwa na kołdrę, poszwa na poduszkę)	40	-Poszwa na kołdrę, wym. 140 x 200 cm, skład 100 % bawełna , kolor biały, ciężar, 140-155 g/m 2 splot satynowy, gładki, szyta na zakład. – 40 szt. - Poszwa na poduszkę, wym. 70 x 80 cm, skład 100% bawełna, kolor biały, ciężar, 140-155 g/m 2 splot satynowy, gładki, szyta na zakład. – 40 szt.				
Prześcieradła	36	- Prześcieradło gładkie, wym. 250 x 300 cm, skład 100 % bawełna, kolor biel, ciężar 155+- 6 g/m2 – 4 szt. - Prześcieradło gładkie, wym. 180 x 300 cm, skład 100 % bawełna, kolor biel, ciężar 155+- 6 g/m2 – 32				

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



		szt.				
Komplety ręczników	50	- Ręcznik hotelowy frotte 140 x 70 cm, deseń gładki, kolor biały, 100% bawełna, ciężar: 550g/m ² , podwójna pętka – 50 szt.				
	50	- Ręcznik hotelowy frotte 100 x 50 cm, deseń gładki, kolor biały, 100% bawełna, ciężar: 550g/m ² , podwójna pętka – 50 szt.				
Dywanik frotte (zestaw)	20	50 x 70 cm , kolor biały, 100 % bawełna, ciężar 675 g/m ² - 20 szt.				
Firany, zasłony kpl.	10 kpl	- Firany z tkaniny białej/ecru, pokojowe. Możliwość wyboru firan i zasłon na miejscu, zakardowe, długie, na wszytej taśmie do zawieszenia na karniszu,. - Zasłony z tkaniny żakard, woal, batyst, wykonane z tkaniny, która nie wymaga prasowania po upraniu. – 10 szt. na wnękę okienną o wymiarach 220 x 200 cm 10 kompletów. – na wnękę okienną o wymiarach 220 x 200 cm, dzielona na dwie części Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obszyte firany i zasłony zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.				
Narzuty,	16	- Narzuta – szal chroniący ¼ łóżka, tkanina imitująca nubuk, kolor do ustalenia z zamawiającym, wym. 60 x 170 cm – 16 szt.				

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



	2	-Narzuta – szal chroniący ¼ łóżka, tkanina imitująca nubuk, kolor do ustalenia z zamawiającym, 60 x 260 – 2 szt.				
Karnisze (zestaw)	5	- Karnisz – Podwójny, o długości 230 cm, rozstaw elementów mocujących karnisz do ściany – 215 cm, efekt stali nierdzewnej, z zakończeniem typu Walec – 5 szt. Na każdym zamontowane kółka z żabkami do przywieszenia min 50 szt.				
SUMA:						

.....
Podpis(y) osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Szczegółowy formularz cenowy

Część IV- Zakup sprzętu gospodarstwa domowego

Opis	Ilość sztuk	Opis techniczny	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT 23%	Wartość brutto
Myjka wysokociśnieniowa	1	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>			
Pompa elektryczna zanurzeniowa szlamowa	1	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>			
SUMA:					

.....
Podpis(y) osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Załącznik nr 1e

Szczegółowy formularz cenowy

Część V – Zakup mebli.

Lp.	Miejsce montażu	Rodzaj mebli		Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT 23%	Wartość brutto
1.	Pomieszczenie biurowe - ma pełnić funkcję Punktu Informacji Turystycznej 0.12	1.Lada recepcyjna - zabudowana bokami – 1 szt.	Lada recepcyjna 1 szt.				
			Nadstawka z trzema podporami 1szt.				
			Szafka na klucze z atestowanym zamkiem, 1 szt.				
			Szafka z półkami, 2 szt.				
			Szafka z szufladami, 1 szt.				
			Półka na klawiaturę, 1 szt.				
			Półka - podstawa pod komputer, 1 szt.				
		2. Szafa z drzwiami przesuwymi – (2 szt. drzwi przesuwnych)- 1 szt.					
		3. Szafa na puchary i dokumenty, 1 szt.	Dolna część - szafka dwudrzwiowa, 1 szt.				
			Górna część z drzwiczkami				

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



			przeszkłonymi, 1 szt.				
		4.Stolik okolicznościowy, 1 szt.					
		5.Krzesła konferencyjne – 2 szt.					
2.	Pomieszczenie biurowe 0.11	1.Biurko narożne	Biurko narożne 1 szt.				
			Szafka z półkami, 2 szt.				
			Szafka z szufladami, 1 szt.				
			Półka na klawiaturę, 1 szt.				
			Półka - podstawa pod komputer, 1 szt.				
		2. Komoda, 1 szt.					
		3. Stolik okolicznościowy, 1 szt.					
		4. Krzesła, 2 szt.	Typ krzeseł konferencyjnych				
		5.Fotele okolicznościowe, 3 szt.					
		6. Szafa z drzwiami przesuwными – (2 szt. drzwi przesuwanych), 1 szt.					
3.	Pomieszczenie socjalne- Sala konferencyjno - szkoleniowa 0.02	1. Stół prezydialny, 1 szt.					
		2.Stół konferencyjny, 1 szt.					
		3.Komplet konferencyjny (lada + 6 krzeseł), 6 kompletów	Lada 6 szt.				
			Krzesła 36 szt.				
		4. Krzesła z blatem biurkowym, 20 szt.					
4.	Pomieszczenie socjalne- magazynowe –	1.Szafka wisząca – kuchenna, 2 szt.					
		2. Szafka wisząca – kuchenna, 1					

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



0.03		szt.					
		3.Szafka stojąca – kuchenna, 2 szt.					
		4.Zabudowa lodówki, 1 szt.					
		5.Blat kuchenny, 1 szt.					
5.	Pomieszczenie biurowe, 1.11	1.Komoda mini aneks kuchenny, 1 szt.					
		2. Krzesła, 2 szt.					
		3. Biurko z nadstawką stałą	Biurko z nadstawką stałą 1 szt.				
			Półka na klawiaturę, 1 szt.				
			Półka - podstawka pod komputer, 1 szt.				
			Szafka z szufladami, 1 szt.				
		4. Szafa odzieżowa, 2 szt.					
6.	Pomieszczenie biurowe 1.10	1.Szafa odzieżowa, 1 szt.					
		2.Stolik okolicznościowy, 1 szt.					
		3. Krzesła, 2 szt.					
		4.Fotele okolicznościowe, 2 szt.					
		5. Biurko narożne	5. Biurko narożne 1 szt.				
			Szafka z półkami, 1 szt.				
			Szafka z szufladami, 1 szt.				
			Półka na klawiaturę, 1 szt.				

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



			Półka - podstawka pod komputer, 1 szt.				
7.	Pomieszczenie socjalne - Kuchnia 1.08	1.Stół kuchenny, 4 szt.					
		2.Krzesła kuchenne z oparciami, 16 szt.					
		3.Zabudowa kuchni, wszystkie szafki stojące pokryte blatem o grubości min 24 mm, wzór do wyboru przez zamawiającego, płyta z wysoką odpornością na zarysowania, ścieranie, środki chemii gospodarstwa domowego i wodę.	szafka wisząca 1 szt.				
			szafka wisząca 1 szt.				
			szafka wisząca 1 szt.				
			szafka wisząca 1 szt.				
			szafka stojąca 1 szt.				
			szafka stojąca 1 szt.				
			szafka stojąca 1 szt.				
			szafka stojąca 1 szt.				
8.	Pomieszczenie socjalne - Pokój hotelowy- apartament 1.02	1.Stolik nocny, 2 szt.					
		2.Komoda pod telewizor, 1 szt.					
		3.Łóżko dwuosobowe, 1 szt.	3.Łóżko dwuosobowe, 1 szt				
			materac 1 szt.				
		4.Szafa przesuwana, 1 szt.					
		5.Krzesła pokojowe, 2 szt.					
9.	Pomieszczenie	1.Stolik nocny, 8 szt.					

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



	socjalne - Pokój hotelowy dwuosobowy 1,03-1,06	2.Komoda pod telewizor, 4 szt.					
		3.Łóżko jednoosobowe, 8 szt.	3.Łóżko jednoosobowe, 8 szt.				
			materac 8 szt.				
		4.Szafa przesuwana, 4 szt.					
		5.Krzesła pokojowe, 8 szt.					
10.	Ogród zimowy -Meble rattanowe , czarne	20 szt. – krzesła,					
		8 szt. - stół					
11.	Wyposażenie - Fotel biurowy – 4 szt.						
12.	Wyposażenie -Elektryczna suszarka hotelowa z gniazdkiem i uchwytem – 5 szt.						
SUMA:							

.....
Podpis(y) osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego,
zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Szczegółowy formularz cenowy

Część VI - Zakup sprzętu turystycznego

Opis	Ilość sztuk	Specyfikacja techniczna	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT 23%	Wartość brutto
Kajak dwuosobowy	20	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
Kajak jednoosobowy	5	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
Rower wodny	2	- Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
Łódź wiosłowa – motorowa z silnikiem	1	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
Kamizelka kajakowa (szt.)	45	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
Wiosło (szt.)	45	Nazwa firmy: Model:				

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



		<u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
Wózek do przewożenia dzieci- 2 szt.	2	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
Rowery (razem: 10 szt.)	4	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
	4	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
	2	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
Przyczepa do przewożenia kajaków - 1 szt.	1	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
SUMA:						

.....
Podpis(y) osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Załącznik nr 3g

Szczegółowy formularz cenowy

Część VII - Zakup sprzętu do bazy hotelowej - Urządzenie do czyszczenia butów

Opis	Ilość sztuk	Specyfikacja techniczna	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT 23%	Wartość brutto
Urządzenie do czyszczenia butów	1	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>			

.....
Podpis(y) osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Załącznik nr 3h

Szczegółowy formularz cenowy

Część VIII - Zakup sprzętu do bazy hotelowej – Leżaki

Opis	Ilość sztuk	Specyfikacja techniczna	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT 23%	Wartość brutto
Leżak (szt.)	10	Nazwa firmy: Model: Lekka i stabilna konstrukcja wykonana z aluminium malowana metodą proszkową. Pokrycie wykonane jest z tkaniny Textiline w kolorze czarnym, odpornej na promienie UV (wyplot 4x4). Oparcie regulowane jest w 6 pozycjach z możliwością całkowitego rozłożenia na płasko. Duża odporność na warunki atmosferyczne i łatwość utrzymania w czystości. Leżanka jest sztaplowana co pozwala zaoszczędzić miejsca oraz ułatwia jej przechowywanie. Max. Obciążenie do 120 kg.				

.....
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Szczegółowy formularz cenowy

Część IX- Zakupy do bazy turystycznej - Zaprojektowanie internetowego modułu specjalnego dedykowanego przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią

Opis	Ilość sztuk	Specyfikacja techniczna	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT 23%	Wartość brutto
Zaprojektowanie internetowego modułu specjalnego dedykowanego przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią	1	Minimum funkcjonalne podstrony: - interaktywny e-booking – system rezerwacji miejsc noclegowych, - interaktywny e-booking- system rezerwacji sprzętu pływającego i rowerów, - w cenie wersja angielska, francuska, i niemiecka serwisu, - galeria,- moduł obowiązujących przepisów W ramach zadania wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania oprogramowania, zainstalowania do u zamawiającego, przeszkolenia pracowników zamawiającego – 10 godzin szkolenia oraz do bezpłatnego aktualizowania oprogramowania przez okres 2 lat. Wraz z przekazaniem oprogramowania wykonawca przenosi na zamawiającego prawa autorskie, w ramach których Zamawiający będzie miał prawo do zmiany oprogramowania, zainstalowania go na dowolnej ilości komputerów zamawiającego, aktualizowania oprogramowania, jego rozbudowania, polepszenia. Zamawiający w ramach przekazanych praw autorskich będzie miał prawo do zatrudnienia do zmiany oprogramowania firmy zewnętrznej.			

.....
Podpis(y) osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Załącznik nr 3j

Szczegółowy formularz cenowy

Część X- Zakupy do bazy turystycznej - Zaprojektowanie internetowego modułu specjalnego dedykowanego przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią

Opis	Ilość sztuk	Specyfikacja techniczna	Wartość netto	Podatek VAT 23%	Wartość brutto
System regałów gospodarczych (zestaw 10 szt.)	1	- regał metalowy/ noga regału dzielona z 2 elementów - półki płyta wiórowa - wymiary: 2250 x 900 x 400 mm (wys. x szer. x gł.) - 6 półek - nośność 220 kg – jednej półki - kolor ocynk - system montażu – skręcany			

.....
Podpis(y) osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Szczegółowy formularz cenowy

Część XI- Zakup wyposażenia specjalistycznego do warsztatu szkutniczego

Opis	Ilość sztuk	Specyfikacja techniczna	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT 23%	Wartość brutto
Stół ślusarski z imadłem- 3 szt.	3	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
Prasa hydrauliczna do 50 kN – 1 szt.	1	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
Ręczna myjka do części samochodowych. - 1 szt.	1	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
Ostrzarka stołowa do narzędzi – 2 szt.	2	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
Wiertarka stołowa – 2 szt.	2	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Spawarka do spawania elektrycznego elektrodą otuloną - 1 szt.	1	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
Spawarka elektryczna do spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG/MAG), - 1 szt.	1	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
Spawarka elektryczna do spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG), - 1 szt.	1	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
Zestaw do spawania i cięcia gazowego – 1 szt.	1	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
Zestaw lin włókiennych i stalowych – 1 szt.	1	Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
SUMA:						

.....
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Szczegółowy formularz cenowy

Część XII - Zakup hali namiotowej

Opis	Ilość sztuk	Specyfikacja techniczna	Wartość netto	Podatek VAT 23%	Wartość brutto
Hala namiotowa wraz z montażem	1	PAWILON MAGAZYNOWY 6x12m - Konstrukcja stalowa ocynkowana - Profil 70x43 mm Wymiary: Szerokość 6m, Długość 12m, wysokość w szczycie 3,7metra, wysokość na boku 2,6metra, wysokość wjazdu 3,3metra, wytrzymałość śniegu 25 cm ologowanie na ścianach bocznych (logo, herb powiatu, napis „Przystań wodna na rzece Noteć w Nakle nad Notecią, www.powiat-nakielski.pl), Solidnie zamocowany do podłoża, upięty pasami, Podłoże na geowłóknienie lub folii + piasek - wysypane kamyszkami,			

.....
Podpis(y) osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Załącznik nr 3m

Szczegółowy formularz ofertowy

Część XIII - Zakup Klimatyzacji

Opis	Ilość sztuk	Specyfikacja techniczna	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT 23%	Wartość brutto
Klimatyzacja	1 zestaw	Jednostka wewnętrzna podsufitowa –1 szt. (sala konferencyjno –szkoleniowa) Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
		Jednostki wewnętrzne ściennie – 4 szt. (0.11 – pomieszczenie biurowe, 0.12 – Punkt Informacji Turystycznej, 1.10 – pomieszczenie socjalne, 1.11 – pomieszczenie biurowe) Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
		Jednostka zewnętrzna – 1 szt. Nazwa firmy: Model: <u>Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w załączeniu.</u>				
SUMA:						

.....
Podpis(y) osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Załącznik nr 4

.....
(Wykonawca)

O Ś W I A D C Z E N I E

z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Rewitalizację przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią – stworzenie kompleksowej bazy turystycznej na obszarze zależnym od rybactwa poprzez wyposażenie pomieszczeń budynku przystani w sprzęt niezbędny do rozwoju infrastruktury turystycznej”, oświadczam, że:

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- 2)* posiadam wiedzę i doświadczenie
- 3)* dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4)* znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

* na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp „Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia”.

.....
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



.....
(Wykonawca)

OŚWIADCZENIE

z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o treści:

I. „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; * obowiązuje do dnia 18 października 2014r.
- 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie umowy albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; * obowiązuje do dnia 18 października 2014r.
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokajania wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

.....
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*



- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku

.....
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*



..... dnia

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
.....
.....

Informacja dotycząca przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rewitalizację przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią – stworzenie kompleksowej bazy sportowo – rekreacyjnej na obszarze zależnym od rybactwa poprzez zakup nowego pomostu i doposażenie pomostu istniejącego w odnogi cumownicze wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych”, oświadczam/my, że:

1) podmiot który reprezentuję/my nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp,

2) podmiot, który reprezentuję/my należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp.
W skład w/w grupy kapitałowej wchodzi następujące podmioty:

.....
.....
.....

.....
*Podpis(y) osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



Projekt umowy Nr / 14

zawarta dnia w Nakle nad Notecią pomiędzy Powiatem Nakielskim zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Członków Zarządu Powiatu w osobach:

1. Tadeusza Sobola – Starosty Nakielskiego,
2. Andrzeja Kindermana – Wicestarosty Nakielskiego,

przy kontrasygnacie Edyty Mulik – Skarbnika Powiatu.

a

.....
zwanym dalej „Wykonawcą”, w którego imieniu działa:

.....

§ 1

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią – stworzenie kompleksowej bazy turystycznej na obszarze zależnym od rybactwa poprzez wyposażenie pomieszczeń budynku przystani w sprzęt niezbędny do rozwoju infrastruktury turystycznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” do dostawy i montażu sprzętu niezbędnego do wyposażenia przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią, zgodnie z zestawieniem i parametrami zawartymi w druku oferty.

§ 2

Integralne części niniejszej umowy stanowią:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferta Wykonawcy.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dla części I – IV, VI-VIII, X-XII, 30 dni od dnia podpisania umowy dla części V, IX i XIII.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu zamówionych elementów wyposażenia bezpośrednio w budynku przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią znajdującego się przy ulicy Noteckiej, 89-100 Nakło nad Notecią, opisanych w SIWZ rozdział 1. - opis przedmiotu zamówienia oraz zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotem zamówienia:
 - a) Część I - Zakup urządzeń multimedialnych
 - b) Część II - Zakup sprzętu kuchennego
 - c) Część III - Zakup tekstyliów do bazy noclegowej

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



- d) Część IV - Zakup sprzętu gospodarstwa domowego
- e) Część V - Zakup mebli
- f) Część VI - Zakup sprzętu turystycznego
- g) Część VII - Zakup sprzętu do bazy hotelowej – Urządzenia do czyszczenia butów
- h) Część VIII - Zakup sprzętu do bazy hotelowej – Leżaków
- i) Część IX - Zakupy do bazy turystycznej – zaprojektowanie internetowego modułu specjalnego dedykowanego przystani wodnej
- j) Część X - Zakupy do bazy turystycznej – regałów
- k) Część IX - Zakup wyposażenia specjalistycznego do warsztatu szkutniczego
- l) Część X - Zakup hali namiotowej
- m) Część XI - Zakup Klimatyzacji

§ 5

Wartość umowy za realizację

- a) Część I - Zakup urządzeń multimedialnych
- b) Część II - Zakup sprzętu kuchennego
- c) Część III - Zakup tekstyliów do bazy noclegowej
- d) Część IV - Zakup sprzętu gospodarstwa domowego
- e) Część V - Zakup mebli
- f) Część VI - Zakup sprzętu turystycznego
- g) Część VII - Zakup sprzętu do bazy hotelowej – Urządzenia do czyszczenia butów
- h) Część VIII - Zakup sprzętu do bazy hotelowej – Leżaków
- i) Część IX - Zakupy do bazy turystycznej – zaprojektowanie internetowego modułu specjalnego dedykowanego przystani wodnej
- j) Część X - Zakupy do bazy turystycznej – regałów
- k) Część IX - Zakup wyposażenia specjalistycznego do warsztatu szkutniczego
- l) Część X - Zakup hali namiotowej
- m) Część XI - Zakup Klimatyzacji

strony ustalają na kwotę:

- a) cena brutto złotych (słownie:),
- b) cena netto: złotych (słownie:),
- c) podatek VAT złotych
(słownie:).

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyposażenie rozmieścić go wg wskazań zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do dostawy i montażu wyposażenia na co najmniej 1 dzień roboczy przed dostawą.
3. Zamówienie uważa się za przyjęte jeżeli Zamawiający w terminie 2 dni od daty jego otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń Wykonawcy.

§ 7

1. Z tytułu prawidłowego wykonania Umowy Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktur VAT, po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z Zamawiającym.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



2. Faktura powinna zawierać sumy wynikające z ilości, rodzaju sprzętu oraz cen określonych zgodnie z arkuszem cenowym.
3. Płatność za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi po jego wykonaniu i przedstawieniu faktury wraz z protokołem odbioru.
4. Faktury będą wystawiane na :

Powiat Nakielski
ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54
89-100 Nakło nad Notecią
NIP 558-17-24-333

§ 8

1. Wykonawca wykona wszystkie prace będące przedmiotem niniejszej Umowy z najwyższą starannością, zarówno co do estetyki i rzetelności wykonawstwa dostaw, jak również doboru materiałów zastosowania urządzeń i rozwiązań technicznych.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres wynikający z oferty, licząc od daty odbioru sprzętu.
3. W przypadku uszkodzenia/awarii zakupionego sprzętu koszty jego przekazania Wykonawcy celem naprawy lub wymiany, jak również jego zwrotu Zamawiającemu, poniesie Wykonawca.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
5. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
6. Gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją posiadać powinien lub został wydany w stanie niepełnym.
8. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:
 - a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady
 - b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.
9. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający może:
 - a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
 - b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
10. W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy przez Zamawiającego.
11. Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw wymiany wyposażenia i ich części objętych gwarancją w okresie gwarancji, w tym koszty dojazdu, transportu, demontażu i montażu oraz ustawienia naprawionego lub wymienionego wyposażenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

§ 9

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za opóźnienie w dostawie określonego w umowie przedmiotu w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 umowy za każdy dzień opóźnienia,



- b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 umowy, liczone za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia za przedmiot umowy z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 lit. a).
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w trybie art. 471 Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 - a) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takim Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
 - b) zostanie wszczęta likwidacja Wykonawcy,
 - c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 - d) Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje nienależycie dostawę przedmiotu określonego w § 1.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:
 - a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru sprzętu,
 - b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej podaniem uzasadnienia.

§ 11

1. Zamawiający jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada następujący numer identyfikacyjny NIP 5581724333.
2. Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada następujący numer identyfikacyjny NIP

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 13

Sprawy sporne mogące wynikać z treści niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



§ 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzonych na piśmie za zgodą stron.

§ 15

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach w tym 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”